

CYFOG

Insetticida-acaricida liquido pronto all'uso per uso professionale in campo domestico e civile.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina (cis/trans 25/75)	g	0,15 (1,5 g/l)
Piretrine pure	g	0,03 (0,3 g/l)
Piperonilbutossido	g	1,0 (10,0 g/l)
Coformulanti e acqua: q.b. a	g	100



IL PRINCIPIO ATTIVO

La Cipermetrina conferisce a questo formulato un'elevata persistenza residua che dipende anche da alcuni importanti fattori: natura delle superfici da trattare, grado e tipo di infestazione, temperatura e umidità, dose di impiego, frequenza delle operazioni di pulizia.

L'Estratto di Piretro è l'estratto oleoso di una specie di margherita (*Chrysanthemum cinerariifolium*) ed è una mistura di sei sostanze che vengono, per convenzione, chiamate Piretrine. Il piretro, combinato con un sinergizzante (PBO), è uno tra i migliori insetticidi disponibili in quanto a rapidità di effetto. Il piretro, prima di uccidere gli insetti, li abbatte e li paralizza. Gli insetti annidati sottoposti ad una dose leggera vengono snidati e questo fa sì che vengano a contatto con una dose letale di piretro. Il piretro esplica anche un notevole effetto repellente nei confronti di molti insetti.

Il PBO è un sinergico che esalta l'efficacia dei principi attivi, inibendo l'attività ossidativa di alcuni enzimi responsabili della degradazione della molecola di insetticida all'interno dell'organismo dell'insetto.

I PARASSITI

CYFOG ha un'efficacia prolungata (fino a 3 settimane nei test effettuati) contro mosche (*Musca domestica*), zanzare (*Culex pipiens*), compresa la zanzara tigre (*Aedes albopictus*), vespe (*Poliste spp*), blatte (*Blatta orientalis* e *Blatella germanica*), formiche (*Lasius niger*), pulci e zecche (*Ixodes ricinus*).

L'APPLICAZIONE

CYFOG è indicato per il trattamento di ambienti interni ed esterni, sia civili che rurali e industriali:

- Ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pasticci, pasticcerie. Industrie alimentari in genere, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi (in assenza di prodotti alimentari);
- Ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, asili d'infanzia, chiese, scuole, caserme, uffici, cinema, team, comunità e locali pubblici in genere;
- Agglomerati urbani, abitazioni, viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi e spazi verdi in genere (per il controllo delle zanzare).
- Magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio dei tabacchi (purché vuoti);
- Mezzi di trasporto: automobili, treni, autobus, autocarri, navi.
- Ricoveri di animali, stalle, stabulari, canili e maneggi. Allontanare gli animali durante il trattamento.

CYFOG viene impiegato tal quale ed è indicato in interni ed esterni per:

- trattamenti con atomizzatori, atomizzatori ULV (solo in interni): utilizzare 1 litro di prodotto per trattare 1500 m³.
- trattamenti con pompe irroratrici e spruzzatori: utilizzare 1 litro di prodotto per trattare 10-15 m² di superficie a seconda del grado di infestazione.

LE QUALITÀ

CYFOG è un insetticida-acaricida in formulazione acquosa ad azione abbattente, snidante e residuale dovuta all'associazione di Cipermetrina e piretrine sinergizzate con il Piperonil Butossido. La sua azione si esplica prevalentemente per contatto e ingestione.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico. Uso civile.
Registrazione n.20.296 del Ministero della Salute.



ATTENZIONE

colkim.it