

CATALOGO PRODOTTI
2024



 Kolkim

More than chemistry: abbiamo l'ambizione di costruire un futuro dove professionalità e storicità si fondono con innovazione e sostenibilità.

Un prodotto di qualità e un servizio d'eccellenza a fianco del disinfestatore

Spinti dalla nostra missione, siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative e nuove formulazioni per sostenere la crescita del settore della disinfestazione professionale e migliorare la qualità della vita delle persone.

Colkim srl

Via Piemonte 50
40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Partita Iva 02793701208
Tel. +39.051.799.445
www.colkim.it - info@colkim.it

SEGUICI SU:



STAFF TECNICO/COMMERCIALE

DIRETTORE COMMERCIALE

Adriana Lombardi

cell. 335.63.26.660 - adriana.lombardi@colkim.it

RESPONSABILE COMMERCIALE ITALIA

Flavio Michelin

cell. 335.79.22.926 - flavio.michelon@colkim.it

CAPO AREA CENTRO-NORD ITALIA

Valentina Bianchi

cell. 342.67.54.284 - valentina.bianchi@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO

Alessia Paccagnella

cell. 335.57.50.775 - alessia.paccagnella@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Giulio Leone

cell. 335.72.05.026 - giulio.leone@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Carlo Lombardi

cell. 335.18.27.338 - carlo.lombardi@colkim.it

CAPO AREA CENTRO-SUD ITALIA

Referente Puglia, Basilicata e Campania

Roberto Vatore

cell. 344.08.34.950 - roberto.vatore@colkim.it

SUPPORTO TECNICO-COMMERCIALE CENTRO SUD

Alessandra Sartoretti

cell. 338.33.43.573 - alessandra.sartoretti@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE TOSCANA, LIGURIA

Carlo Canesi

cell. 335.57.50.776 - carlo.canesi@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE

Massimo Caretta

cell. 331.62.22.879 - massimo.caretta@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE SICILIA E CALABRIA

Salvatore Tantillo

cell. 380.70.45.854 - salvatore.tantillo@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE SARDEGNA

Nicoletta Solinas

cell. 389.999.10.72 - solinas@colkim.it

SOMMARIO

01	INFESTALIA	7
02	NOVITÀ	11
03	BIOFABBRICA	19
04	SISTEMA GESTIONALE	23
05	CONTROLLO RODITORI	27
	Pest Proofing	28
	Disabituant	29
	Trappole per roditori	30
	Sistema IQ	31
	Colle per roditori	38
	Erogatori	42
	Rodenticidi	50
06	CONTROLLO INSETTI	69
	Trappole	70
	Repellenti	77
	Insetticidi	78
07	TRAPPOLE A LUCE UV	109
	Lampade luce UV LED	110
	Lampade luce UV A	117
	Lampade elettroinsetticide UV A	128
	Tubi quantum	130
	Piastr	131
08	FEROMONI	135
	Lepidotteri derrate	138
	Coleotteri derrate	144
	Verde urbano	148
09	DISINFETTANTI	153
10	CONTROLLO VOLATILI	157
11	ATTREZZATURE / DPI	165



QUALITÀ CERTIFICATA

ISO 9001:2015



Azienda con Sistema di Qualità Certificato per il seguente campo applicativo: Progettazione, produzione, commercializzazione, vendita ed assistenza tecnica di prodotti e relative attrezzature per la derattizzazione, disinfestazione e disinfezione.

ISO14001:2015



Azienda con Sistema di Gestione Ambientale per il seguente campo applicativo: Progettazione, produzione, commercializzazione, vendita ed assistenza tecnica di prodotti e relative attrezzature per la derattizzazione, disinfestazione e disinfezione: attraverso le fasi di stoccaggio principi attivi, miscelazione, confezionamento solido e liquido.

ISO 45001:2018



Azienda con Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro per il seguente campo applicativo: Progettazione, produzione, commercializzazione, vendita ed assistenza tecnica di prodotti e relative attrezzature per la derattizzazione, disinfestazione e disinfezione.

ISO 21001:2019



Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, anche personalizzati, rivolte ad aziende operanti nel settore dell'igiene pubblica

SOSTENIBILITÀ

Colkim persegue una visione di sviluppo sostenibile nel rispetto delle persone, dei lavoratori e della comunità, integrando la capacità di generare ricchezza e valore con la responsabilità sociale e ambientale, la redditività aziendale con la salvaguardia delle comunità e della salute pubblica.

1.

IL NOSTRO IMPEGNO

Colkim si impegna in una **GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE**, trovando soluzioni meno impattanti per l'ambiente, riducendo i consumi e l'utilizzo di materie plastiche.

2.

POLITICA AMBIENTALE

Colkim ha deciso di assumere un ruolo attivo nei confronti della tutela dell'ambiente, dotandosi di un **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE** tale da ridurre i principali impatti ambientali. Colkim ha deciso di integrare questi aspetti in tutta la catena del valore.

3.

LE PERSONE E LA SOSTENIBILITÀ

Colkim favorisce **L'INCLUSIONE SOCIALE** all'interno della propria organizzazione, sostiene la crescita professionale attraverso l'attivazione di **PERCORSI DI FORMAZIONE**, garantisce il rispetto della **SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**.

4.

INNOVAZIONE

Sostenibilità e innovazione sono tra i temi più importanti nel settore della disinfestazione professionale, un mercato in cui cresce la richiesta di prodotti e soluzioni sostenibili nella lotta agli infestanti. Colkim pone l'attenzione sull'innovazione, tecnologia, **DIGITALIZZAZIONE E RICERCA**, per garantire la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente, proponendo sul mercato nuove soluzioni per la gestione integrata degli infestanti.

5.

CODICE ETICO

Il Codice etico e le Regole di Comportamento hanno l'obiettivo primario di rendere comuni e diffusi i valori etici e morali in cui l'Azienda si riconosce adottando anche nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.



2024

INFESTALIA



INFESTALIA



FORMAZIONE E CONSULENZA

FORMAZIONE

Infestalia, la Scuola della Disinfestazione, è il frutto di competenza, capacità divulgativa, professionalità e esperienza tecnica.

I "nostri" docenti, sono i professionisti più importanti del mondo della disinfestazione e non solo: docenti universitari, professori associati, entomologi, ricercatori e consulenti impreziosiscono l'offerta formativa della Scuola grazie alle competenze professionali delle materie trattate.

L'obiettivo di Infestalia è quello di poter proporre punti di vista, esperienza e strumenti che possano essere utili nel mondo della disinfestazione per fare la differenza.

● CORSI IN PRESENZA E LIVE STREAMING

- Simulazioni tecnico-pratiche in laboratorio
- Identificazione concreta delle specie di interesse igienico/sanitario.
- Analisi test comparativi.
- Piattaforma dedicata per seguire i corsi anche in tempo reale da remoto.

● CORSI ONLINE ON DEMAND

- È possibile seguire il corso in qualunque momento della giornata, suddividendone la visione in base alle necessità e tempo a disposizione.
- Piattaforma dedicata per la fruizione dei corsi in completa autonomia.
- Possibilità di effettuare i test online.
- Ricezione immediata degli Attestati di Partecipazione e di Superamento Esame.

● CORSI PERSONALIZZATI

Oltre ai corsi standard a catalogo, realizziamo corsi personalizzati.

In questo caso sarà possibile decidere se usufruire degli spazi di Infestalia, se organizzare il corso presso la sede del cliente oppure se utilizzare strumenti da remoto, scegliere il tipo di corso, il numero dei partecipanti, la durata, il livello professionale.

Per informazioni e consulenze sui corsi contattare: info@infestalia.it.

Tutti i corsi Infestalia sono certificati ISO 21001

CORSI DI FORMAZIONE

I nostri corsi, rivolti ai disinfestatori e tecnici del pest management, sono pensati per offrire un percorso di apprendimento completo e rispondere alle esigenze di continuo aggiornamento del tecnico disinfestatore:

● CORSO BASE

Un corso base sui fondamenti di pest control, consigliato a chi per la prima volta opera nel settore della disinfestazione. Il corso copre una vasta gamma di argomenti, dai formulati alla diluizione dei prodotti chimici fino alle nuove metodologie di lotta biologica.

● CORSO AVANZATO

Corsi avanzati di specializzazione sul controllo degli infestanti, normative e alla gestione delle aziende alimentari, tecniche sostenibili per il controllo dei roditori, volatili in ambiente urbano, insetti sociali e xilofagi.

Presso Infestalia, ci impegniamo a fornire gli strumenti pratici e le tecniche di applicazione per una corretta gestione e controllo degli infestanti di interesse igienico-sanitario presente sul territorio italiano. La conoscenza è il nostro miglior alleato per eccellere in questo campo.



AUDIT E CONSULENZA

Il team di Infestalia esegue Audit di II° Livello per il Pest Management, provvedendo ad eseguire ispezioni presso qualsiasi azienda della filiera alimentare e redigendo una relazione tecnica con valutazione di congruità rispetto a quanto previsto dalla norma:

● AUDIT PER IL PCO

Si tratta di Audit di II° Livello che vengono eseguiti su richiesta di Aziende PCO che operano nel settore Alimentare

● AUDIT PER AZIENDE ALIMENTARI

Si tratta di Audit di II° Livello che vengono richiesti da Aziende Alimentari

● CONSULENZA PER PCO

Le Aziende di Pest Control possono certificarsi secondo la norma volontaria ISO 16636:2015 o ISO 11381:2010. I tecnici di Infestalia possono accompagnare l'azienda di Pest Control sino alla certificazione; la consulenza prevede una parte documentale (manuali), una parte di incontri tecnici in presenza o on-line per la valutazione della documentazione e delle procedure e l'affiancamento.

Inoltre, i tecnici possono affiancare il PCO presso il cliente per effettuare sopralluoghi, identificare gli infestanti, redigere le analisi dei rischi, interagire con i responsabili Qualità di Aziende Alimentari.

● CONSULENZA PER AZIENDE ALIMENTARI

È un servizio di durata annuale per risolvere eventuali problematiche legate alla gestione degli infestanti e a ottemperare quanto previsto dalle Normative Volontarie.

2024

NOVITÀ

TRAPPER RAT BULK

Trappola collante + copertura

CATEGORIA
Controllo roditori

DESCRIZIONE
Trappola collante per roditori

● vedi pag. 39



EROGATORE T-RAT

Erogatore di esca

CATEGORIA
Controllo roditori

DESCRIZIONE
Erogatore di esca con forma a "T" per roditori

● vedi pag. 44



FIOCCATO

Pronto uso in fiocchi di cereali

CATEGORIA
Controllo roditori

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025	%
Denatonio Benzoato	0,001	%
Coformulanti, sostanze appetenti q.b. a	100	%

● vedi pag. 63



VIRTUAL BLOX

Esca virtuale

CATEGORIA
Controllo roditori

COMPOSIZIONE
Alimenti/addescanti specifici per roditori

● vedi pag. 64



BELTHIRUL

Polvere larvicida bagnabile

CATEGORIA
Controllo insetti - larvicidi

COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis var. *Kurstaki*, ceppo PB-54 16,0%
Coformulanti q.b.a. 100,0%

● vedi pag. 85



FENDONA PRO

Insetticida in sospensione concentrata

CATEGORIA

Controllo insetti - adulticidi concentrati

COMPOSIZIONE

Alfa-cipermetrina pura	5,83 %
Glicole propilenico	14,0 %
Coformulanti q.b.a	100,0 %

● vedi pag. 88



DOBOL 50:25 EC

Insetticida concentrato emulsionabile

CATEGORIA

Controllo insetti - adulticidi pronto uso

COMPOSIZIONE

Acetamiprid	5,0 %
D-Tetrametrina tec	2,5 %
Piperonil butossido	10,0 %
Coformulanti q.b.a.	100,0 %

● vedi pag. 88



DOBOL 100

Insetticida fumogeno pronto uso

CATEGORIA

Controllo insetti - adulticidi pronto uso

COMPOSIZIONE

Cifenotrina	7,2 %
-------------	-------

● vedi pag. 99



TERMIGARD® ESCA PLACEBO

Esca predosata

CATEGORIA

Controllo insetti - termiti

DESCRIZIONE

Esca predosata per il monitoraggio delle termiti

● vedi pag. 104



CHAMELEON® STELLARIS

Lampada a LED

CATEGORIA

Lampade a luce uv - LED

DESCRIZIONE

Lampada a LED per il controllo degli insetti volanti

● vedi pag. 111



ON TOP PRO 2 X

Lampada a LED

CATEGORIA

Lampade a luce uv - LED

DESCRIZIONE

Lampada a LED per il controllo degli insetti volanti

● vedi pag. 112



CHAMELEON® QUALIS IP

Lampada monofacciale LED

CATEGORIA

Lampade a luce uv - LED

DESCRIZIONE

Lampada a LED per il controllo degli insetti volanti

● vedi pag. 115



ZEBRATRAP

Postazioni di monitoraggio

CATEGORIA

Feromoni - lepidotteri derrate

DESCRIZIONE

Trappola a collante in cartone da attivare con specifico feromone

● vedi pag. 139



ZEBRATRAP MOTH

Postazioni di monitoraggio

CATEGORIA

Feromoni - lepidotteri derrate

DESCRIZIONE

Trappola a collante in cartone da attivare con specifico feromone

● vedi pag. 139



TRAPPOLA BACTOCERA OLEAE

Stazione di monitoraggio per la *Bactocera Oleae*

CATEGORIA

Feromoni - verde urbano

DESCRIZIONE

Trappola cromotropica per monitoraggio e cattura massale della mosca dell'olivo

● vedi pag. 150



TRAPPOLA CYDIA POMONELLA

Stazione di monitoraggio per la *Cydia pomonella*

CATEGORIA

Feromoni - verde urbano

DESCRIZIONE

Trappola adesiva progettata specificatamente per il controllo di carpocapsa

● vedi pag. 150



TRAPPOLA LYMANTRIA DISPAR

Stazione di monitoraggio per la *Lymantria dispar*

CATEGORIA

Feromoni - verde urbano

DESCRIZIONE

Trappola adesiva progettata per il controllo della *Lymantria dispar*

● vedi pag. 151



POLTI ERADICATOR PLUS

Erogatore a vapore saturo secco

CATEGORIA

Attrezzature e dpi - Erogatori insetticidi

DESCRIZIONE

Trattamenti ecologici contro le cimici dei letti

● vedi pag. 175



2024

BIO-FABBRICA





BIOFABBRICA

La biofabbrica di Colkim, la **BIO-FAB**, nasce per l'allevamento massale degli insetti utili da impiegare per il controllo degli infestanti nel settore agroalimentare e degli insetti dannosi negli allevamenti zootecnici.

PERCHÉ NASCE LA BIO-FAB

Con la nascita della **prima biofabbrica in Italia nel mondo della disinfestazione**, vogliamo fornire al mercato una soluzione sostenibile e una tecnica innovativa per l'applicazione dei principi di Integrated Pest Management. Infatti, è nel contesto di una gestione integrata delle infestazioni che si inserisce la **lotta biologica**, una **strategia sicura, sostenibile e non nociva** per il controllo degli infestanti. La **lotta biologica** utilizza gli insetti utili per il controllo degli infestanti: organismi viventi, che si nutrono o parassitizzano la specie infestante. Attraverso l'inoculo di insetti utili nell'area da controllare è possibile contenere lo sviluppo della popolazione infestante sfruttando i fenomeni di **antagonismo naturale** tra le specie.




VANTAGGI DELLA LOTTA BIOLOGICA

- Nessuna tossicità e basso impatto ambientale
- Gli antagonisti sono specie-specifici e attaccano le varie forme di vita dell'insetto
- Accettata da standard internazionali come IFS e BRCCS
- Nessuna interruzione della produzione
- Possono essere utilizzati lungo tutta la catena alimentare
- Non insorgono fenomeni di resistenza

INSETTI UTILI LOTTA BIOLOGICA NELLE AZIENDE ALIMENTARI

La lotta biologica per il controllo degli infestanti delle derrate prevede l'impiego di insetti utili secondo il metodo inoculativo. Questo consiste nel rilascio periodico di organismi agenti di controllo biologico, necessario se la specie non è presente e/o scarseggia nell'area da controllare.

Per studiare le migliori metodologie di allevamento dei parassitoidi abbiamo allevato nella biofabbrica di Colkim gli insetti utili *Habrobacon hebetor* e *Tricogramma evanescens*.

1	2	3
<i>Habrobacon hebetor</i>	<i>Tricogramma evanescens</i>	MusciTex (<i>Hymenoptera Pteromalidae</i>)
		
Ectoparassitoide della famiglia Braconidae antagonista di diverse specie di lepidotteri.	Entomoparassitoide della famiglia Trichogrammatidae, antagonista di diverse specie di lepidotteri.	Miscela di pupe di <i>Hymenoptera Pteromalidae</i> in materiale inerte.
INFESTANTE TARGET	INFESTANTE TARGET	INFESTANTE TARGET
<i>Ephestia cautella</i> <i>Ephestia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i>	<i>Ephestia cautella</i> <i>Ephestia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i>	<i>Musca domestica</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , <i>Haematobia irritans</i> , <i>Musca autumnalis</i>
CODICE CONFEZIONE	CODICE CONFEZIONE	CODICE CONFEZIONE
VAR-PAR30	VAR-PAR40	VAR-PAR10
1 x 100 insetti	cartoncino con 2.500 uova parassitizzate	1 lt coincidente con 150.00 insetti
VAR-PAR20		Muscitex Box
La femmina di <i>H. Hebetor</i> parassitizza l'ospite attraverso l'ovopositore, forando l'epidermide per iniettare una tossina insetticida che induce la paralisi delle larve di tignole sulle quali in seguito depone le sue uova.	La femmina di <i>T. Evanescens</i> parassitizza le uova di tignole deponendovi le proprie all'interno. L'uovo che ne risulta si schiude e si nutre dell'ospite fino alla completa scomparsa delle uova di tignole.	MusciTex può essere utilizzato per la Lotta biologica in ambito Zootecnico (allevamenti avicoli, suinicoli, bovini, ovini), nelle discariche di rifiuti (discariche all'aperto, centri di compostaggio), nelle Industrie Alimentari (Aree esterne di stoccaggio rifiuti) e nelle Letamaie (solo su letame recente).

Contatta il tuo referente di zona, per avere assistenza e ricevere supporto nella realizzazione del piano di lotta integrato adatto alle tue esigenze!

2024

SISTEMA GESTIONALE



SISTEMA GESTIONALE INTEGRATED PEST MANAGEMENT

LA SOLUZIONE SOFTWARE PER IL PCO

La soluzione IPM System di Colkim è rivolta alle aziende che si occupano di derattizzazione, disinfestazione e trattamenti ambientali per monitorare, pianificare e gestire le attività in modo efficiente e certificare gli interventi sulla base di quanto previsto dalla UNI EN 16636.



PORTALE WEB INTUITIVO E PERSONALIZZABILE

IPM System è una piattaforma in Cloud accessibile da qualsiasi device e browser, sviluppata grazie alla partnership con l'azienda Evomatic. La visualizzazione dei dati e grafici è semplice e intuitiva grazie alla dashboard personalizzabile e alla gestione degli accessi su più livelli di utenti.

APP PER SMARTPHONE

Attraverso l'app è possibile identificare il consumo dei prodotti, geo-localizzare ogni singola postazione, acquisire foto, inserire note, ricevere notifiche di alert e identificare tramite qr code e nfc le attrezzature in campo.



PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

Grazie al portale si possono programmare le campagne larvicide multiple o per singolo cliente, seguire l'andamento dei servizi, localizzare le aree di trattamento, gestire le campagne con oltre 100.000 caditoie.

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE A PORTATA DI CLICK



MODULO PEST CONTROL

Gestione delle postazioni di ogni tipologia e degli interventi programmati. Gestione delle anagrafiche cliente e visualizzazione dei dati per erogatore, infestante, area, ecc. e calcolo dei costi relativi agli interventi.



MODULO LARVICIDA

Delimitazione area di intervento, monitoraggio dello stato di avanzamento dei trattamenti larvicidi sul territorio e certificazione dell'avvenuto trattamento. Statistiche sui tempi e costi necessari a coprire la zona.



MODULO ADULTICIDI

Delimitazione area di intervento, monitoraggio dello stato di avanzamento dei trattamenti adulticidi sul territorio e certificazione dell'avvenuto trattamento. Statistiche sui tempi e costi necessari a coprire la zona.



LA SOLUZIONE ADATTA AD OGNI TIPOLOGIA DI AZIENDA

Colkim mette a disposizione un piano di offerte personalizzabili e modulabili a seconda della tipologia di azienda. Tre differenti piani con canone mensile per ogni tipologia di esigenza:

◆ SILVER

◆ GOLD

◆ PLATINUM

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ!

2024

CONTROLLO RODITORI

XCLUDER™ SOTTOPORTA

Guarnizione



PUNTI DI FORZA

- per applicazioni IPM e commerciali
- utilizza tessuto di riempimento brevettato
- semplici da installare
- si adattano ai più comuni tipi di porta

CODICE	CONFEZIONE
VAR-PP06 - basso profilo (1)	singola
VAR-PP05 - standard (2)	singola
VAR-PP07 - versaline spesso (3)	singola

XCLUDER™

Guarnizione



PUNTI DI FORZA

- sigilla senza degradarsi e/o arrugginire
- offre una barriera a prova di morso di roditore
- impedisce l'ingresso a insetti ed altri animali
- basta tagliarlo e inserirlo nella fessura
- non necessita di colle o altro per il fissaggio

CODICE	CONFEZIONE
VAR-PP01	singola

MOUSESTOP

Pasta sigillante - dissuasore per roditori



PUNTI DI FORZA

- impedisce ai roditori di aprirsi un varco
- facile da distribuire
- da usare con pistola per silicone
- subito attivo - efficace per molto tempo

CODICE	CONFEZIONE
VAR-RT01	12 X 250 g

TARGET

Roditori, insetti e altri infestanti

DATI TECNICI

Migliorata revocabilità verticale per installazione interna o esterna
Lembo stampato a livello integrale
Protezione migliorata contro insetti volanti e striscianti
Barra in metallo
Nucleo di gomma contenente paglietta

DIMENSIONI

(1) basso profilo: h 39,5 mm x 122 cm per aperture più alte
(2) standard: h 45,8mm x 122 cm per aperture più strette
(3) versaline: h 66,4 mm x 122 cm

TARGET

Roditori, insetti e altri infestanti

DATI TECNICI

Miscela di pagliette in acciaio inox e PET (polietilene tereftalato)

DIMENSIONI

Rotolo da 3 mt x 10 cm

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

CARATTERISTICHE

Speciale miscela di oli vegetali e palline di polistirene

DIMENSIONI

Indicata per creare barriere impenetrabili in cunicoli, tubi o passerelle destinate a contenere servizi

STOP LUMACHE E CHIOCCIOLE

Disabitante granulare

COMPOSIZIONE

Silicato di magnesio idrato - Granulometria: 2,5 a 4 mm - pH: 8



PUNTI DI FORZA

- assenza di metaldeide
- nessuna classificazione CLP
- innocuo per persone, animali e piante
- elevato potere assorbente

CODICE	CONFEZIONE
VAR-ST01	12 flaconi da 1 kg

STOP RETTILI

Disabitante granulare

COMPOSIZIONE

Supporto granulare inerte ed essenze aromatiche repulsive nei confronti dei rettili



PUNTI DI FORZA

- nessuna classificazione CLP
- resiste nel tempo agli agenti atmosferici
- innocuo per persone, animali e piante
- innocuo, ne preveniene il ritorno

CODICE	CONFEZIONE
VAR-ST02	12 flaconi da 600 g

TARGET

Lumache
Chiocciole

CARATTERISTICHE

Prodotto naturale di origine minerale.
Crea una barriera sgradevole alle lumache, che per evitare la disidratazione, si allontanano.

DOSI D'IMPIEGO

distribuire il prodotto in strisce di 3/4 cm

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

TARGET

Rettili

CARATTERISTICHE

Barriera aromatica attiva che emana un odore sgradito ai rettili

DOSI D'IMPIEGO

Un tappo ogni mq di superficie.
se necessario ripetere l'applicazione a intervalli di 2/3 giorni

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

PERSONALIZZAZIONE

CODICE	ARTICOLO	QUANTITÀ (MIN)
TRP-B1800	Protecta Evo Pulse Mouse IQ	60 pz
TRP-B1850	Protecta Evo Pulse Rat IQ	60 pz
TRP-B1180	Combi Rat	216 pz
TRP-B3011	Tin Cat M308	216 pz
TRP-B3001	Tin Cat M312	216 pz
BST-A4122	Trapper Pest Monitor	300 pz



- ARTICOLI**
 Protecta Evo Pulse Mouse IQ
 Protecta Evo Pulse Rat IQ
 Combi Rat
 Tin Cat M308
 Tin Cat M312
 Trapper Pest Monitor
- COLORE DI STAMPA**
 Bianco, giallo, ocra, azzurro o verde rosso (solo per Tin Cat M312)
- DIMENSIONI MAX DI STAMPA**
 Grande: 130 X 55 mm
 Piccolo: 130 x 30 mm
- COSTO CLICHÈ**
 € 100,00
- TEMPI DI CONSEGNA**
 Circa 4 settimane + 2 settimane per la realizzazione del cliché (solo la prima volta)

PROTECTA® EVO PULSE MOUSE IQ

Erogatore di esca con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- tecnologia integrata, dal sensore alla batteria
- può contenere fino a 4 blocchi
- può contenere mini-rex
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile
- apertura brevettata con chiave EVO

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B180	6 pz
TRP-B1800	pers. - min. 60 pz

- TARGET**
Mus musculus
- MATERIALE**
 Polipropilene
- DIMENSIONI**
 16,5 x 16,5 x 8,3 (h) cm
- PERSONALIZZAZIONE**
 Stampa a 1 colore
 Dimensione max stampa: 130x55 mm
- CHIAVI**
 1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
 Trapper Mini-Rex: pag. 35

PROTECTA® EVO PULSE RAT IQ

Erogatore di esca con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- tecnologia integrata, dal sensore alla batteria
- può contenere fino a 8 blocchi
- può contenere t-rex
- può contenere 2 mini-rex
- apertura brevettata con chiave EVO
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B185	6 pz
TRP-B1850	pers. - min. 60 pz

- TARGET**
Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
 Polipropilene
- DIMENSIONI**
 24,4 X 23,5 X 12,1 (h) cm
- PERSONALIZZAZIONE**
 Stampa a 1 colore
 Dimensione max stampa: 130x55 mm
- CHIAVI**
 1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
 Trapper T-Rex: pag. 35
 Trapper Mini-Rex: pag. 35

TRAPPER® T-REX IQ

Trappola a cattura con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- trappola per ratti sempre connessa
- download delle informazioni di cattura
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1192	6 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

13,7 x 7,6 x 7,6 (h) cm

PRODOTTI COLLEGATI

Erogatori: pag. 42
Combi Rat: pag. 33
Protecta Evo tunnel: pag. 36

TRAPPER® 24/7 IQ

Trappola a cattura con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- trappola a cattura multipla sempre connessa
- può essere utilizzato con o senza collante
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B304	4 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

17,5 x 25,7 x 5,1 (h) cm

COMBI RAT

Stazione di monitoraggio



Esempi di personalizzazione colore:



PUNTI DI FORZA

- ideale in aziende alimentari
- monitoraggio e controllo roditori
- monitoraggio insetti striscianti
- non arrugginisce né si deteriora
- staffa di fissaggio con sgancio ultrarapido
- l'interno è ispezionabile a trappola chiusa
- chiusura con chiave specifica

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B118 - trasparente	12 pz
TRP-B1180 - trasparente	pers. - min. 216 pz
TRP-B121 - Insect Big Catch Kit*	6 kit

*Kit monitoraggio insetti composta da 2 sostegni - 2 colle

COMBI MOUSE

Stazione di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- ideale in aziende alimentari
- monitoraggio roditori
- monitoraggio insetti striscianti
- non arrugginisce né si deteriora
- occhiali per fissaggio a parete o pavimento
- l'interno è ispezionabile a trappola chiusa
- alette per agevole sostituzione del collante
- chiusura con chiave specifica

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B125 - trasparente	12 pz
TRP-B115 - arancio/nero	12 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

INSETTI TARGET

Blattella germanica - *Blatta orientalis*
Supella longipalpa - *Periplaneta americana*

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

29,1 x 16,4 x 11,1 (h) cm

COLORE

Semitrasparente con sostegni neri; completamente personalizzabile

CHIAVI

1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI

Rat Glue Trap M319: pag. 41
Trapper T-Rex: pag. 35
Esca Virtuale Fluò: pag. 65
Colle per Insect Big Catch: pag. 41
Combi Rat Glueboard: pag. 41

RODITORI TARGET

Mus musculus

INSETTI TARGET

Blattella germanica - *Blatta orientalis*
Supella longipalpa - *Periplaneta americana*

MATERIALE

Coperchio in policarbonato
Base in polipropilene antiurto

DIMENSIONI

16,0 x 12,0 x 6,5 (h) cm

COLORE

Semitrasparente; arancio/nero

CHIAVI

1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Squit Glueboard: pag. 39
Trapper Mini Rex: pag. 35

TIN CAT[®] M312 SOLID TOP

Trappola a cattura multipla



PUNTI DI FORZA

- ideali per monitoraggio di muridi
- non arrugginisce né si deteriora
- basso profilo per facile posizionamento
- può catturare fino a 30 topi

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B300	12 pz
TRP-B3001	pers. - min. 216 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus

MATERIALE

Lamiera zincata

DIMENSIONI

27 x 17 x 6,5 (h) cm

COLORE

Grigio

PERSONALIZZAZIONE

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

ATTRATTIVO

Tin cat glue trap M309 pag. 40

TIN CAT[®] M308 TRASPARENT

Trappola a cattura multipla



PUNTI DI FORZA

- ideali per monitoraggio di muridi
- non arrugginisce né si deteriora
- ideale per aziende alimentari
- si controlla senza aprire la trappola
- basso profilo per facile posizionamento

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B301	12 pz
TRP-B3011	pers. - min. 216 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus

MATERIALE

Lamiera zincata con coperchio trasparente

DIMENSIONI

27 x 17 x 6,5 (h) cm

COLORE

Grigio con coperchio trasparente

PERSONALIZZAZIONE

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

ATTRATTIVO

Tin cat glue trap M309 pag. 40

TRAPPER[®] T-REX

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- ideali dentro le stazioni di monitoraggio
- ideali per azioni correttive all'interno di erogatori
- area removibile per la sicurezza del tecnico
- prodotto top di gamma Bell

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1191	12 pz

RODITORI TARGET

Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

14,0 x 7,5 x 7, (h) cm

COLORE

Nero

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Rat: pag. 33
Protecta evo tunnel: pag. 36

ATTRATTIVO

Non presente

TRAPPER[®] MINI REX

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- ideali all'interno delle stazioni di monitoraggio
- ideali per azioni correttive all'interno di erogatori
- area removibile per la sicurezza del tecnico
- prodotto top di gamma Bell

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B405	24 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

10,0 x 4,4 x 5,3 (h) cm

COLORE

Nero

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Mouse: pag. 33
Protecta evo tunnel: pag. 36

ATTRATTIVO

Non presente

PROTECTA® EVO® TUNNEL™

Protezione per trappole



PUNTI DI FORZA

- protezione antimanomissione
- può contenere 2 T-Rex® o mini-Rex®
- protegge le trappole e animali non bersaglio
- fissaggio verticale o orizzontale
- fissaggio su recizioni o tubi con fascette

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B110	6 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

45 x 13 x 10,5 (h) cm

COLORE

Nero

ATTRATTIVO

Non presente

PRODOTTI COLLEGATI

Trapper T-Rex: pag. 35
Trapper Mini-Rex: pag. 35

TALPIRID® TRAPPOLA

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- cattura singola
- utilizzabile in tutti i tipi di terreni
- facile e sicura da utilizzare

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B406	4 pz

TARGET

Talpe

MATERIALE

Nylon 66 vetrificato 33 %

DIMENSIONI

26,5 x 14,5 x 30 (h) cm

ATTRATTIVO

non incluso

VICTOR ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola elettronica



PUNTI DI FORZA

- ideali per azioni correttive
- non invasivo
- vaschetta rimovibile per inserire adescante
- facile da usare e sicura

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B408	1 pz

RODITORI TARGET

Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Plastica e componenti elettronici
(necessita di 4 batterie C - non fornite)

DIMENSIONI

21,6 x 8,9 x 11,4 (h) cm

COLORE

Nero

ATTRATTIVO

Non presente

TRAPPOLE HAVAHART

Trappola incruente



PUNTI DI FORZA

- trappole ecologiche
- incruente per gli animali domestici
- singola/doppia apertura in base alle esigenze
- trappola meccanica

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B513 - 1079	singola
TRP-B504 - 1081	singola
TRP-B501 - 1026	singola

TARGET

Vertebrati (ratti, gatti, cani piccola taglia)

MATERIALE

Rete elettrosaldata zincata

DIMENSIONI

1079 HAVAHART CAGE TRAP
81 x 25 x 31 (h) cm
gatti o animali di taglia simile (1 entrata)

1081 HAVAHART CAGE TRAP
107 x 38 x 38 (h) cm
gatti o cani di piccola taglia (1 entrata)

1026 HAVAHART CAGE TRAP
17,75 x 6,88 x 5,75 (h) cm
ratti o animali di taglia simile (2 entrate)

PLASTIC MOUSE-RAT GLUEBOARD

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B810 - mouse	24 kit x 2 pz
TRP-B820 - rat	12 kit x 2 pz

TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Plastica e mastice adesivo

DIMENSIONI

Mouse: 12,0 x 9,5 x 1,2 (h) cm
Rat: 25,2 x 12,0 x 1,2 (h) cm

ATTRATTIVO

Alimentare integrato nella colla (burro d'arachidi)

TRF01

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1400	30 x 2 pz

TARGET

Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Faesite e mastice adesivo

DIMENSIONI

28 x 19 cm

ATTRATTIVO

Alimentare integrato nella colla

SAKARAT

Trappola collante sagomabile



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B4410 - ratti	12 pz
TRP-B4400 - topi	12 pz

TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI

Ratti: 290 mm (L) x 180 mm (P) stesa
Topi: 220 mm (L) x 150 mm (P) stesa

ATTRATTIVO

Alimentare integrato nella colla



TRAPPER RAT BULK

Trappola collante + copertura



PUNTI DI FORZA

- nuova plastica ancora più resistente
- ideale per azioni correttive
- vaschetta con mastice adesivo
- resistente all'acqua

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B104 - vaschetta	48 pz
TRP-B1059 - trapper tunnel	48 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Copertura: poliestere antiurto
Vaschetta collante: poliestere antiurto e mastice adesivo

DIMENSIONI

Copertura: 25 x 12 x 8 (h) cm
Vaschetta collante: 25 x 12 cm

ATTRATTIVO

Alimentare, integrato nella colla

COMBI SQUIT GLUEBOARD

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B130	100 pz

TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus - *Rattus rattus*
Insetti striscianti

MATERIALE

Cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI

14 x 10 cm

ATTRATTIVO

Alimentare, integrato nella colla (nocciola)

PRODOTTI COLLEGATI

Squit: pag. 43
Combi mouse: pag. 33

TIN CAT GLUE TRAP M309

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1001	72 pz

- **TARGET**
Mus musculus
- **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- **DIMENSIONI**
25,5 x 10,5 cm
- **ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla (burro d'arachidi)
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tin Cat M312 Solid Top: pag. 34
Tin Cat M308 Trasparent: pag. 34

COMBI RAT GLUEBOARD

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B135	100 pz

- **TARGET**
Mus musculus
Rattus norvegicus - Rattus rattus
Insetti striscianti
- **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- **DIMENSIONI**
26,5 x 13 cm
- **ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Rat: pag. 33

TRAPPER® MC GLUE TRAP

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
BST-A415	48 pz

- **TARGET**
Mus musculus
Rattus norvegicus - Rattus rattus
Insetti striscianti
- **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- **DIMENSIONI**
16 x 10 cm
- **ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Trapper Pest Monitor: pag. 70

RAT GLUE TRAP M319

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B101	24 pz

- **TARGET**
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- **DIMENSIONI**
26,5 x 13,0 cm
- **ATTRATTIVO**
Integrato nella colla
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Rat: pag. 33

PERSONALIZZAZIONE

CODICE	ARTICOLO	QUANTITÀ (MIN)
TRP-B1800	Protecta® Evo Pulse Rat IQ	60 pz
TRP-B1850	Protecta® Evo Pulse Mouse IQ	60 pz
BST-A601	Squit	408 pz
BST-A1004	Ristorat	216 pz
BST-A1005	Ristorat no kit	216 pz
BST-A4351	Protecta® Evo Ambush™	216 pz
BST-A4380	Protecta® Evo Edge™	216 pz
BST-A4014	Protecta® LP	216 pz
BST-A4016	Protecta® LP grigia	216 pz
BST-A4371	Protecta® Shield	216 pz
BST-A4220	Protecta® Sidekick	216 pz



- **ARTICOLI**
Protecta® Evo Pulse Rat IQ, Squit,
Protecta® Evo Pulse Mouse IQ, Ristorat,
Protecta EVO Ambush, Protecta Evo Edge,
Protecta LP, Protecta Sidekick, Protecta
Shield
- **COLORE DI STAMPA**
Bianco, giallo, ocra, azzurro o verde
- **DIMENSIONI MAX DI STAMPA**
Grande: 130 X 55 mm
Piccolo: 130 x 30 mm
- **COSTO CLICHÈ**
€ 100,00
- **TEMPI DI CONSEGNA**
Circa 4 settimane + 2 settimane per la
realizzazione del cliché (solo la prima volta)

SQUIT

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- realizzato con il 100% di plastica riciclata
- design innovativo
- sistema con cerniere testate antiusura
- base interna ruvida per roditori sinantropici
- fori per ancoraggio posteriore e a terra
- possibilità di ancoraggio ai pali
- vassoio interno removibile
- possibilità di alloggiare specifico collante
- chiave incorporata

CODICE	CONFEZIONE
BST-A600	12 pz
BST-A601	pers. - min. 408 pz
TRP-B111 - Chiave Squit	singola

- **RODITORI TARGET**
Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- **MATERIALE**
Plastica riciclata
- **DIMENSIONI**
22,8 x 15,9 cm
Vaschetta: 20 x 6,3 cm
- **PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm
- **CHIAVI**
12 per scatola
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Squit glueboard: pag. 39

RISTORAT

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- doppio ancoraggio di esca, verticale/orizzontale
- versatilità di fissaggio in sicurezza
- kit per specifico ancoraggio
- ideale per interventi nel territorio

CODICE	CONFEZIONE
BST-A100 - Ristorat	12 pz
BST-A1004	pers. - min. 216 pz
BST-A1002 - Ristorat No Kit	12 pz
BST-A1005	pers. - min. 216 pz
BST-AB08 - Chiave a brugola	singola

- **RODITORI TARGET**
Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- **MATERIALE**
Polipropilene
- **DIMENSIONI**
18 x 16,5 x 19 (h) cm
- **PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm
- **CHIAVI**
1 per scatola
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Kit di ancoraggio incluso (BST-A100)

novità
EROGATORE T-RAT
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- alta resistenza
- facile ispezione dell'esca
- viti contro manomissione
- doppio posizionamento (muro o palo)

CODICE	CONFEZIONE
BST-A701 - Nero	25 pz
BST-A702 - Grigio	25 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

33 x 7,5 x 27 (h) cm

● **CHIAVI**

A brugola (inclusa)

CERTIFICAZIONE EPA-USA
PROTECTA® EVO AMBUSH™
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
- vassoio rimovibile per pulizia esche
- monitoraggio e azione correttiva con T-Rex
- rialzo per zone di difficile ancoraggio
- basso profilo per un ingombro minimo

CODICE	CONFEZIONE
BST-A435	6 pz
BST-A4351	pers. - min. 216 pz
BST-A4355 - VASSOIO	10 pz
BST-A429 - Chiave protecta evo	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

26 x 21,6 x 10,8 (h) cm

● **PERSONALIZZAZIONE**

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Trapper T-Rex/Mini-Rex: pag. 35
Trapper T-Rex IQ: pag. 31

PROTECTA® EVO EDGE
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- deflettori di sicurezza per animali no-target
- fori laterali per predisposizione ancoraggio
- monitoraggio e azione correttiva con T-Rex
- fori laterali e inferiori per fissaggio

CODICE	CONFEZIONE
BST-A438	6 pz
BST-A4380	pers. - min. 216 pz
BST-A429 - Chiave protecta evo	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

20,32 x 24,13 x 11,4 (h) cm

● **PERSONALIZZAZIONE**

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Trapper T-Rex/Mini-Rex: pag. 35
Trapper T-Rex IQ: pag. 31

CERTIFICAZIONE EPA-USA
PROTECTA® LP
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
- profilo ribassato per spazi ridotti
- utilizzo di blocchi da 225 gr in sicurezza
- utilizzo sia verticale sia angolare
- ideale per interventi nel territorio e aziende

CODICE	CONFEZIONE
BST-A401 - Protecta LP	6 pz
BST-A4014	pers. - min. 216 pz
BST-A4015 - Protecta LP grigia	6 pz
BST-A4016	pers. - min. 216 pz
BST-A430 - Chiave protecta	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

34 x 23 x 8,5 (h) cm

● **COLORE**

Nero o grigio

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PERSONALIZZAZIONE**

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

PROTECTA® EVO MOUSE™

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- design brevettato
- forma angolare per un posizionamento efficace
- a prova di manomissione
- può contenere 2 blocchi di rodenticida/placebo

CODICE	CONFEZIONE
BST-A4034	12 pz
BST-A429 - Chiave protecta evo	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

15,6 x 10 x 3,8 (h) cm

● **COLORE**

Nero

● **CHIAVI**

1 per scatola

PROTECTA® SHIELD

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- pareti interne arrotondate per facile pulizia
- apertura laterale per facile ispezione
- deflettori di sicurezza per animali no target
- a prova di manomissione

CODICE	CONFEZIONE
BST-A437	6 pz
BST-A4371	pers. - min. 216 pz
BST-A429 - Chiave protecta evo	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

23,7 x 16 x 9 (h) cm

● **PERSONALIZZAZIONE**

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x30 mm

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Trapper Mini-Rex: pag. 35

PROTECTA® RTU

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- ecologico
- 100% plastica riciclata
- deflettori di sicurezza per animali no target
- a prova di manomissione

CODICE	CONFEZIONE
BST-A400	6 pz
BST-A4001	pers. - min. 216 pz
BST-A430 - Chiave protecta	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

13 x 9,5 x 3 (h) cm

● **CHIAVI**

1 per scatola

PROTECTA® SIDEKICK™

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- interni arrotondati per veloce pulizia
- resistente a temperature estreme
- monitoraggio o azione correttiva con T-Rex
- fori laterali per predisposizione ancoraggio

CODICE	CONFEZIONE
BST-A422	6 pz
BST-A4220	pers. - min. 216 pz
BST-A430 - Chiave protecta	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

22 x 23,5 x 11,5 (h) cm

● **PERSONALIZZAZIONE**

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x30 mm

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Trapper T-Rex/Mini-Rex: pag. 35
Trapper T-Rex IQ: pag. 31

PROTECTA® MOUSE

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- ecologico - 100% plastica riciclata
- design brevettato
- a prova di manomissione
- contiene fino a 4 blocchi di rodenticida da 28 gr
- monitoraggio o azione correttiva con Mini-Rex

CODICE	CONFEZIONE
BST-A4032	12 pz
BST-A430 - Chiave protecta	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

13,5 x 15,5 x 6,5 (h) cm

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Trapper Mini-Rex: pag. 35
Trapper T-Rex IQ: pag. 31

PROTECTA® EVO LANDSCAPE®

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- si armonizza con il paesaggio
- simula la roccia, pietra di arenaria o di granito
- il più usato nei parchi pubblici di New York
- fori nella base per il fissaggio nel terreno

CODICE	CONFEZIONE
BST-A419 - granito scuro	4 pz
BST-A420 - arenaria	4 pz
BST-A421 - vassoio	24 pz
BST-A429 - Chiave protecta evo	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

33 x 29 x 19 (h) cm

● **COLORE**

Arenaria o granito

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Trapper T-Rex: pag. 35
Trapper T-Rex IQ: pag. 31

PROTECTA® EVO CIRCUIT®

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
- ideale per un controllo discreto
- simula una cassetta di derivazione elettrica
- vassoio estraibile per manutenzione esche
- monitoraggio e azione correttiva con T-Rex

CODICE	CONFEZIONE
BST-A436	6 pz
BST-A426 - VASSOIO	10 pz
BST-A429 - Chiave protecta evo	10 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Polipropilene

● **DIMENSIONI**

23 x 24 x 10 (h) cm

● **CHIAVI**

1 per scatola

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Trapper T-Rex: pag. 35
Trapper T-Rex IQ: pag. 31

RODENT BAITERS RAT

Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- dimensioni contenute per un minimo ingombro
- doppio alloggiamento interno per il rodenticida
- ideali negli allevamenti
- apertura profusa

CODICE	CONFEZIONE
BST-A404	24 pz

● **RODITORI TARGET**

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

● **MATERIALE**

Poliestere antiurto

● **DIMENSIONI**

21 x 23 x 12 (h) cm

● **COLORE**

nero

BLOCCO PARAFFINATO



Blocchi paraffinati ottenuti attraverso l'estruzione di materie prime solide che conferiscono a questo prodotto un'ottima appetibilità. Ogni blocco pesa 10 o 20 g in base alle registrazioni.

ESCA IN PASTA FRESCA



Bustine di carta filtro termosaldada, contenenti cereali macinati e altre sostanze appetenti. Ogni bustina pesa 10 o 20 g in base alle registrazioni. Disponibile nelle confezioni da 4 x 5 kg e da 10 kg.

PASTA FRESCA IN GEL



Esca rodenticida in pasta, di colore blu a base di Brodifacoum (ppm 25) in tubo da 300 g di facile applicazione mediante pistola per silicone.

PELLET



Cilindretti compressi di cereali misti e altre sostanze appetenti di circa 3 mm di diametro.

FIOCCATO



Formulazione in fiocchi di cereali ad alta appetibilità.

BLOCCO PARAFFINATO	NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE PERICOLO		RODITORI TARGET			DESTINAZIONE D'USO						
					Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche	
	DERATION PARAFFINATO	Bromadiolone 0,005%	H372	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BROCUM PARAFFINATO	Brodifacoum 0,005%	H373	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RATOMIDE BLOX	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•					
	RATOMIDE BLOX	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•					
	RATKILL BLOX	Difenacoum 0,005%	H373	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOTRAC BLOX	Bromadiolone 0,005%	H372	H360D	•	•		•	•	•				•
	SOLO BLOX	Brodifacoum 0,005%	H373	H360D	•	•	•	•	•	•	•		•	
	SOLO 25	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•	•	•	•	•	•		•	
	BROCUM BLOCCHI LIGHT	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•	•	•	•	•	•
	GENERATION BLOCK	Difetialone 0,0025%	H373	H412	•	•	•	•	•	•	•			•
	STORM ULTRA SECURE	Flocoumafen 0,0025%			•	•	•	•	•	•	•			
	SELONTRA	Colecalciferolo 0,075%			•	•	•	•	•	•	•			

PASTA FRESCA	NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE PERICOLO		RODITORI TARGET			DESTINAZIONE D'USO						
					Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche	
	COLBROM PASTA	Bromadiolone 0,005%	H372	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRODIM PASTA	Brodifacoum 0,005%	H373	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RATOMIDE PASTA	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•					
	RATOMIDE PASTA	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•					
	COLDIF	Difenacoum 0,005%	H373	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRODIM LIGHT	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•	•	•	•	•	•
	GENERATION PAT	Difetialone 0,0025%	H373	H412	•	•	•	•	•	•	•			•
	TALON SOFT XT	Brodifacoum 0,0025%	H373	H360D	•	•		•	•	•	•	•	•	•

PELLET MICRO	NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE PERICOLO		RODITORI TARGET			DESTINAZIONE D'USO						
					Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche	
	DERATION PELLETT MICRO	Bromadiolone 0,005%	H372	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BROCUM PELLETT MICRO	Brodifacoum 0,005%	H373	H360D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RATOMIDE PELLETT	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•					
	RATOMIDE PELLETT	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•					
	RATOMIDE PELLETT	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•	•	•	•	•	•
	BROCUM PELLETT LIGHT	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•		•	•	•	•	•	•	•

FIOCCATO	NOME COMMERCIALE	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE PERICOLO		RODITORI TARGET			DESTINAZIONE D'USO						
					Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche	
	BROCUM FIOCCATO	Brodifacoum 0,0025%	H373		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DERATION PARAFFINATO

Blocchi paraffinati da 20 g

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2013/00085/AUT

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- studiato per le alte temperature
- aumentata la palatabilità
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional
- validità 36 mesi

CODICE	CONFEZIONE
1C44-SC10 MAN	scatola da 10 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

BROCUM PARAFFINATO

Blocchi paraffinati da 20 g

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2014/00216/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- studiato per le alte temperature
- aumentata la palatabilità
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1A44-SC10 MAN	scatola da 10 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

RATKILL BLOX

Blocchi paraffinati da 20 g

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2014/00260/AUT

COMPOSIZIONE

Difenacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- studiato per le alte temperature
- aumentata la palatabilità
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1H44-SC10 MAN	scatola da 10 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

NOTRAC® BLOX

Blocchi paraffinati

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2015/00285/MRS

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma
- prodotto trained professional
- validità 36 mesi
- elevata appetibilità
- valido nelle aree con soggetti non bersaglio

CODICE	CONFEZIONE
TOP-1C451 - blox 28 g	secchiello da 8 kg
TOP-1C471 - blox 225 g	scatola da 9 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 28 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 225 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

SOLO® BLOX
Blocchi paraffinati

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2015/00282/MRS

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma
- prodotto trained professional
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- anche in blocchi da 200 gr

CODICE	CONFEZIONE
TOP-1A46 - blox 20 g	secchiello da 8 kg
TOP-1A48 - blox 200 g	scatola da 10 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 20 gr per erogatore
Rattus norvegicus - Rattus rattus:
fino a 60 gr per erogatore
Rattus norvegicus (nelle fogne):
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

BROCUM BLOCCHI LIGHT
Blocchi paraffinati da 10 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2018/00447/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- maggiore appetibilità
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- uso in tana
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1A425-SC10 MAN TP	scatola da 10 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

SOLO® 25
Blocchi estrusi da 20 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2020/00653/MRS

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- maggiore appetibilità
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- minore classificazione di rischio
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
TOP-1A47	secchiello da 8 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Fogne

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

GENERATION BLOCK
Blocchi paraffinati da 20 g

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2013/00119/MRA

COMPOSIZIONE

Difetialone	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- no indicazione di pericolo H360D
- adatto nel settore zootecnico
- elevata appetibilità
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
TOP-1L30	scatola da 12 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 50 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



STORM® ULTRA SECURE

Blocchi paraffinati da 25 g

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2019/00556/MRP

COMPOSIZIONE

Flocumafen	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- nessuna indicazione di pericolo
- utilizzabile in aree pubbliche
- letale con una sola ingestione
- resistente alle alte temperature

CODICE	CONFEZIONE
TOP-SU00	secchiello da 3 kg

SELONTRA®

Soft block da 20 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2020/00659/MRP

COMPOSIZIONE

Colecalciferolo	0,075 %
Fenilfenolo	0,0496 %



PUNTI DI FORZA

- nessuna indicazione di pericolo
- efficace a diverse temperature
- adatto nel settore zootecnico
- altamente appetibile

CODICE	CONFEZIONE
TOP-SE00	secchiello da 5 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 25 gr per erogatore o punto esca
Rattus norvegicus:
fino a 75 gr per erogatore o tana
Rattus rattus:
fino a 75 gr per erogatore o tana

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 140 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 140 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



COLBROM PASTA

Pasta Fresca in bustine da 20 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2013/00090/AUT

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- prodotto trained professional
- per aree esterne ed interne
- uso in tana
- appetibile

CODICE	CONFEZIONE
1C99-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1C99-SC10 MAN	scatola da 10 kg



BRODIM PASTA

Pasta Fresca in bustine da 20 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2014/00214/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- nuova formula
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- uso in tana
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1A99-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1A99-SC10 MAN	scatola da 10 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



COLDIF

Pasta Fresca in bustine da 15 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida IT/2013/00149/MRA

COMPOSIZIONE

Difenacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- prodotto trained professional
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- uso in tana
- per aree esterne ed interne



CODICE	CONFEZIONE
1H903-SC10 MAN	scatola da 10 kg
1H903-SC20 4X5	scatola da 20 kg



BRODIM LIGHT

Pasta Fresca in bustine da 20 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2018/00446/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- prodotto trained professional
- non presenta indicazione di pericolo H360D
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- uso in tana



CODICE	CONFEZIONE
1A925-SC10 MAN TP	scatola da 10 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



GENERATION PAT

Pasta Fresca in bustine da 20 gr

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2013/00115/MRA

COMPOSIZIONE

Difetialone	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- prodotto trained professional
- non presenta indicazione di pericolo H360D
- efficace con singola ingestione
- per aree esterne ed interne



CODICE	CONFEZIONE
TOP-1L40	scatola da 15 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 50 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

TALON® SOFT XT

Pasta fresca in gel

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2020/00614/MRS

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,008 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma per azioni correttive
- no indicazione di pericolo H360D
- applicazione rapida e precisa
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
TOP-TA40	scatola da 6 pz da 300gr

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 8 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 50gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



DERATION PELLET MICRO

Pellet micro da 3 mm

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2013/00097/AUT

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico
- uso in tana
- prodotto trained professional
- validità 36 mesi

CODICE	CONFEZIONE
1C10-SA20 - pellet micro	sacco da 20 kg
1C400-SC20 - bustine da 20 g	scatola da 4x5 kg=20 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



BROCUM PELLET MICRO

Pellet micro da 3 mm

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2014/00231/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico
- uso in tana
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1A14-SA20 - pellet micro	sacco da 20 kg
1A41-SC20 - bustine da 20 g	scatola da 4x5 kg=20 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



BROCUM PELLETT LIGHT

Pellet micro da 3 mm

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2018/00448/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- consigliato per settore zootecnico
- no indicazione di pericolo H360D
- uso in tana
- autorizzato per uso in fogna con erogatore

CODICE	CONFEZIONE
1A125-SA20 TP - pellet light	scatola da 20 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca
o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



FIOCCATO

Pronto uso in fiocchi di cereali



REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2023/00912/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %
Coformulanti, sostanze appetenti q.b. a	100 %

PUNTI DI FORZA

- appetibilità indiscussa
- efficacia dimostrata al 100%
- formulazione a 25 ppm
- specifico per aree zootecniche
- miscela di facile assunzione per roditori

CODICE	CONFEZIONE
1A23-SC10 P	scatola da 10 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre collocati all'interno di erogatori d'esca
o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42



VIRTUAL BLOX

Esca virtuale da 20 g



COMPOSIZIONE

Esca rodenticida atossica. Miscela di appetenti alimentari

PUNTI DI FORZA

- colore bianco
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico
- privo di principio attivo

CODICE	CONFEZIONE
1400-SC10 MAN	scatola da 10 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
40 gr (2 blocchi) ogni 100 mq
Rattus norvegicus:
600-100 gr (3-5 blocchi) ogni 100 mq
Rattus rattus:
600-100 gr (3-5 blocchi) ogni 100 mq

DESTINAZIONE D'USO

Può essere usato all'interno e all'esterno di abitazioni, strutture industriali, commerciali, pubbliche e agricole. Nonchè all'interno di mezzi di trasporto (navi, treni, aerei), nei porti e nei terminali comprese le zone limitrofe.

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

FLUÒ

Blocchi in polimero plastico da 6,5 g

COMPOSIZIONE

Polimero plastico con aromi, attrattivi e agente fluorescente



PUNTI DI FORZA

- colore arancione fluo
- ideale per monitoraggio in aziende alimentari
- contiene biomarcatore
- localizza i movimenti dei roditori
- non contiene allergeni
- dura oltre 90 giorni
- non viene consumato da limacce o insetti

CODICE	CONFEZIONE
VAR-FLOO	barattolo da 30 pz

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
1 blocco
Rattus norvegicus:
2 blocchi
Rattus rattus:
2 blocchi

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

DETEX® BLOX

Blocchi paraffinati da 20 g

COMPOSIZIONE

alimenti/addescanti specifici per roditori



PUNTI DI FORZA

- colore giallo fluo
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico
- esca non tossica

CODICE	CONFEZIONE
VAR-A400	secchiello da 4 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
1 blocco
Rattus norvegicus:
2 blocchi
Rattus rattus:
2 blocchi

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

novità RATOMIDE BLOX

Blocchi paraffinati da 10 g



REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2018/00447/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

- PUNTI DI FORZA**
- uso professionale
 - pratici sacchetti da 1,5 kg e 300 g
 - pronta all'uso
 - efficace dopo una singola ingestione

CODICE	CONFEZIONE
1A425-SC10SA15	scatola da 10 sacchetti da 1,5 kg
1A425-SC20SA03	scatola da 20 sacchetti da 300 g



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Interno edifici, Uso all'esterno, Intorno agli edifici

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

novità COLBROM PASTA

Pasta fresca in bustine da 20 gr



REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2018/00090/AUT

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

- PUNTI DI FORZA**
- uso professionale
 - pronto all'uso
 - pratici sacchetti da 1,5 kg
 - per aree esterne ed interne

CODICE	CONFEZIONE
1C99-SC12SA15 P	scatola da 12 sacchetti da 1,5 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

novità RATOMIDE PASTA

Pasta fresca in bustine da 20 gr



REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2018/00446/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

- PUNTI DI FORZA**
- uso professionale
 - pronto all'uso
 - pratici pratici sacchetti da 1,5 kg e 150 g
 - appetibile

CODICE	CONFEZIONE
1A925-SC12SA15	scatola da 12 sacchetti da 1,5 kg
1A925-SC80SA015	scatola da 80 sacchetti da 150 g



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

novità RATOMIDE PELLETT

Pellet micro da 3 mm



REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2018/00448/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

- PUNTI DI FORZA**
- uso professionale
 - pronto uso
 - pratici sacchetti da 1,5 kg
 - con sostanze appetenti

CODICE	CONFEZIONE
1A125-SC12SA15	scatola da 12 sacchetti da 1,5 kg



RODITORI TARGET

Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 42

2024

CONTROLLO INSETTI

COMBI CASE

Stazione di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- ideale in aziende alimentari certificate BRC, IFS
- non arrugginisce né si deteriora
- occhielli per fissaggio a parete o pavimento
- l'interno è ispezionabile a trappola chiusa

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B114	12 pz

TARGET

*Blattella germanica, Blatta orientalis
Supella longipalpa, Periplaneta americana*

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

19,2 x 13,7 x 2,4 (h) cm

COLORE

Semitrasparente

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Roach Trap: pag. 71

TRAPPER® PEST MONITOR

Stazione di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- monitoraggio insetti striscianti e roditori
- costituita di speciali polimeri plastici
- non arrugginisce né si deteriora
- basso profilo per facile posizionamento
- ideale anche in area esterna
- utilizza unica chiave Protecta inclusa

CODICE	CONFEZIONE
BST-A412	12 pz + 12 trapper mc glue trap
BST-A4122	pers. - min. 300 pz

TARGET

*Mus musculus, Blattella germanica
Blatta orientalis, Supella longipalpa,
Periplaneta americana*

MATERIALE

Polipropilene

DIMENSIONI

20 x 11,5 x 3,5 (h) cm

COLORE

Nero

PERSONALIZZAZIONE

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

PRODOTTI COLLEGATI

Trapper MC glue trap: pag. 40

TRAPPIT™ CR LO-LINE

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1061	10 pz

TARGET

*Blattella germanica, Blatta orientalis
Supella longipalpa, Periplaneta americana*

MATERIALE

Cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI

19,6 x 10 cm

ATTRATTIVO

Alimentare in pastiglia (contenuto nella scatola)

COMBI ROACH TRAP

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1130	10 pz

TARGET

*Blattella germanica, Blatta orientalis
Supella longipalpa, Periplaneta americana*

MATERIALE

Cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI

14,3 x 10,2 x 1,6 (h) cm

ATTRATTIVO

Adescante alimentare specifico integrato

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Case: pag. 70
Combi Mouse: pag. 33

M327 ROACH TRAP

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B102	150 pz

TARGET

*Blattella germanica, Blatta orientalis
Supella longipalpa, Periplaneta americana*

MATERIALE

Cartone e mastice adesivo

DIMENSIONI

19 x 13 cm

ATTRATTIVO

Alimentare specifico per blattoidei, integrato nella colla

COLLE PER INSECT BIG CATCH

Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B122	100 pz

TARGET

*Blattella germanica, Blatta orientalis
Supella longipalpa, Periplaneta americana*

MATERIALE

Plastica e mastice adesivo

DIMENSIONI

15 x 8,2 cm

ATTRATTIVO

Adescante alimentare specifico integrato

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Rat: pag. 33

TRAPPOLE SENSCI VOLCANO

Trappola specifica per cimici dei letti



PUNTI DI FORZA

- design discreto
- fondo trasparente
- ispezione semplice e veloce
- impedisce la formazione della polvere

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B4300	12 pz
attrattivo TRP-B4310	12 pz

- **TARGET**
Cimici dei letti
- **MATERIALE**
Polimero plastico
- **DIMENSIONI**
7,4 x 7,4 x 2,9 (h) cm
- **ATTRATTIVO**
Non incluso nella trappola

TRAPPIT BB DETECTOR

Trappola collante per cimici dei letti



PUNTI DI FORZA

- facile da usare
- sensibile al monitoraggio di basse infestazioni
- cattura in ogni stadio di sviluppo
- efficace fino a 2 settimane

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1065	kit: 20 trappole + 20 attrattivi

- **TARGET**
Cimici dei letti
- **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- **DIMENSIONI**
9,5 x 10 x 2,5 (h) cm
- **ATTRATTIVO**
Feromone in fialetta (in dotazione)

PROTECT-A-BED

Coprimaterassi per cimici dei letti

DESCRIZIONE

I coprimaterassi Protect-A-Bed hanno una serie di brevetti che permettono di proteggere l'integrità dei materassi sia nelle case che negli alberghi. I coprimaterassi Protect-A-Bed impediscono che le cimici dei letti si installino nei materassi e, se già presenti, impediscono loro di fuoriuscire.

La Membrana Miracle, oltre a prevenire le infestazioni delle cimici dei letti, aumenta anche l'igiene della biancheria da letto, la cerniera impedisce alle cimici di passare oltre.



PUNTI DI FORZA

- impermeabile e traspirante
- crea una barriera per gli acari
- crea una barriera per gli allergeni
- prodotto brevettato

CODICE	CONFEZIONE
80X190 cm h 20 cm VAR-CCL20PAB80190	singola
90X190 cm h 20 cm VAR-CCL20PAB90190	singola
100X200 cm h 28 cm VAR-CCL28PAB100200	singola
140X190 cm h 20 cm VAR-CCL20PAB140190	singola
160X200 cm h 25 cm VAR-CCL25PAB160200	singola
copricuscino 50X70 cm VAR-CCL1166CPILS	2 pz

- **TARGET**
Cimici dei letti
- **DIMENSIONI**
Misure alternative disponibili su richiesta e previa verifica
- **MATERIALE**
Miracle membrane®

FLY TRAP

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- specifica per allevamenti
- elevata attrattività
- ideale per uso domestico

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B4070	24 pz

● **INSETTI TARGET**

Mosche

● **MATERIALE**

Polietilene

● **DIMENSIONI**

20 x 28 cm

● **ATTRATTIVO**

Proteico incluso

NATURAL[®] CONTROL

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- irresistibile per tutte le specie di vespa
- può essere appesa o sistemata a terra
- riutilizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B417	12 pz
ricambi TRP-B418	12 kit da 2 ricariche

● **INSETTI TARGET**

Vespe

● **MATERIALE**

Polietilene

● **DIMENSIONI**

18 x 9 Ø cm

● **ATTRATTIVO**

Specifico per vespe incluso (uno per trappola, ricambi venduti a parte)

FLY BAG

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- attiva per calliforidi
- attiva per sarcofagidi
- attiva per mosche

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1066	25 pz

● **INSETTI TARGET**

Mosche

● **MATERIALE**

Polietilene

● **DIMENSIONI**

28 x 20 x 9 (h) cm

● **ATTRATTIVO**

Proteico incluso

FRUIT FLY SECRET GARDEN

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- per aziende alimentari, bar, ristoranti
- ricaricabile
- attrattivo incluso

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B470	12 x 150 ml
Refill TRP-B475	12 x 150 ml

● **INSETTI TARGET**

Moscerini
(*Drosophila melanogaster*)

● **MATERIALE**

Polietilene

● **ATTRATTIVO**

Alimentare incluso

● **RICAMBI**

Gancio
Imbuto

PROCESAN

Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- design innovativo
- ideale per ogni tipo di tronco
- banda sagomabile fino a 400 cm
- ecologico

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B910 . L	singola
TRP-B920 - XL	singola

TARGET

Processionaria del pino
(*Thaumetopoea pityocampa*)

DATI TECNICI

Trappola componibile specifica per il controllo delle forme larvali di processionaria del pino

DIMENSIONI

Contenitore: 23 x 13 x 34 cm
Banda misura L: 200 X 4,5 X 4 (h) cm
Banda misura XL: 400 X 4,5 X 4 (h) cm

TRAPPOLA PESCIOLINO D'ARGENTO

Trappola collante



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- validità 1 mese dall'attivazione
- kit da due trappole
- superficie adesiva

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B250	8 kit da 2 pz

TARGET

Pesciolino d'argento (*Lepisma saccharina*)
Firebrat (*Thermobia domestica*)

MATERIALE

Poliestere e mastice adesivo

ATTRATTIVO

Alimentare in pastiglie incluso

INNOKUA INSETTI

Repellente liquido concentrato

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della salute N° 20767

COMPOSIZIONE

Geraniolo 2 %



PUNTI DI FORZA

- repellente concentrato registrato come PMC
- specifico per il controllo delle zanzare
- utilizzo con impianti di nebulizzazione automatici
- non classificato "pericoloso per l'ambiente"

CODICE	CONFEZIONE
NAT-INSCO1	2 taniche da 5 lt



TARGET

Zanzare, acari dei polli, mosche

CARATTERISTICHE

Repellente concentrato PMC
Specifico per il controllo delle zanzare

DOSI D'IMPIEGO

Zanzare e mosche: 20,0%
Acaro dei polli: 25,0%

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Spruzzatori Inox B&G: pag. 166
Gloria 505T Profiline: pag. 166
Gloria 410 TKS Profiline: pag. 167
ULV B&G: pag. 170
ULV Airfog: pag. 170

LARVICIDI		PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	VESPE CALABRONI	TERMITI
FL	DE	DEVICE SC 15 diflubenzuron	IGR		•	•						
C	LA	LARVICOL COMPRESSE s-metoprene	IGR			•						
GR	VE	VECTOMAX® FG bacillus thuringiensis H14 + bacillus sphearicus	microbiologici			•						
GR	DE	DEVICE GR2 diflubenzuron	IGR		•	•						
PL	BE	BELTHIRUL bacillus thuringiensis kurstaki	microbiologici									

ESCHE		PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	VESPE CALABRONI	TERMITI
E	AD	ADVION® GEL SCARAFAGGI indoxacarb	ossadiazine	•								
E	D	D-GEL dinotefuran	neonicotinoidi	•								
E	AD	ADVION® GEL FORMICHE indoxacarb	ossadiazine				•					
E	OU	OUTCAST indoxacarb	ossadiazine				•					

ADULTICIDI CONCENTRATI		PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	CIMICI DEI LETTI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	ZECHE PULCI	TARLI	SCORPIONI	VESPE CALABRONI
SC	FE	FENDONA PRO alfa-cipermetrina/glicole propilenico	piretroidi	•	•	•	•	•							•
FL	MY	MYTHIC® 10 SC chlorfenapyr	pirazoli	•	•	•	•	•							
MC	BO	BOMBEX® FARUMY® cifenotrina/pralletrina	piretroidi	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
CE	CY	CYMINA 10 cipermetrina	piretroidi	•		•	•	•							
CE	CY	CYMINA PLUS cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•	•	•	•		•	•	•			•	•
CE	CY	CYMINA SUPER cipermetrina/pralletrina/PBO	piretroidi	•		•	•	•							•
CE	CY	CYMINA ULTRA cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•		•	•	•							•
CE	HY	HYDROCIP cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
CE	DO	DOBOL 50-25 EC acetamiprid/d-tetrametrina/PBO	piretroidi	•	•	•	•	•	•	•	•				•
FL	DE	DELTA SECT deltametrina	piretroidi	•		•	•	•							•
MC	PR	PROTEO CAP GREEN deltametrina/idrocarburi aromatici	piretroidi	•											
CE	FL	FLYTRIN permetrina	piretroidi	•		•	•	•							•
ME	FL	FLYTRIN 6.14 permetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•	•	•	•	•				•			•
ME	PE	PERMACOL 16.2 permetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•		•	•					•			•
CE	CH	PYREKILL 2,5 chrysanthemum cinerariaefolium	piretroidi	•			•	•	•			•			
CE	ST	STING permetrina/pralletrina/PBO	piretroidi	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno - PU: pronto uso

ADULTICIDI PRONTO USO		PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	CIMICI DEI LETTI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	ZECHE PULCI	TARLI	VESPE CALABRONI
LPU	ET	ETOX RTU etofenprox/tetrametrina/PBO	fenossiderivati	•	•	•	•	•		•				
LPU	CY	CYFOG cipermetrina/ chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi	•		•	•	•						•
CE	PI	PIRETRO RTU chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi	•		•	•	•	•		•			
LPU	ST	STING RTU permetrina/pralletrina/PBO	piretroidi	•		•	•						•	
A	ET	ETOSHOT etofenprox/tetrametrina/PBO	fenossiderivati piretroidi	•		•	•		•	•	•			
A	PI	PIRETRO SPRAY chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi	•		•	•	•						•
F	DO	DOBOL cifenotrina	piretroidi	•	•	•	•		•	•	•	•		
F	FU	FUMIKOL permetrina/clorato di potassio	piretroidi	•		•	•		•			•		
A	VE	VESPA MAYER permetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi											•
A	BE	BED BUG-KILLER diossido di silicio amorfo sintetico (nano) Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici	polvere di diatomee				•							
PL	FO	FOR BUG polvere di diatomee	polvere di diatomee				•							
LPU	GO	GORI II cipermetrina/propiconazole I.P.B.C./ tebuconazole	piretroidi										•	

CONTROLLO MOSCHE		PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	TARME	TERMITI	TARLI	SCORPIONI	VESPE CALABRONI
GR	AD	ADVION MOSCHE indoxacarb/potassium sorbate/ silicon dioxide	ossadiazine		•							
CE	PE	PESTGUARD CT 2.6 clothianidin/tricosene	neonicotinoidi		•							

CONTROLLO TERMITI		PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	TARME	TERMITI	TARLI	SCORPIONI	VESPE CALABRONI
E	TE	TERMIGARD PLUS diflubenzuron	IGR						•			
E	TE	TERMIGARD ESCA PLACEBO	placebo						•			

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno - PU: pronto uso



	PRODOTTO	FAMIGLIA	RISTAGNI IDRICI	ARRE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	SETTORE NAVALE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO
LARVICIDI	FL DEVICE SC 15 <i>diflubenzuron</i>	IGR	•									•	•
	C LARVICOL COMPRESSE <i>s-metoprene</i>	IGR	•										
	GR VECTOMAX® FG <i>bacillus thuringiensis H14 + bacillus sphearicus</i>	microbiologici	•										
	GR DEVICE GR2 <i>diflubenzuron</i>	IGR	•										
	PL BELTHRUL <i>bacillus thuringiensis kurstaki</i>	microbiologici		•									

	PRODOTTO	FAMIGLIA	RISTAGNI IDRICI	ARRE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	SETTORE NAVALE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO
ESCHE	E ADVION® GEL SCARAFAGGI <i>indoxacarb</i>	ossadiazine		•	•	•	•	•	•	•			
	E D-GEL <i>dinotefuran</i>	neonicotinoidi			•	•	•	•	•	•			
	E ADVION® GEL FORMICHE <i>indoxacarb</i>	ossadiazine		•	•	•	•	•	•	•			
	E OUTCAST <i>indoxacarb</i>	ossadiazine		•	•	•	•	•	•	•			

	PRODOTTO	FAMIGLIA	RISTAGNI IDRICI	ARRE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	SETTORE NAVALE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO
ADULTICIDI CONCENTRATI	SC FENDONA PRO <i>alfa-cipermetrina/glicole propilenico</i>	piretroidi					•	•		•	•		
	FL MYTHIC® 10 SC <i>chlorfenapyr</i>	pirazoli			•	•	•	•		•	•		•
	MC BOMBEX® FARUMY® <i>cifenotrina/pralletrina</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE CYMINA 10 <i>cipermetrina</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE CYMINA PLUS <i>cipermetrina/tetrametrina/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE CYMINA SUPER <i>cipermetrina/pralletrina/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE CYMINA ULTRA <i>cipermetrina/tetrametrina/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE HYDROCIP <i>cipermetrina/tetrametrina/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE DOBOL 50-25 EC <i>acetamiprid/d-tetrametrina/PBO</i>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FL DELTA SECT <i>deltametrina</i>	piretroidi			•	•	•			•	•		
	MC PROTEO CAP GREEN <i>deltametrina/idrocarburi aromatici</i>	piretroidi			•	•	•	•	•	•	•		
	CE FLYTRIN <i>permetrina</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ME FLYTRIN 6.14 <i>permetrina/tetrametrina/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ME PERMACOL 16.2 <i>permetrina/tetrametrina/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE PYREKILL 2,5 <i>chrysanthemum cinerariaefolium</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE STING <i>permetrina/pralletrina/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno



	PRODOTTO	FAMIGLIA	ARRE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	SETTORE NAVALE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO	STRUTTURE IN LEGNO
ADULTICIDI PRONTO USO	LPU ETOX RTU <i>etofenprox/tetrametrina/PBO</i>	fenossiderivati	•	•	•	•		•	•	•		•	
	LPU CYFOG <i>cipermetrina/chrysanthemum cinerariaefolium/PBO</i>	piretroidi	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	CE PIRETRO RTU <i>chrysanthemum cinerariaefolium/PBO</i>	piretroidi	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	LPU STING RTU <i>permetrina/pralletrina/PBO</i>	piretroidi	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	A ETOSHOT <i>etofenprox/tetrametrina/PBO</i>	fenossiderivati piretroidi		•	•	•				•	•		•
	A PIRETRO SPRAY <i>chrysanthemum cinerariaefolium/PBO</i>	piretroidi		•	•	•	•			•	•		•
	F DOBOL <i>cifenotrina</i>	piretroidi		•						•	•		
	F FUMIKOL <i>permetrina/clorato di potassio</i>	piretroidi		•						•			
	A VESPA MAYER <i>permetrina/tetrametrina/PBO</i>	piretroidi	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	A BED BUG-KILLER <i>diossido di silicio amorfo sintetico (nano) Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici</i>	polvere di diatomee		•				•			•		
	PL FOR BUG <i>polvere di diatomee</i>	polvere di diatomee		•	•	•	•	•	•	•	•		
	LPU GORI TI <i>cipermetrina/propiconazole I.P.B.C./tebuconazole</i>	piretroidi											•

	PRODOTTO	FAMIGLIA	ARRE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO	STRUTTURE IN LEGNO
CONTROLLO MOSCHE	GR ADVION MOSCHE <i>indoxacarb/potassium sorbate/silicon dioxide</i>	ossadiazine	•	•	•			•			•	•
	CE PESTGUARD CT 2.6 <i>clothianidin/tricosene</i>	neonicotinoidi								•	•	

	PRODOTTO	FAMIGLIA	ARRE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO	STRUTTURE IN LEGNO
CONTROLLO TERMITI	E TERMIGARD PLUS <i>diflubenzuron</i>	IGR										•
	E TERMIGARD ESCA PLACEBO	placebo										•

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno - PU: pronto uso



novità
FL DEVICE® SC 15
Sospensione concentrata



REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19033

COMPOSIZIONE

Diflubenzuron puro	13,9 %
Coformulanti e inerti q.b. a	100 %

PUNTI DI FORZA

- lunga persistenza (4 settimane)
- per il controllo delle larve di mosca
- agisce per contatto ed ingestione
- utilizzabile per larve di mosche

CODICE	CONFEZIONE
INS-4B07	12 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Larve di zanzara, Larve di mosche

DOSI D'IMPIEGO

Larve di zanzara:
Raccolte acqua (Caditoie e tombini):
7 ml / m² acqua;
Acque chiare: 170 - 350 ml/ha;
Acque con carica organica forte (sporche):
350 - 700 ml/ha

Larve di mosca:
Cumuli di letame e sostanza organica: 35,0 - 70,0 ml/10 m² con almeno 2-5 lt acqua per 10 m²

DESTINAZIONE D'USO

Larve di zanzara:
Acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane, ecc.); Sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse settiche, vasche di depurazione);

Larve di mosca:
Cumuli di sostanza organica, residui di macellazione, residui delle industrie alimentari, fanghi di depurazione, letame

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

C LARVICOL COMPRESSE

Larvicida in compresse effervescenti da 2 gr

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20101

COMPOSIZIONE

S-Metoprene puro	0,5 %
Denatonium Benzoate	0,001 %
Coformulanti e inerti q.b. a	100 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- efficace contro tutte le specie di zanzare
- efficace anche contro *Aedes albopictus*
- principio attivo inibitore della crescita

CODICE	CONFEZIONE
4B08-SE5	secchiello da 5 kg
4B08-SC30FL005*	scatola da 30 flaconi da 50 g
4B08-SC24FL002	scatola da 24 flaconi da 20 g

*su richiesta



INSETTI TARGET

Larve di zanzara

DOSI D'IMPIEGO

Larve di zanzara:
Raccolte acqua (caditoie e tombini):
1 compressa / tombino;
Acque chiare: 1 compressa / 1000-2000 lt;
Acque con carica organica forte (sporche): 1 compressa / 500-1000 lt

DESTINAZIONE D'USO

Acque stagnanti (tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, pozzetti, bocche di lupo, depuratori, vasche di depurazione, piccoli specchi d'acqua, fossi, stagni, canali ed in generale dove vi sono accumuli d'acqua)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

GR VECTOMAX® FG

Larvicida microbiologico in granuli

REGISTRAZIONE

Autorizzazione Biocida N° IT/2017/00430/MRP

COMPOSIZIONE

<i>Bacillus thuringiensis subsp. israelensis</i> , sierotipo H-14 g 4,7 (ceppo AM65-52)	4,6 %
<i>Bacillus sphaericus</i> , Sierotipo H5a5b (ceppo ABTS-1743)	2,8 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- biologico
- rapidità di azione
- agisce per ingestione

CODICE	CONFEZIONE
INS-4B12*	sacco da 18,14 Kg

*su richiesta



INSETTI TARGET

Larve di zanzara

DOSI D'IMPIEGO

Larve di zanzara:
Acque correnti, lagune, stagni: 5 - 20 Kg/ha;
Caditoie stradali: 10 gr/tombino

DESTINAZIONE D'USO

Acque correnti (fossi e canali), lagune, stagni, acque di marea e paludi salmastre, bacini artificiali e naturali, acque di risaia, acque reflue, acquitrini e pozzanghere del sottobosco o da neve disciolta o travasi temporanei, fosse settiche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Dosagranuli dispenser: pag. 175

novità
GR DEVICE GR 2
Larvicida in granuli



REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida (PT 18) N° IT/2023/00907/AUT

COMPOSIZIONE

Diflubenzuron	2,1 %
Acido citrico	83 %
Biossido di silicio amorfo sintetico	0,1 %

PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- lunga persistenza (3-4 settimane)
- per il controllo delle larve di mosca
- agisce per contatto ed ingestione

CODICE	CONFEZIONE
INS-4B02	12 flaconi da 1 Kg



● **INSETTI TARGET**

Larve di mosche e tenebrionidi

● **DOSI D'IMPIEGO**

Larve di mosche e tenebrionidi:
Ricovero animali, 25 g x m² ogni 2-3 settimane

● **DESTINAZIONE D'USO**

Uso interno in ambiente chiuso. Ricoveri per animali (bovini, suini, ovini) e nei ricoveri per pollame (galline ovaiole in gabbie di batteria)

● **ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**

Applicazione manuale a spaglio

novità
BELTHIRUL
Polvere larvicida bagnabile



REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N° 17489 del 03/12/2019 (Fitofarmaco)

COMPOSIZIONE

Bacillus thuringiensis var.	
Kurstaki, ceppo PB-54	16,0 %
Cofurmullanti q.b.a.	100,0 %

PUNTI DI FORZA

- fitofarmaco
- specifico per processionaria
- assenza di indicazioni di pericolo
- per uso contro altri infestanti agricoli

CODICE	CONFEZIONE
FITO-BEL01	12 sacchetti da 1 kg

● **INSETTI TARGET**

Lepidotteri defogliatori:
Larve di processionaria del pino
Thaumetopoea pityocampa

● **DOSI D'IMPIEGO**

Larve di processionaria del pino:
35-200 g/hl d'acqua

● **DESTINAZIONE D'USO**

Forestali

● **ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**

Atomizzatore automontato

● **PRODOTTI COLLEGATI**

Flysan: pag. 148

● **AVVERTENZE D'USO**

Prodotto fitosanitario che necessita di patentino specifico per l'acquisto e l'utilizzo

E D-GEL

Esca in gel

REGISTRAZIONE
Autorizzazione Biocida N° IT/2020/00694/MRS

COMPOSIZIONE
Dinotefuran 2 %



PUNTI DI FORZA

- assenza di attività repellente
- agisce 23 volte più velocemente
- mortalità in 30 minuti dall'assunzione
- ideale per aziende alimentari

CODICE	CONFEZIONE
INS-DD00	5 siringhe da 30 g

INSETTI TARGET

Scarafaggi: (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*)

DOSI D'IMPIEGO

Blattella germanica:
2-4 gocce/m²,
Blatta orientalis:
4-8 gocce/m²
[N.B. una goccia di 0,01 g ha un diametro di circa 2-3 mm]

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria alimentare, Logistica, Hospitality; Settore zootecnico; Settore navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait gun classic: pag. 173
Gel gun: pag. 173
Multi dose bait gun: pag. 174
Stantuffi per siringhe: pag. 174

E ADVION GEL FORMICHE

Esca in gel

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2013/00107/MRA

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,05 %



PUNTI DI FORZA

- principio attivo innovativo, specie-specifico
- bioattivazione enzimatica
- privo di classificazione clp
- idoneo per ambienti sensibili

CODICE	CONFEZIONE
INS-5M10	4 siringhe da 30 g

INSETTI TARGET

Formiche (*Lasius niger*, *Monomorium pharaonis*, *Linepithema humile*, *Tapinoma melanocephalum*, *Paratrechina longicornis*, *Tetramorium* spp, *Crematogaster* spp, ecc.)

DOSI D'IMPIEGO

Puntiforme: da 0,1 a 0,5 gr gel / m² lineare (da 1 a 5 gocce);
Striscia di gel: sottile strato di gel di 5 cm lunghezza x 0,3 cm larghezza del perso di circa 0,40 gr.
[N.B. una goccia di 0,03 g ha un diametro di circa 3-4 mm]

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore zootecnico; Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait gun classic: pag. 173
Gel gun: pag. 173
Multi dose bait gun: pag. 174
Stantuffi per siringhe: pag. 174

E ADVION GEL SCARAFAGGI

Esca in gel

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2011/00002/MRA

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,6 %



PUNTI DI FORZA

- principio attivo innovativo, specie-specifico
- bioattivazione enzimatica
- privo di classificazione clp
- idoneo per ambienti sensibili

CODICE	CONFEZIONE
INS-5M20	4 siringhe da 30 g

INSETTI TARGET

Scarafaggi: (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*; *Periplaneta americana*)

DOSI D'IMPIEGO

Blattella germanica:
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,50 gr gel / m²,
ALTA INFESTAZIONE 5 gocce da 0,50 gr gel / m²;
Blatta orientalis e/o *Periplaneta americana*:
INFESTAZIONE 5 gocce da 0,50 gr gel / m²
[N.B. una goccia di 0,50 g ha un diametro di circa 10 mm]

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore Zootecnico; Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait gun classic: pag. 173
Gel gun: pag. 173
Multi dose bait gun: pag. 174
Stantuffi per siringhe: pag. 174

novità E OUTCAST FORMICHE

Esca in gel predosata

REGISTRAZIONE
Autorizzazione Biocida N° IT/2013/00107/MRA

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,11 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso e predosato
- facilità e versatilità di applicazione
- ispezionabile grazie all'involucro trasparente
- efficace sia all'esterno che all'interno

CODICE	CONFEZIONE
INS-5M40	12 kit da 3 pz

INSETTI TARGET

Formiche: *Lasius niger*

DOSI D'IMPIEGO

Tra 1 e 5 stazioni di esche per 40 m² nelle aree in cui sono attive le formiche
Le stazioni dell'esca possono essere sostituite dopo un minimo di 7 giorni

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria alimentare, Logistica, Hospitality, Settore zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

novità
CE DOBOL 50:25 EC
Insetticida concentrato emulsionabile



REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute N° 19975

COMPOSIZIONE

Acetamiprid	5,0 %
D-Tetrametrina tec	2,5 %
Piperonil butossido	10,0 %
Coformulanti q.b.a.	100,0 %

PUNTI DI FORZA

- per il controllo di zanzare adulte
- efficace sino a 90 giorni
- valido in ambiente zootecnico
- idoneo in aziende alimentari

CODICE	CONFEZIONE
4DB10-SC12FL1	12 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, tignole delle derrate alimentari; tarne; vepe e calabroni;
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche; pulci; cimici dei letti;
Aracnidi: acari dei polli; acari della polvere

DOSI D'IMPIEGO

Insetti Volanti: 4%
Insetti striscianti: 4%
Aracnidi: 4%

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne; Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Settore Navale; Logistica; Hospitality; Settore Zootecnico

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

novità
FL FENDONA PRO
Insetticida in sospensione concentrata



REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida (PT18) n° IT/2019/00603/MRP

COMPOSIZIONE

Alfa-cipermetrina pura	5,83 %
Glicole propilenico	14,0 %
Coformulanti q.b.a.	100,0 %

PUNTI DI FORZA

- prolungata residualità
- attività snidante ed abbattente
- specifico per cimici dei letti
- rapidità d'azione

CODICE	CONFEZIONE
INS-ST02	24 flaconi da 500 ml



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, cimici dei letti, formiche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti Volanti: 0,5%
Insetti striscianti: 0,5%

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality;

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

MC BOMBEX® FARUMY®
Insetticida liquido microincapsulato

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20253

COMPOSIZIONE

Cifenotrina	10,7 %
Pralletrina	1,1 %



PUNTI DI FORZA

- specifico per acaro rosso del pollame
- specifico per ambiente zootecnico
- bassa tossicità (H410)
- base acqua
- specifico per zanzare in aree verdi
- efficacia prolungata

CODICE	CONFEZIONE
5U101-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare; vespe, calabroni, mosche, tafani, ecc.
Insetti striscianti: formiche, cimice dei letti, scarafaggi
Acari: *Dermanyssus gallinae*

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare: da 0,5 a 1,5% ; vespe, calabroni, mosche da 0,5 a 1,0%
Insetti striscianti: formiche, cimice dei letti, scarafaggi da 0,5 a 1,0%
Acari: Acaro rosso dei polli: da 0,5 a 1,0%

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170

CE CYMINA 10
Insetticida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida (PT18) n. IT/2023/00910/BBP

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	10 %
-------------------------------------	------



PUNTI DI FORZA

- coformulanti non classificati
- rapida abbattenza
- ideale per aree pubbliche
- bassa tossicità

CODICE	CONFEZIONE
4F100-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4F100-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
4F100-SC12FL025	12 flaconi da 250 ml



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare
Insetti striscianti: blatte, formiche.

DOSI D'IMPIEGO

Trattamenti superficiali: zanzara: 0,1-1%
Trattamenti spaziali: zanzara: 0,1-1%
Mosche: 1%
Scarafaggi, formiche: 1%

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Logistica, Discariche, Settore zootecnico, Strutture sanitarie, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170

CE CYMINA PLUS

Insetticida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19896

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	10 %
Tetrametrina pura	2,5 %
Piperonil butossido puro	12,5 %



PUNTI DI FORZA

- ottimo per il controllo degli scorpioni
- valido per gli infestanti alle dosi indicate
- ottima funzione snidante ed abbattente
- efficace a bassi dosaggi

CODICE	CONFEZIONE
4G010-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4G010-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
4G01-SC12FL025	12 flaconi da 250 ml



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, calabroni, cimici
Insetti striscianti: scorpioni, scarafaggi, formiche, pulci
Aracnidi: zecche
Insetti delle derrate: tignole, punteruoli

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare 0,2 – 0,4%; mosche, vespe, calabroni 1,0%
Insetti striscianti: scarafaggi; 0,5 %; scorpioni, formiche, pulci, ecc. 0,5 – 1,0 %
Aracnidi: zecche 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170

ME CYMINA ULTRA

Insetticida in microemulsione concentrata

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n° 13523

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (cis/trans 40/60)	5 %
Tetrametrina	1 %
Piperonil butossido	5 %



PUNTI DI FORZA

- per trattamenti contro zanzare adulte
- idoneo per trattamenti contro vespe
- base acqua
- spiccata azione abbattente e snidante
- residualità prolungata

CODICE	CONFEZIONE
4G000-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4G000-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt



CE CYMINA SUPER

Insetticida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20796

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	10 %
Pralletrina pura	1 %
Piperonil butossido puro	12,5 %



PUNTI DI FORZA

- assenza di tetrametrina
- azione abbattente e residualità prolungata
- ideale per trattare aree verdi
- coformulanti non classificati

CODICE	CONFEZIONE
4GZ101-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4GZ101-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe
Insetti striscianti: blatte, formiche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare 1% - vespe:2%
Insetti striscianti e mosche: 1-2%
Livello di infestazione elevato fino al 2%

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170

CE HYDROCIP

Insetticida concentrato emulsionabile acquosa

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della sanità n°19555

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura	7,4 %
Tetrametrina pura	0,92 %
Piperonilbutossido	4,56 %



PUNTI DI FORZA

- bassa classificazione di rischio
- ideale per trattamenti spaziali
- contro zanzare adulte
- rapidità di effetto

CODICE	CONFEZIONE
4G815-TA5	tanica da 5 lt



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe,
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare: 0,8 – 1,0%; mosche: 1,0 %, vespe: 2,0%
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, Pulci: 1,0 %;
Aracnidi: zecche 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe;
Insetti striscianti: blatte, formiche, parassiti derrate, acari, ragni, pulci, cimici dei letti;
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe 0,5 %
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci 1,0 – 2,0%
ULV: 5,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria alimentare, Logistica, Hospitality, Settore zootecnico, Settore Navale, Discariche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170

FL DELTASECT

Insetticida in sospensione concentrata (flowable)

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida N° IT/2017/00439/MRP

COMPOSIZIONE

Deltametrina	2,5	%
Agente amaricante	0,002	%



PUNTI DI FORZA

- ideale per insetti striscianti
- da usare in ambienti interni
- adatto per l'utilizzo con pompe a bassa pressione
- bassa tossicità (H410)

CODICE	CONFEZIONE
4D25-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci, ecc

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

CE FLYTRIN

Insetticida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità N° 11525

COMPOSIZIONE

Permetrina 6 %



PUNTI DI FORZA

- buona azione repellente
- efficace contro i calabroni
- ideale per aree esterne
- azione abbattente e snidante

CODICE	CONFEZIONE
4M000-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4M000-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, calabroni, vespe

Insetti striscianti: scarafaggi, formiche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: 1,0 – 2,0 %

Insetti striscianti: 1,0 – 2,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Logistica, Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

ME FLYTRIN 6.14

Insetticida in microemulsione acquosa

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n° 20289

COMPOSIZIONE

Permetrina pura	6	%
Tetrametrina pura	1	%
Piperonil butossido puro	4	%



PUNTI DI FORZA

- base acqua
- ideale per trattamenti in aree verdi
- azione abbattente, stanante e residuale
- valido per ogni infestante

CODICE	CONFEZIONE
4M614-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4M614-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

FL MYTHIC® 10 SC

Insetticida in sospensione concentrata (flowable)

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19968

COMPOSIZIONE

Chlorfenapyr puro 10 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma contro insetti striscianti
- indicato per il controllo della cimice dei letti
- assenza di repellenza per gli infestanti
- azione prolungata nel tempo

CODICE	CONFEZIONE
INS-ST10	flacone da 500 ml

INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci
Acari: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti:

Zanzare 1,5 %;
Mosche, Vespe: 2,0 %

Insetti striscianti:

Formiche, Pulci: 1,0 %;
Scarafaggi 2,0 %

Acari: Zecche: 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche,
Insetti striscianti: scarafaggi, cimice dei letti,
formiche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare, mosche: 1,6 %

Insetti striscianti: scarafaggi, cimice dei letti
1,6 %; formiche: 0,8 %

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

ME PERMACOL 16.2

Insetticida in microemulsione acquosa

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n° 19856

COMPOSIZIONE

Permetrina 93%	16,13 %
Tetrametrina 92%	2,17 %
Piperonil butossido 94%	10,64 %



PUNTI DI FORZA

- snidante, abbattente e residuale
- ideale per interventi a nebbia calda
- ideale per trattamenti in aree verdi
- privo di solventi

CODICE	CONFEZIONE
8P00-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
8P000-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, flebotomi, vespe

Insetti striscianti: scarafaggi

Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti:

Zanzare, Mosche: 0,8 – 1,2 %;

Insetti striscianti:

Scarafaggi: 1,5 – 2,0 %

Aracnidi:

Zecche: 1,5 – 2,0 %

Con atomizzatori automontanti in esterno: 0,4 – 0,8 %;

Con termonebbiogeni 100 ml di prodotto in 900 ml di glicole

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166

Pompe elettriche: pag. 169

MC PROTEO CAP GREEN

Insetticida liquido microincapsulato

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida N° IT/2020/00701/MRS

COMPOSIZIONE

Deltametrina	2,48 %
Idrocarburi aromatici	14,2 %
Coformulanti q.b. a	100,0 %



PUNTI DI FORZA

- formulazione in microincapsulato
- ideale per industria alimentare
- fino a undici applicazioni all'anno
- specifico per insetti striscianti

CODICE	CONFEZIONE
4D25CS-SC12FL1	12 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Insetti striscianti: *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 50 ml di prodotto diluite in 5l di acqua per trattare 100 m² di superficie

DESTINAZIONE D'USO

Uso Interno (ambiente chiuso)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166

Pompe elettriche: pag. 169

CE PYREKILL 2,5

Insetticida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20411

COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* da fiori aperti e maturi di *tanacetum cinerarifolium*, ottenuto con CO₂ supercritica

2,5 %



PUNTI DI FORZA

- specifico per aziende alimentari
- adatto per aziende con produzione biologica
- ideale per trattamenti su verde pubblico
- senza PBO
- coformulanti non classificati

CODICE	CONFEZIONE
7A25-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
7A25-SC4FL1EX	4 flaconi da 1 lt per exodus



CE STING

Insetticida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19243

COMPOSIZIONE

Pralletrina	2 %
Permetrina	15 %
Piperonil butossido	15 %



PUNTI DI FORZA

- piretroide top di gamma
- efficace contro le zanzare
- adatto ad aree esterne e verde pubblico
- snidante/abbattente con ottima repellenza

CODICE	CONFEZIONE
5U010-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
5U010-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
5U010-SC4FL01	4 flaconi da 100 ml



INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare

Insetti striscianti: blatte, formiche, pulci, Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare 3,0 – 4,0 %

Insetti striscianti: formiche e pulci 3,0 – 5,0 %

Insetti delle derrate: 3,0 %

Ulv contro zanzare: 12 %

Ulv contro formiche e derrate: 30 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture sanitarie, Industrie alimentari, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166

Pompe elettriche: pag. 169

ULV: pag. 170

Exodus pag. 171

INSETTI TARGET

Insetti volanti:

zanzare, mosche, tafani, vespe, calbroni, Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci, scorpioni

Aracnidi: ragni, zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: 0,5 – 1,0 %

Insetti striscianti: 1,0 – 2,0 %

Aracnidi: 1,0 – 2,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166

Pompe elettriche: pag. 169

LPU ETOX RTU

Insetticida liquido pronto uso

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20067

COMPOSIZIONE

Etofenprox	0,5 %
Tetrametrina	0,2 %
Piperonil butossido	1,0 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- idoneo per trattamenti con ULV
- per trattamenti con termonebbiogeni
- effetto residuale sino a 3 settimane

CODICE	CONFEZIONE
5G051-TA5	1 tanica da 5 lt
5G051-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
5G051-SC4FL1EX	4 flaconi da 1 lt per exodus



INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, ecc,
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, cimici dei letti, pulci
Acari

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 1 litro per 15-20 m²
Insetti volanti: 1 litro per 15-20 m²
Acari: 1 litro per 15-20 m²
Con nebulizzatori ulv: 1 litro per circa 1000 m³

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170
Exodus: pag. 171

INSETTI TARGET

Insetti Volanti: mosche, zanzare, vespe
Insetti Striscianti: scarafaggi, formiche, pulci
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: tal quale
Insetti striscianti: tal quale
Aracnidi: tal quale
Con atomizzatori/ulv: 1 litro per 1500 m³
Con pompe irroratrici: 1 litro per 10-15 m²

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170



CE PIRETRO RTU

Insetticida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19542

COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* da fiori aperti e maturi di *tanacetum cinerariifolium*, ottenuto con CO₂ supercritica

Piperonil butossido	3 %
	13,5 %



PUNTI DI FORZA

- adatto per aziende alimentari
- trattamento non residuale
- per trattamenti sul verde contro le zanzare
- ampio spettro d'azione

CODICE	CONFEZIONE
7A010-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
7A010-SC4FL1EX	4 flaconi da 1 lt per exodus



LPU STING RTU

Insetticida liquido pronto uso

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19542

COMPOSIZIONE

Pralletrina	0,06 %
Permetrina	0,46 %
Piperonil butossido	0,46 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- ottimale per scorpioni e ragni
- snidante ed abbattente
- buona residualità

CODICE	CONFEZIONE
5U020-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
5U020-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
5U02-SC6FL075	6 flaconi da 750 ml



LPU CYFOG

Insetticida liquido pronto uso

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20296

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (cis/trans 40/60)	0,15 %
Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> da fiori aperti e maturi di <i>tanacetum cinerariifolium</i> , ottenuto con CO ₂ supercritica	0,03 %
Piperonil butossido	1,00 %



PUNTI DI FORZA

- specifico per zecche (*Ixodes spp*)
- idoneo per ectoparassiti del pollame
- adatto per parassiti aziende alimentari
- da utilizzare con ULV

CODICE	CONFEZIONE
4E00N-TA5	1 tanica da 5 lt
4E00N-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche
Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: trattamento spaziale mosche, zanzare, tignole 75 ml di prodotto e 925 ml di Solvente DB green (pag. 74),
Insetti striscianti: trattamento spaziale scarafaggi, formiche, 300 ml di prodotto e 700 ml di solvente DB green (pag. 74),
Insetti delle derrate: trattamento spaziale lepidotteri, coleotteri, 300 ml di prodotto e 700 ml di Solvente DB green (pag. 74),
Con nebulizzatori ulv: con 1 litro di prodotto si trattano 33.000 m³ contro mosche, zanzare, tignole; 8.000 m³ contro scarafaggi, formiche, insetti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Ristorazione, Hospitality
Industria Alimentare, Logistica, Locali domestici, Ambienti Rurali, Aree Verdi

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169
ULV: pag. 170
Exodus: pag. 171

INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche
Insetti striscianti: scarafaggi, pulci
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: tal quale
Insetti striscianti: tal quale
Aracnidi: tal quale

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ambienti rurali, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

A ETOSHOT

Insettida aerosol a svuotamento totale

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20037

COMPOSIZIONE

Etofenprox 97%	1	%
Tetrametrina 92%	0,20	%
Piperonil butossido 92%	1	%



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- ideale per le tarme
- ideale per gli acari
- da usare in ambienti interni

CODICE	CONFEZIONE
CV12-SC12	12 bombole da 150 ml



INSETTI TARGET

Insetti striscianti: scarafaggi
Insetti volanti: tarme, mosche, zanzare
Acari
Insetti delle derrate: lepidotteri, tignole

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 1 bombola ogni 50 m³
Insetti volanti: 1 bombola ogni 50 m³
Acari: 1 bombola ogni 50 m³
Insetti delle derrate: 1 bombola ogni 50 m³

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

A PIRETRO SPRAY

Insettida aerosol pronto uso

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19100

COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*
da fiori aperti e maturi di *tanacetum cinerariifolium*,
ottenuto con CO₂ supercritica 1,8 g
Piperonil butossido 15,4 g



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- ideale con dispenser automatici
- da usare in ambienti interni
- effetto repellente

CODICE	CONFEZIONE
CV09-SC12	12 bombole da 250 ml



INSETTI TARGET

Insetti striscianti: scarafaggi, pulci
Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe
calabroni, tafani

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: 1 bombola ogni 200 m³
Insetti striscianti: 1 bombola ogni 200 m³

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Dispenser automatici: pag. 177

F DOBOL

Insettida fumogeno pronto uso

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18936

COMPOSIZIONE

Cifenotrina 7,2 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- funziona per idro-reazione
- da usare in ambienti interni
- disponibile in taglia da 10 e 100 g

Novità

CODICE	CONFEZIONE
DOBOL 10 DB10-SC30	30 barattoli da 10 g
DOBOL 100 DB100-SC6	6 barattoli da 100 g



INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci, ecc
Acari

DOSI D'IMPIEGO

DOBOL 10 g
Insetti volanti: 1 barattolo ogni 160 m³
Insetti striscianti: 1 barattolo ogni 65 m³
Acari: 1 barattolo ogni 65 m³
DOBOL 100 g
Insetti volanti: 1 barattolo ogni 1250-1700 m³
Insetti striscianti: 1 barattolo ogni 550-700 m³
Acari: 1 barattolo ogni 550-700 m³

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

F FUMIKOL

Insettida fumogeno

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida N° IT/2019/00575/MRP

COMPOSIZIONE

Permetrina 13,5 %
Clorato di Potassio 13,5 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- da usare per ambienti interni
- utilizzabile in aziende alimentari
- effetto snidante e abbattente

CODICE	CONFEZIONE
INS-FU00	6 pz



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosca domestica, calliforidi, zanzara
Insetti striscianti: blatta germanica, blatta orientale, periplaneta americana, formiche, lepidotteri e coleotteri delle derrate, ecc

DOSI D'IMPIEGO

Mosca e Calliforidi: un barattolo da 30 gr fino a 950 m³ (4 ore di esposizione)
Zanzare: un barattolo da 30 gr fino a 950 m³ (24 ore di esposizione)
Insetti Striscianti: un barattolo da 30 gr fino a 60 m³ (4 ore di esposizione)
Pulce del gatto: un barattolo da 30 gr fino a 240 m³ (24 ore di esposizione)
Insetti delle derrate: un barattolo da 30 gr fino a 240 m³ (24 ore di esposizione)"

DESTINAZIONE D'USO

Uso Interno (ambiente chiuso)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

A VESPA MAYER

Schiumogeno in bombola aerosol

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute N° 18769

COMPOSIZIONE

Permetrina cis/trans 25/75	0,40 g
Tetrametrina	0,25 g
Piperonil Butossido	1,00 g
Coformulanti e acqua	q.b. a 100 g



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- getto di 4-5 metri
- ideale per il controllo di vespe e calabroni
- da usare direttamente sui nidi

CODICE	CONFEZIONE
CV15-SC12	12 bombole 750 ml

LPU GORI 11

Insetticida/fungicida liquido pronto uso

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18968

COMPOSIZIONE

Cipermetrina	0,1 %
Propiconazole	0,15 %
I.P.B.C.	0,05 %
Tebuconazole	0,05 %



PUNTI DI FORZA

- ha superato le prove di efficacia preventiva NFX 41-528 (EN 46) contro il capricorno delle case
- ha superato le prove di efficacia curativa NFX 41-530 (EN 118) contro il capricorno delle case

CODICE	CONFEZIONE
INS-GO03	tanica da 20 lt
INS-GO02	6 barattoli da 750 ml

INSETTI TARGET

Insetti volanti:
vespe e calabroni

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: tal quale

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

INSETTI TARGET

Tarli del legno

DOSI D'IMPIEGO

Spennellature:

Preventivo: 1 litro per 5 m²

Curativo: 1 litro per 3 m²

Iniezione: 35 ml per foro utilizzando il sistema-antitarlo Ma.Bi

DESTINAZIONE D'USO

Strutture in legno

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Sistema-Antitarlo Ma.Bi: pag. 106

A BED BUG-KILLER

Insetticida pronto all'uso aerosol

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida N° IT/2022/00813/MRS

COMPOSIZIONE

Diossido di silicio amorfo sintetico (nano)	1,67 g
Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici	58,33 g



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- ideale per le cimici dei letti
- agisce su uova, ninfe e adulti
- per superfici porose - non porose

CODICE	CONFEZIONE
INS-BK10	12 flaconi da 500 ml

PL BED BUG POLVERE SECCA

Polvere di diatomee

COMPOSIZIONE

Terra di diatomee 100% (beige)



PUNTI DI FORZA

- totalmente naturale
- residualità infinita
- azione abrasiva
- favorisce la disidratazione

CODICE	CONFEZIONE
NAT-GP01	10 Kg

INSETTI TARGET

Cimice dei Letti (*Cimex lectularis*)

DOSI D'IMPIEGO

40 g/m² (9 m² a contenitore) corrispondono a 19 secondi di nebulizzazione/m² senza

Tubo di soffiaggio e 40 secondi di nebulizzazione/m² con tubo di soffiaggio

DESTINAZIONE D'USO

Uso Interno (ambiente chiuso)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

Cannuccia erogatrice inclusa

INSETTI TARGET

Cimice dei Letti (*Cimex lectularis*)

COMPOSIZIONE

Terra di diatomee 100% (beige)

DATI TECNICI

Questo sistema, totalmente naturale, permette, grazie alla sua azione abrasiva, di uccidere tutti gli insetti la polvere finissima produce una abrasione della cera dell'esoscheletro favorendo la morte per disidratazione ecc

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Impolveratore B&G: pag. 176

GR ADVION® MOSCHE

Esca granulare

REGISTRAZIONE

Autorizzazione Biocida IT/2021/000708/MRP

COMPOSIZIONE

Indoxacarb	0,0769 %
Potassium sorbate	0,0030 %
Silicon dioxide	0,0027 %



PUNTI DI FORZA

- principio attivo innovativo
- assenza di attività repellente
- assenza di resistenza incrociata
- specifico per mosche

CODICE	CONFEZIONE
INS-5M30	flacone da 500 g



INSETTI TARGET

Mosche (*Musca domestica*, *Calliphoridae* sp.)

DOSI D'IMPIEGO

1 esca / 20 m² (2g/m²)

DESTINAZIONE D'USO

Edifici/strutture agricole, zootecniche (ad eccezione di quelle da polli da carne), edifici residenziale, strutture commerciali

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Erogatore Advion mosche: pag. 176

CE PESGUARD® CT 2.6

Insettida concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE

Autorizzazione Biocida IT/2023/00860/MRP

COMPOSIZIONE

Clothianidin	2,6 %
Tricosene	0,05 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma
- ideale per il controllo delle mosche
- lunga durata (sino a 6 - 8 settimane)
- adatto per settore zootecnico

CODICE	CONFEZIONE
INS-5Z20	10 flaconi da 500 ml



INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche

DOSI D'IMPIEGO

Mosche: 500 ml in 1 litro d'acqua,
Con spennellatura: 500 ml per 200 m²
creando dei rettangoli di 10 x 30 cm

DESTINAZIONE D'USO

Discariche, settore zootecnico

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 166
Pompe elettriche: pag. 169

novità

TERMIGARD® ESCA PLACEBO

Esca predosata



PUNTI DI FORZA

- esche predosate
- monitoraggio presenza termiti
- assenza insetticida all'interno
- sistema ecologico ed innovativo

CODICE	CONFEZIONE
TRM-TG60	10 pezzi da 75 g

E TERMIGARD® PLUS

Esca

REGISTRAZIONE

Autorizzazione Biocida IT/2021/000708/MRP

COMPOSIZIONE

Diflubenzuron 0,25 %



PUNTI DI FORZA

- esche predosate
- sistema ecologico ed innovativo
- agisce sull'intera colonia
- adatto con postazione terreno e muro



CODICE	CONFEZIONE
TRM-TG50	10 pezzi da 50 g

POSTAZIONE PER TERRENO



CODICE	CONFEZIONE
TRM-TG02	12 kit
cilindro in legno TRM-TG05	12 pz

Kit composto da: postazione in plastica, portaesca, cilindro in legno, coperchio e chiave.

POSTAZIONE PER MURO



CODICE	CONFEZIONE
TRM-TG10	20 kit

Deve essere installata per intercettare il passaggio delle termiti, adattandosi a ogni situazione sia su pareti, muri, travi, telai di porte e finestre o altri elementi in legno danneggiati.

INSETTI TARGET

Termiti sotterranee

DOSI D'IMPIEGO

Nelle apposite postazioni sotterranee o nelle postazioni fuori terra. Dove si suppone ci siano punti di contatto con le termiti

DESTINAZIONE D'USO

Strutture in Legno

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Postazioni Termigard

INSETTI TARGET

Termiti sotterranee

DOSI D'IMPIEGO

Nelle apposite postazioni sotterranee o nelle postazioni fuori terra. Dove si hanno punti di contatto con le termiti

DESTINAZIONE D'USO

Strutture in legno

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Postazione

SOLVENTE DB GREEN

Solvente per insetticidi

COMPOSIZIONE

Esteri metilici di acidi grassi C16-C18 e C18 insaturi
CAS: 67762-38-3 EC: 267-015-4



PUNTI DI FORZA

- ideale per trattare aree verdi
- specifico per la diluizione del Piretro RTU
- origine vegetale
- non pericoloso

CODICE	CONFEZIONE
3P08-SC2TA5	2 taniche da 5 lt

SOLUFOG

Diluente specifico

COMPOSIZIONE

Esteri metilici di acidi grassi C16-C18 e C18 insaturi
CAS: 67762-38-3 EC: 267-015-4



PUNTI DI FORZA

- ideale per trattare aree verdi
- efficace a bassi dosaggi
- specifico per la termo-nebulizzazione
- non pericoloso

CODICE	CONFEZIONE
3P02-TA5	1 tanica da 5 lt

DOSI D'IMPIEGO

Diluizione come indicato da etichetta dei prodotti concentrati

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

ULV: pag. 170
Exodus pag. 171
Termonebbiogeno: pag. 172

DOSI D'IMPIEGO

Diluizione come indicato da etichetta dei prodotti concentrati

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

ULV: pag. 170
Exodus pag. 171
Termonebbiogeno: pag. 172



SISTEMA MA.BI.

Sistema per la protezione delle strutture in legno

Da 50 anni la ditta francese Ma.Bi. opera nel settore della protezione delle strutture edili. In particolare ha studiato le speciali valvole che permettono di mantenere il prodotto iniettato all'interno della struttura.

Per quanto riguarda le strutture in legno ha messo a punto un sistema che assicura la definitiva protezione delle travi dai tarli e dalle muffe.

È bene ricordare che il trattamento del legno deve essere assolutamente preceduto da una diagnosi tecnica che permetta di identificare il tipo di patologia da combattere.

Poi occorre procedere con metodo e seguire le diverse fasi per avere un risultato sicuro: sondaggio, decapaggio, sostituzione, spazzolatura, iniezione e irrorazione.



PUNTE

Punte per legno



CODICE	CONFEZIONE
ø 6,5 - l 130 mm ATT-MA02070113	singola
ø 10 - l 130 mm ATT-MA02070313	singola
ø 10 - l 160 mm ATT-MA02070316	singola
ø 10 - l 200 m ATT-MA02070320	singola

DISTANZIATORI

Per facilitare la misurazione per il tassello



CODICE	CONFEZIONE
3 pz: 15, 25, 50 mm ATT-MA15010203	1 kit da 3 pz

INSETTI TARGET

tarli



DATI TECNICI

Per diametri da 6,5 a 10 mm
Per lunghezze da 130 a 200 mm

MATERIALE

Acciaio temperato

DATI TECNICI

Kit composto da:
1 pezzo lungo 15 mm, 1 pezzo lungo 25 mm, 1 pezzo lungo 50 mm
Per punte da 10 mm

MATERIALE

Nylon

TASSELLI

Tasselli speciali a tenuta di insetticida



CODICE	CONFEZIONE
beige ø 6,5-115 mm ATT-MA010100030	1.000 pz
marrone ø 6,5-115 mm ATT-MA010100050	1.000 pz
beige ø 6,5-121 mm ATT-MA010100100	1.000 pz
marrone ø 6,5-121 mm ATT-MA010100080	1.000 pz
marrone ø 10-L 35 mm ATT-MA010300040	500 pz

TAPPI

Tappi per rifinitura estetica



CODICE	CONFEZIONE
marrone ATT-MA010600071	500 pz
beige ATT-MA010600091	500 pz
bianco ATT-MA010600081	500 pz

POMPA PROFESSIONALE

Pompa a pressione



CODICE	CONFEZIONE
pompa avvolgitubo ATT-MA03410101	singola
raccordo (2) ATT-MA04040015	singola
prolunga (4) ATT-MA04040042	singola
ugello 447 - 1.19 (3) ATT-MA04040126	singola
pistola (1)* ATT-MA04060120	singola
raccordo maschio (5) ATT-MA03070035	singola

DATI TECNICI

Facilitano e accelerano l'esecuzione del servizio

Trattengono l'insetticida senza farlo fuoriuscire

È possibile ripetere le iniezioni senza nuove forature

Due diametri: da 6,5 e da 10 mm

Tre lunghezze: da 15, 21, 35 mm

Due colori: marrone e beige

MATERIALE

Polietilene

DATI TECNICI

Due colori: marrone, beige e bianco

Servono solo come rifinitura estetica e non per trattenere l'insetticida

MATERIALE


Polietilene

DATI TECNICI

È indispensabile acquistare la pompa con avvolgitubo, la prolunga, il raccordo, l'ugello 447-1.19 e la pistola

2024

LAMPADE A LUCE UV



MODELLO	DIMENSIONI	FINITURA	TUBI	PIASTRA	COPERTURA	PESO	IP
CHAMELEON® STELLARIS	59 x 16 x 42 cm	laccata bianca/acciaio Inox	2X13 W	42,5 x 24,5 cm	180-220 mq	5,7 kg	?
ON TOP PRO 2 X	59 x 59 x 7 cm	acciaio inox	2X13 W	42,5 x 24,5 cm	50-60 mq	5,6 kg	?
CHAMELEON® EXG X LED	94 x 81,5 x 18 cm	acciaio inox e alluminio	2X6,5 W	42 x 60 cm	110-130 mq	10 kg	66
CHAMELEON® QUALIS	57,5 x 4 x 30 cm	bianca	2X6,5 W	48 x 24,5 cm	90 - 120 mq	3,1 kg	20
CHAMELEON® QUALIS IP	64 x 5,5 x 32 cm	acciaio inox	2X6,5 W	48 x 24,5 cm	90 - 120 mq	5,6 kg	66
CHAMELEON® SIRIUS X	19 x 58 x 12 cm	bianca/acciaio inox	2X6,5 W	42,5 x 24,5 cm	50-60 mq	3,1 kg	20
CHAMELEON® 1X2	31,5 x 48,5 x 6,5 cm	bianca/acciaio inox	2X15 W	42,5 x 24,5 cm	90 mq	4,3 kg	20
CHAMELEON® 2X2	31,5 x 48,5 x 12 cm	bianca/acciaio inox	4X15 W	42,5 x 24,5 cm	180 mq	14 kg	20
CHAMELEON® 4X4	61,5 x 63,5 x 16,5 cm	bianca	4X40 W	60 x 49,5 cm	440 mq	11,75 kg	20
FLYDETECT®	59,5 x 22 x 15 cm	nero opaco	2X15 W	42,5 x 24,5 cm	70 mq	4,5 kg	20
CHAMELEON® 1X2 DISCRETION	31,5 x 48,5 x 6,5 cm	bianca/acciaio inox	2X15 W	42,5 x 24,5 cm	70 mq	4,3 kg	20
SUNBURST®	31 x 23 x 10 cm	bianca/argentata/nera/bambù	1X20 W	25 x 24,4 cm	35 mq	2,5 kg	20
SUNBURST® TAB	25,5 x 42,5 x 10 cm	acciaio inox/nera/bianca	1X24 W	25 x 24,4 cm	50 mq	1,2 kg	20
CHAMELEON® UPLIGHT	21 x 47 x 17 cm	bianca/grigia/magnolia	1X15 W	42,5 x 24,5 cm	40 mq	3,7 kg	20
CHAMELEON® SIRIUS	19 x 58 x 12 cm	bianca/acciaio inox/nera	2X14 W	42,5 x 24,5 cm	60 mq	2,7 kg	20
CHAMELEON® 4X4 EX*	61,5 x 63,5 x 16,5 cm	acciaio inox	4X40 W	60 x 49,5 cm	440 mq	15,5 kg	65*
TITAN 300	33 x 49,5 x 13,5 cm	acciaio inox	2X15 W	-	90-180 mq	7,5 kg	20
TITAN 200 IP	47 x 30 x 30 CM	nera	1X20 W	-	160 mq	5 KG	X4
NEMESIS QUATTRO	42 x 65 x 18 cm	bianca/acciaio inox	4X14 W	-	240-480 mq	12 kg	20

* il modello Chameleon 4x4 Ex è adatto per le Zone 22 e soddisfa la EN 50014:1994.

novità
CHAMELEON® STELLARIS
Lampada a LED



PUNTI DI FORZA

- maggior risparmio energetico
- neon a LED garantito 3 anni
- minor impatto ambientale
- zero contenuto di mercurio
- elevata prestazione nel controllo degli insetti volanti

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW58 - Bianca	1 pz
EFK-PW59 - Acciaio Inox	1 pz
EFK-PW51 - Piastre plastica nere	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

- **COPERTURA**
180-220 mq
- **FINITURA**
Laccata bianca/ acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Appesa
- **DIMENSIONI**
59 x 16 x 42 (h) cm
- **PESO**
5,7 kg
- **ASSORBIMENTO**
13 W
- **TUBI LED UV**
2 Tubi Led UV Quantum X
- **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 130
Piastre collanti pag. 131
- Alta efficienza energetica

novità ON TOP PRO 2 X

Lampada a LED



PUNTI DI FORZA

- neon a LED garantito 3 anni
- invisibile e discreta
- minor impatto ambientale
- interamente in acciaio inox
- si adatta facilmente nei contro soffitti

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW69 - Acciaio inox	1 pz
EFK-PW51 - Piastre plastica nere	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

- **COPERTURA**
50-60 mq
- **FINITURA**
Acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Controsoffitti
- **DIMENSIONI**
59 x 59 x 7 cm
- **PESO**
5,6 kg
- **ASSORBIMENTO**
13 W
- **TUBI UV**
2 Tubi LED Quantum X
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 130
Piastre collanti pag. 131
- Alta efficienza energetica

CHAMELEON® EXG X LED

Lampada a LED per ambienti protetti



PUNTI DI FORZA

- progettata per l'uso in zone Atex 2, 1, 22 e 21
- resistente alla corrosione
- ideale per aziende farmaceutiche
- maggior risparmio energetico

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW563 - Acciaio inox	1 pz
EFK-PW51 - Piastre plastica nere	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

- **COPERTURA**
110-130 mq
- **FINITURA**
Acciaio inox e alluminio
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a sospensione
- **DIMENSIONI**
94 x 81,5 x 18 cm
- **PESO**
10 kg
- **ASSORBIMENTO**
13,5 W
- **TUBI UV**
2 Tubi LED Quantum X
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 130
Piastre collanti pag. 131
- Alta efficienza energetica

CHAMELEON® QUALIS

Lampada monofacciale LED



PUNTI DI FORZA

- maggior risparmio energetico
- neon a LED garantito 3 anni
- minor impatto ambientale
- zero contenuto di mercurio

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW75 - Bianca	1 pz
EFK-PW76 - Acciaio Inox	1 pz
EFK-PW512	6 piastre collanti
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

- **COPERTURA**
90 - 120 mq
- **FINITURA**
Laccata bianca/ acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- **DIMENSIONI**
57,5 x 4 x 30 (h) cm
- **PESO**
3,1 Kg
- **ASSORBIMENTO**
13 W
- **TUBI UV**
2 Tubi LED Quantum X
- **DIMENSIONE PIASTRA**
48 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 130
Piastre collanti pag. 131
- Alta efficienza energetica

novità CHAMELEON® QUALIS IP

Lampada monofacciale LED



PUNTI DI FORZA


- certificata ip66
- ideale in ambienti umidi
- minor impatto ambientale
- alta efficienza energetica

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW79	1 pz
EFK-PW514	6 piastre collanti
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

- **COPERTURA**
90 - 120 mq
- **FINITURA**
Acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- **DIMENSIONI**
64 x 5,5 x 32 (h) cm
- **PESO**
5,6 Kg
- **ASSORBIMENTO**
13,5 W
- **TUBI UV**
2 Tubi LED Quantum X
- **DIMENSIONE PIASTRA**
48 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 130
Piastre collanti pag. 131
- Alta efficienza energetica

CHAMELEON® SIRIUS X

Lampada applique



PUNTI DI FORZA

- ideale per aree a contatto con il pubblico
- maggior risparmio energetico
- montaggio orizzontale o verticale
- prestazioni eccellenti

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW527 - bianca	1 pz
EFK-PW528 - acciaio inox	1 pz
EFK-PW522 - nera	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

- **COPERTURA**
50-60 mq
 - **FINITURA**
Laccata bianca/ acciaio inox
 - **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
 - **DIMENSIONI**
19 x 58 x 12 cm
 - **PESO**
3,1 Kg
 - **ASSORBIMENTO**
13,5 W
 - **TUBI UV**
2 Tubi LED Quantum X
 - **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 130
Piastre collanti pag. 131
- Alta efficienza energetica

CHAMELEON® 1X2

Lampada monofacciale 30W



PUNTI DI FORZA

- alte prestazioni
- montaggio a parete o autoportante
- ideale nelle aree di preparazione degli alimenti
- manutenzione semplice e facile

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW531 - bianca	1 pz
EFK-PW503 - acciaio inox	1 pz
EFK-PW51 - Piastre plastica nere	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18	1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH	1 pz

- **COPERTURA**
90 mq
- **FINITURA**
Laccata bianca
Acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o autoportante
- **DIMENSIONI**
31,5 x 48,5 x 6,5 cm
- **PESO**
4,3 kg
- **ASSORBIMENTO**
45 W
- **TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastre collanti pag. 131

CHAMELEON® 2X2

Lampada bifacciale 60W



PUNTI DI FORZA

- progettata per essere sospesa al soffitto
- questo modello offre una attrazione a 360°
- ideale in locali commerciali e industriali
- facile manutenzione

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW52 - bianca	1 pz
EFK-PW57 - acciaio inox	1 pz
EFK-PW51 - Piastre plastica nere	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18	1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH	1 pz

- **COPERTURA**
180 mq
- **FINITURA**
Laccata bianca/
Acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o in sospensione
- **DIMENSIONI**
31,5 x 48,5 x 12 cm
- **PESO**
6 kg
- **ASSORBIMENTO**
80 W
- **TUBI UV**
4 neon UV 15W shatterproof PestWest
Quantum®
- **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastre collanti pag. 131

CHAMELEON® 4X4

Lampada bifacciale 160W



PUNTI DI FORZA

- rivoluzionaria tecnologia
- design raffinato ed ultra sottile
- potente, elegante ed economica
- idonea alla maggior parte degli ambienti


CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW56* - bianca	1 pz
EFK-PW5110 Piastre con griglia	6 piastre
EFK-PW96 Tubi 40W Q40WST24SH	1 pz

* su ordinazione

- **COPERTURA**
440 mq
- **FINITURA**
Laccata bianca
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione
o autoportante
- **DIMENSIONI**
61,5 x 63,5 x 16,5 cm
- **PESO**
11,75 kg
- **ASSORBIMENTO**
190 W
- **TUBI UV**
4 neon UV 40W shatterproof PestWest
Quantum®
- **DIMENSIONE PIASTRA**
60 x 49,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastre collanti pag. 131

FLYDETECT®

Sistema di monitoraggio da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7



PUNTI DI FORZA

- ideale per industrie alimentari
- aree sensibili sempre sotto controllo
- notifica immediata di infestazioni emergenti
- livelli di avviso personalizzabili
- fotocamera ad alta risoluzione
- registrazione di temperatura e umidità
- notifiche per sostituzione programmata
- molteplici opzioni di connettività
- l'app flyDetect® per smartphone e computer

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW70 - FlyDetect	1 pz
EFK-CR01 Crediti - pacchetto 1*	365 crediti
EFK-CR02 Crediti - pacchetto 2*	3.650 crediti
EFK-PW507 Piastrine in cartone gialle	6 pz
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18	1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH	1 pz

* con l'acquisto dell'unità, hai incluso il primo anno di utilizzo (365 crediti).
Esauriti i primi 365 crediti, potrai scegliere tra i due pacchetti. I crediti si possono usare su più lampade. La situazione aggiornata dei crediti è sempre disponibile sulla propria area personale.

- **COPERTURA**
70 mq
- **FINITURA**
Acciaio zincato verniciato a polvere nero opaco (resistente alla ruggine)
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o in sospensione
- **DIMENSIONI**
59,5 x 22 x 15 cm
- **PESO**
4,3 kg
- **ASSORBIMENTO**
40 W
- **TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 130
Piastrine collanti pag. 131

CHAMELEON® 1X2 DISCRETION

Lampada monofacciale 30W



PUNTI DI FORZA

- discreta, sottile, con montaggio a parete
- la cover nasconde la colla e le catture
- ideale per le aree esposte al pubblico
- facile manutenzione

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW532 - bianca	1 pz
EFK-PW533 - acciaio inox	1 pz
EFK-PW51 - Piastrine plastica nere	6 piastrine
EFK-PW510 - Piastrine cartone nere	6 piastrine
EFK-PW5170 Piastrine cartone grigie con griglia	6 piastrine
EFK-PW518 Piastrine cartone gialle con griglia	6 piastrine
EFK-PW508 Piastrine LC cartone gialle con griglia	6 piastrine
EFK-PW509 Piastrine LC nere con griglia	6 piastrine
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18	1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH	1 pz

- **COPERTURA**
70 mq
- **FINITURA**
Laccata bianca/
Acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o autoportante
- **DIMENSIONI**
31,5 x 48,5 x 6,5 cm
- **PESO**
4,3 kg
- **ASSORBIMENTO**
45 W
- **TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastrine collanti pag. 131

SUNBURST®

Lampada applique 20W



PUNTI DI FORZA

- discreta, elegante
- ecologicamente responsabile
- progettata per aree a contatto con il pubblico
- design elegante ed innovativo
- nasconde la piastra e le catture degli insetti

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW43 - Bianca	1 pz
EFK-PW431 - Argento	1 pz
EFK-PW432 - Nera	1 pz
EFK-PW520 - Piastre cartone	3 piastre
EFK-PW85 - TUBI 20W	1 pz

- **COPERTURA**
35 mq
- **FINITURA**
Bianco; grigio-argento; nero; bambù
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o autoportante
- **DIMENSIONI**
31 x 23 x 10 cm
- **PESO**
2,5 kg
- **ASSORBIMENTO**
22 W
- **TUBI UV**
1 neon UV 20W
- **DIMENSIONE PIASTRA**
25,0 x 24,4 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastre collanti pag. 131

SUNBURST® TAB

Lampada applique 24W



PUNTI DI FORZA

- progettata per aree a contatto con il pubblico
- cover decorativa, nasconde la cattura di insetti
- installazione verticale, orizzontale o sospesa
- ridotti costi di corrente

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW441 - Bianca	1 pz
EFK-PW44 - Acciaio Inox	1 pz
EFK-PW442 - Nera	1 pz
EFK-PW520 - Piastre cartone	3 piastre
EFK-PW86 - TUBI 24W	1 pz

- **COPERTURA**
50 mq
- **FINITURA**
Bianca, acciaio Inox; nera;
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- **DIMENSIONI**
25,5 x 42,5 x 10 cm
- **PESO**
3,7 kg
- **ASSORBIMENTO**
25 W
- **TUBI UV**
1 neon UV 24W
- **DIMENSIONE PIASTRA**
25,0 x 24,4 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastre collanti pag. 131

CHAMELEON® UPLIGHT

Lampada applique 20W



PUNTI DI FORZA


- unità da parete che simula una lampada a muro
- adatta dove il controllo debba essere discreto
- il coperchio può essere verniciato
- ideale per le aree di ristorazione

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW5401 - Bianca	2 pz
EFK-PW5402 - Grigia	2 pz
EFK-PW5403 - Magnolia	2 pz
EFK-PW51 - Piastre plastica nere	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18	1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH	1 pz

- **COPERTURA**
40 mq
- **FINITURA**
Bianco; argento; magnolia
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- **DIMENSIONI**
21 x 47 x 17 cm
- **PESO**
3,7 kg
- **ASSORBIMENTO**
20 W
- **TUBI UV**
1 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastre collanti pag. 131

CHAMELEON® SIRIUS

Lampada applique 28W



PUNTI DI FORZA

- ideale per le zone esposte al pubblico
- ecologicamente responsabile e professionale
- alte prestazioni
- due opzioni di montaggio

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW521 - bianca	1 pz
EFK-PW523 - acciaio inox	1 pz
EFK-PW522 - nera	6 piastre
EFK-PW510 - Piastre cartone nere	6 piastre
EFK-PW5170 Piastre cartone grigie con griglia	6 piastre
EFK-PW518 Piastre cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW508 Piastre LC cartone gialle con griglia	6 piastre
EFK-PW509 Piastre LC nere con griglia	6 piastre
EFK-PW101 TUBI 14W Q14TC5	1 pz

- **COPERTURA**
60 mq
 - **FINITURA**
Laccata bianca;
Acciaio inox;
Nera
 - **POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
 - **DIMENSIONI**
19 x 58 x 12 cm
 - **PESO**
2,7 kg
 - **ASSORBIMENTO**
30 W
 - **TUBI UV**
2 neon UV 14W shatterproof PestWest Quantum®
 - **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
 - **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastre collanti pag. 131
- Alta efficienza energetica

CHAMELEON® 4X4 EX

Lampada bifacciale 160W – IP65 & ATEX

**PUNTI DI FORZA**

- interamente realizzata in acciaio inox
- certificata IP65
- consente la protezione nelle zone ATEX
- realizzata con materiali di altissima qualità
- resistenza alla corrosione
- copre grandi aree industriali
- cattura su entrambi i lati della piastra collante

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW561*	1 pz
EFK-PW5110 Piastrre con griglia	6 piastre
EFK-PW96 Tubi 40W Q40WST24SH	1 pz

* su ordinazione

- **COPERTURA**
440 mq
- **FINITURA**
Acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione o autoportante
- **DIMENSIONI**
61,5 x 63,5 x 16,5 cm
- **PESO**
16,5 kg
- **ASSORBIMENTO**
190 W
- **TUBI UV**
4 neon UV 40W shatterproof PestWest Quantum®
- **DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastrre collanti pag. 131

TITAN 300 SS

Lampada mono-bifacciale elettroinsetticida 30W

**PUNTI DI FORZA**

- grata cromata che fornisce una protezione a 360°
- caratteristiche e performance eccezionali e durature
- facile e veloce manutenzione
- ideale per tutti gli usi commerciali e grandi cucine

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW42	1 pz
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18	1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH	1 pz

- **COPERTURA**
90 mq a parete - 180 mq sospesa
- **FINITURA**
Acciaio inox
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione o a parete
- **DIMENSIONI**
33 x 49,5 x 13,5 cm
- **PESO**
7,5 kg
- **ASSORBIMENTO**
50 W
- **TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130
Piastrre collanti pag. 131

TITAN 200 IP

Lampada elettroinsetticida 20W



PUNTI DI FORZA

- facile da installare e con bassi costi di gestione
- ideale per aziende agricole con bestiame
- robusta e potente con un telaio in metallo
- trasformatore industriale di alta qualità
- facile accesso al vassoio di cattura

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW45	1 pz
EFK-PW85 - Tubi 20W	1 pz

- **COPERTURA**
160 mq
- **FINITURA**
NERA
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione
- **DIMENSIONI**
47 x 30 x 30 cm
- **PESO**
5,5 kg
- **ASSORBIMENTO**
30 W
- **TUBI UV**
1 neon UV 20W shatterproof PestWest Quantum®
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130

NEMESIS® QUATTRO

Lampada mono-bifacciale elettroinsetticida 56W



PUNTI DI FORZA

- ideale per grandi aree industriali
- combinazione tra robustezza e potenza
- basso consumo energetico
- tecnologia ecosostenibile
- griglia elettrica rimovibile – facile la pulizia

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW35 - bianca*	1 pz
EFK-PW351 - acciaio inox*	1 pz
EFK-PW101 Tubi 14W Q14TC5	1 pz

* su ordinazione

- **COPERTURA**
240 mq a parete - 480 mq sospesa
- **FINITURA**
Acciaio inox - bianca
- **POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione o a parete
- **DIMENSIONI**
42 x 65 x 18 cm
- **PESO**
7,5 kg
- **ASSORBIMENTO**
70 W
- **TUBI UV**
4 neon UV 14W shatterproof PestWest Quantum®
- **PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum pag. 130

TUBI QUANTUM

Tubi PestWest per trappole a luce UV



PUNTO DI FORZA

- ridotto contenuto di mercurio (RoHS 2002/95/CE)

AVVERTENZA:

per mantenere un'efficacia ottimale è indispensabile sostituire il tubo ogni 6 mesi o almeno 1 volta all'anno, prima dei mesi di maggiore attività (Aprile-Maggio)

CODICE	DESCRIZIONE	TRAPPOLA
EFK-PW94	56,3 x 1,7 Ø cm	<i>Chameleon® Stellaris, On Top Pro 2 X, Chameleon® Qualis, Chameleon® Qualis IP Chameleon® EXG X LED, Chameleon® Sirius X</i>
EFK-PW85	13,0 X 3,30 Ø cm 20W con reattore	<i>Sunburst® Titan 200 IP</i>
EFK-PW86	31,5 X 3,30 Ø cm – 24W	<i>Sunburst® TAB</i>
EFK-PW101 Q14TCS	53,0 X 1,58 Ø cm 14W shatterproof	<i>Chameleon® Vega, Chameleon® Sirius Nemesis® Quattro</i>
EFK-PW90 Q15WST18	43,8 X 2,60 Ø cm – 15W	<i>flyDetect®, Chameleon® Uplight Chameleon® 1x2 Chameleon® 1x2 Discretion Chameleon® 2x2 Nemesis® Quattro Titan 300 SS</i>
EFK-PW91 Q15WST18SH	43,8 X 2,60 Ø cm – 15W shatterproof	
EFK-PW93 Q20WST24SH	59,0 X 3,80 Ø cm – 20W shatterproof	<i>altre</i>
EFK-PW931 Q25WST18SH	43,8 X 2,60 Ø cm – 25W shatterproof	<i>Chameleon® 1x2</i>
EFK-PW96 Q40WST24SH	59,0 X 3,80 Ø cm – 40W shatterproof	<i>Chameleon® 4x4</i>
EFK-PW981 Q36WST24SH	59,0 X 2,80 Ø cm – 36W shatterproof	<i>altre</i>
EFK-PW990 Q36WST24	59,0 X 2,80 Ø cm – 36W	<i>altre</i>

Alta efficienza energetica

PIASTRE COLLANTI

Piastre collanti PestWest per trappole a luce UV












PUNTI DI FORZA


- cartoncini laminati per eliminare deformazioni e facilitare il servizio
- speciale rivestimento adesivo per ottimizzare la cattura degli insetti e la resistenza ai raggi UV
- facili da installare, la carta di protezione si toglie facilmente senza conseguenze per il rivestimento adesivo
- materie prime di alta qualità, pretrattato antiumidità
- dimensioni ottimizzate per adattarsi a una vasta gamma di trappole UV riducendo i costi di stoccaggio
- privi di solventi e in cartone riciclato per ridurre l'impatto ambientale

	CODICE	CONFEZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI	LAMPADA
	EFK-PW512	6 pz	cartone (grigie)	48 x 24,5 cm	<i>Chameleon® Qualis</i>
	EFK-PW514	6 pz	plastica (grigie)	48 x 24,5 cm	<i>Chameleon® Qualis IP</i>
	EFK-PW51	6 pz	plastica (nere)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	<i>Chameleon® Stellaris, On Top Pro 2 X, Chameleon® EXG x Led, Chameleon® Uplight, Chameleon® 1x2, Chameleon® 2x2 Chameleon® Sirius X</i>
	EFK-PW510	6 pz	cartone (nere)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	<i>Chameleon® Stellaris On Top Pro 2 X Chameleon® EXG x Led Chameleon® Uplight Chameleon® 1x2 Chameleon® 1x2 Discretion Chameleon® 2x2 Chameleon® Vega Chameleon® Sirius Chameleon® Sirius X</i>
	EFK-PW5170	6 pz	cartone (grigie con griglia)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW518	6 pz	cartone (gialle con griglia)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW508	6 pz	cartone (gialle con griglia) LC	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW509	6 pz	cartone (nere con griglia)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW5110	6 pz	(con griglia)	60,0 x 49,5 cm (bifacciali)	<i>Chameleon® 4x4</i>
	EFK-PW520	3 pz	cartone	25,0 x 24,4 cm (monofacciali)	<i>Sunburst® Sunburst® TAB</i>
	EFK-PW507	6 pz	cartone (gialle)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	<i>flyDetect®</i>

PIASTRE COMPATIBILI

Piastrine collanti compatibili con modelli e dimensioni indicate
















	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	DIMENSIONI	LAMPADA
	EFK-KOM01	6 pz	giallo	L 543 x H 300 mm	<i>Easy 36/72 Duplo 45 Ocean 30 Pro 40/80 Pro 40/80 IP65 RB40 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM02	6 pz	nero		
	EFK-KOM03	6 pz	giallo	L 390 x H 300 mm	<i>Atex Onda 30 Pro 30 Pro 30 IP65 Slim 30 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM04	6 pz	nero		
	EFK-KOM05	6 pz	giallo bifacciale	L 450 x H 295 mm	<i>Food 60 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM06	6 pz	nero bifacciale		
	EFK-KOM07	12 pz	giallo	L 425 x H 315 mm	<i>Food 30 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM08	12 pz	nero		
	EFK-KOM09	12 pz	giallo	L 425 x H 245 mm	<i>Wall 30 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM10	12 pz	nero		
	EFK-KOM11	6 pz	giallo	L 540 x H 250 mm	<i>Nice 18 Smart 18 Altri modelli sul mercato</i>

	CODICE	CONFEZIONE	COLORE	DIMENSIONI	LAMPADA
	EFK-KOM12	6 pz	giallo	L 540 x H 250 mm	<i>Nice 30 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM13	12 pz	giallo	L 232 x H 200 mm	<i>Mini 30</i>
	EFK-KOM14	6 pz	bianco	L 243 x H 135 mm	<i>Soft 18 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM15	12 pz	giallo	L 478 x H 200 mm	<i>RB15 Soft 30 Lounge 20 Twist 20 Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM17	12 pz	giallo	L 450 x H 287 mm	<i>Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM18	12 pz	nero		
	EFK-KOM19	12 pz	giallo multiposizione	L 416 x H 285 mm	<i>Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM20	12 pz	nero multiposizione		
	EFK-KOM21	12 pz	giallo	Circolare Ø 295 mm	<i>Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM22	12 pz	giallo	L 340 x H 150 mm	<i>Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM23	12 pz	giallo	L 410 x H 395 mm	<i>Altri modelli sul mercato</i>
	EFK-KOM24	12 pz	nero		



NOME	IMMAGINE	DIM. (MM)	COLORE	CICLO BIOLOGICO	SUBSTRATO PREFERITO	RISPOSTA AI RAGGI UV	ATTRATTIVO	PENETRAZIONE IMBALLI
LEPIDOTTERI								
Tignola della frutta secca <i>Cadra cautella</i>		14-20	grigio	25-30 giorni	frutta secca, cacao	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve
Tignola del grano <i>Sitotroga cerealella</i>		13-17	beige	28-35 giorni	chicco di cereale integro	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve
Tarma delle pellicce <i>Tinea pellionella</i>		11	marrone	30-60 giorni	lana, fibre naturali e pellicce	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve
Falsa Tignola del grano <i>Nemapogon granellus</i>		13-17	bianco e nero	90-300 giorni	frutta e funghi secchi, cereali ammuffiti salumi, formaggi	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve
Tignola fasciata <i>Plodia interpunctella</i>		16	ruggine e grigio	28-35 giorni	polifaga	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve
Piralide della farina <i>Pyralis farinalis</i>		25	marrone	35-70 giorni	prodotti di derivazione cerealicola	no	attrattivo alimentare	sì, solo le larve
Tignola grigia della farina <i>Ephestia kuehniella</i>		10-15	grigio	30-180 giorni	farine e derrate di derivazione cerealicola	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve
Tignola del riso <i>Corcyra cephalonica</i>		13-24	marrone rossastro	25-38 giorni	riso, cacao, frutta secca e semi	sì	attrattivo alimentare	sì, solo le larve
Tarma dei tessuti <i>Tineola bisselliella</i>		11	marrone	30-60 giorni	lana, fibre naturali e pellicce	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve







NOME	IMMAGINE	PERIODO SFARFALLAMENTO	VITA MEDIA ADULTO	ALBERI INFESTATI	FEROMONE
LEPIDOTTERO DEFOGLIATORE					
Processionaria del pino <i>Thaumetopoea pityocampa</i>		da Giugno ad Agosto	24-48 ore	pino nero, pino silvestre, pino marittimo, cedro	sessuale
Bombice dispari <i>Lymantria dispar</i>		da Giugno a Luglio	15-30 giorni	polifago	aggregazione
COLEOTTERO DEFOGLIATORE					
Scarabeo giapponese <i>Popilla japonica</i>		da Aprile a Giugno	30-45 giorni	polifago	feromone + kairomone
COLEOTTERO CURCULIONIDE					
Punteruolo rosso della palma <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>		-	30-60 giorni	palme ornamentali mediterranee, palma delle Canarie, palma da dattero, palma da cocco, palma da olio	aggregazione
DITTERI TEFRITIDI					
Mosca dell'Olivo <i>Bactocera oleae</i>		da Aprile a Giugno	7-9 mesi	olivo	feromone + kairomone
LEPIDOTTERO TORTRICIDE					
Carpocapsa <i>Cydia pomonella</i>		da Aprile a Giugno	15-18 giorni	melo, pero, cotogno, pesco, ecc.	aggregazione





NOME	IMMAGINE	DIM. (MM)	COLORE	CICLO BIOLOGICO	SUBSTRATO PREFERITO	RISPOSTA AI RAGGI UV	ATTRATTIVO	PENETRAZIONE IMBALLI
COLEOTTERI								
Attageno <i>Attagenus unicolor</i>		3-5	nero	180-365 giorni	adulti: polline larve: cereali e prodotti di origine animale	sì	attrattivo alimentare	sì
Struggigrano <i>Tenebroides mauritanicus</i>		8	marrone	65-135 giorni	germe di grano e farina	sì	attrattivo alimentare	sì
Tarlo del tabacco <i>Lasioderma serricorne</i>		2-3	marrone	40-70 giorni	polifago	sì	feromone sessuale attrattivo alimentare	no
Tribolio della farina del riso <i>Tribolium confusum</i>		2-3	marrone	60-90 giorni	farina, semola, grano spezzato	no	feromone aggregazione attrattivo alimentare	scarsa
Tarlo del pane <i>Stegobium paniceum</i>		2-3	marrone	60-120 giorni	polifago	sì	attrattivo alimentare	sì
Criptoleste <i>Cryptolestes pusillus</i>		1,5	marrone	21-28 giorni	grano ammuffito e detriti alimentari	sì	attrattivo alimentare	no
Capuccino dei cereali <i>Rhyzopertha dominica</i>		3	marrone	25-30 giorni	cariossidi integre	sì	feromone aggregazione	sì
Tenebrione mugnaio <i>Tenebrio molitor</i>		12	nero	circa 1 anno	grano ammuffito	no	attrattivo alimentare	sì
Silvano <i>Oryzaephilus mercator</i>		3	marrone	30-40 giorni	sfarinati e semi oleosi	sì	attrattivo alimentare	sì
Tribolio della farina <i>Tribolium castaneum</i>		3,5	marrone	60-90 giorni	sfarinati e grano spezzato	sì	feromone aggregazione attrattivo alimentare	scarsa
Silvano <i>Oryzaephilus surinamensis</i>		2-3	marrone	21-28 giorni	prodotti a base di cereali	sì	attrattivo alimentare	sì
Ptinide con macchie bianche <i>Ptinus fur</i>		2-4	vari	90-120 giorni	grano ammuffito e detriti alimentari	no	attrattivo alimentare	no
Trogoderma variabile <i>Trogoderma variabile</i>		3	vari	40-50 giorni	semi e prodotti di origine naturale	sì	attrattivo alimentare	sì
Tonchio del caffè <i>Aracercus fasciculatus</i>		3	marrone	30-70 giorni	semi di cacao e caffè	sì	attrattivo alimentare	no
Punteruolo del grano <i>Sitophilus granarius</i>		3-5	marrone	28-35 giorni	cereali	no	attrattivo alimentare	sì, solo adulti

FEROMONI

Feromoni sessuali e di aggregazione



ALM FER-CC10 (Kit da 25 pz)	AGM FER-ST10 (Kit da 25 pz)	IMM+4 FER-PL52 (singolo)
 <i>Cadra cautella</i>	 <i>Sitotroga cerealella</i>	 <i>Cadra spp. Ephestia spp. Plodia spp.</i>
SISTEMA DI CATTURA	SISTEMA DI CATTURA	SISTEMA DI CATTURA
		
ALM è dispenser di feromone specifico per il controllo della Tignola della Frutta Secca (<i>Cadra cautella</i>) . ALM viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. ALM può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.	AGM è dispenser di feromone specifico per il controllo della Vera Tignola del grano (<i>Sitotroga cerealella</i>) . AGM viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. AGM può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.	IMM+4 è dispenser di feromone specifico per il controllo dei principali Lepidotteri delle derrate (<i>Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp.</i>) . IMM+4 viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. IMM+4 può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.

COMBI (IMM+4 - CB3) FER-PL55 (singolo)	WCM FER-ST10 (Kit da 25 pz)
 <i>Plodia spp. Ephestia spp. Cadra spp. Lasioderma serricorne</i>	 <i>Tineola bisselliella</i>
SISTEMA DI CATTURA	SISTEMA DI CATTURA
	
COMBI è dispenser di feromone specifico per il controllo dei principali Lepidotteri delle derrate (<i>Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp.</i>) e del Coleottero Anobio del Tabacco (<i>Lasioderma serricorne</i>) . COMBI viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. COMBI può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), ecc.	WCM è dispenser di feromone specifico per il controllo della Tarma dei tessuti (<i>Tineola bisselliella</i>) . WCM viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. WCM può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Aziende di produzione filati, Aziende di moda, Negozi di abbigliamento, Magazzini di stoccaggio abbigliamento, abitazioni private, ecc.

novità ZEBRATRAP

Postazioni di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- sistema addescante a feromone
- sistema addescante ottico
- grafica a strisce
- maggior attrattività

CODICE	CONFEZIONE
TRP-ZB10	confezione da 120 pz (8x15 pz)

INSETTI TARGET

ALM: *Cadra cautella*
AGM: *Sitotroga cerealella*
IMM+4: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp.,*
COMBI: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp., Lasioderma serricorne*
WCM: *Tineola bisselliella*
CB: *Lasioderma serricorne*

TIPOLOGIA

Trappola a collante in cartone da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

DIMENSIONI

13,3 x 90 x 12,2 (h) cm

POSIZIONAMENTO

In funzione della tipologia di feromone utilizzato

novità ZEBRATRAP MOTH

Postazioni di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- sistema addescante a feromone
- sistema addescante ottico
- grafica a strisce
- maggior attrattività

CODICE	CONFEZIONE
TRP-ZB20	confezione da 120 pz (8x15 pz)

INSETTI TARGET

ALM: *Cadra cautella*
AGM: *Sitotroga cerealella*
IMM+4: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp.,*
COMBI: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp., Lasioderma serricorne*
WCM: *Tineola bisselliella*
CB: *Lasioderma serricorne*

TIPOLOGIA

Trappola a collante in cartone da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

DIMENSIONI

5,3 x 10 x 4,0 (h) cm

POSIZIONAMENTO

In funzione della tipologia di feromone utilizzato

TRAPPOLA STORGARD® II

Postazioni di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- facile da installare
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci
- facile conteggio grazie alla griglia interna

CODICE	CONFEZIONE
FER-TP12	singola (feromone non incluso)

INSETTI TARGET

ALM: *Cadra cautella*
 AGM: *Sitotroga cerealella*
 IMM+4: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp.*
 COMBI: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp., Lasioderma serricorne*
 WCM: *Tineola bisselliella*
 CB: *Lasioderma serricorne*

TIPOLOGIA

Trappola collante in cartone da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

DIMENSIONI

15 x 10 x 15 (h) cm

POSIZIONAMENTO

In funzione della tipologia di feromone utilizzato

KIT STORGARD® II

Postazioni di monitoraggio e feromoni



PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
IMM+4 FER-PL600	6 trappole, 3 feromoni
GM FER-GM010	6 trappole, 3 feromoni

TARGET

IMM+4:
Plodia spp. - Ephestia spp. - Cadra spp.
 GM:
Nemapogon granellus

TIPOLOGIA

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI

15 x 10 x 15 (h) cm

BUCKET TRAP

Postazioni di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- resistente grazie al solido polimero
- design che facilita l'entrata dei parassiti
- offre un'ottima protezione della polvere
- costi di manutenzione minimi

CODICE	CONFEZIONE
FER-TP130 gialla - verde	IMM+4 - CB 6 trappole (feromone non incluso)
FER-TP140 verde	IMM+4 - CB 6 trappole (feromone non incluso)

INSETTI TARGET

ALM: *Cadra cautella*
 AGM: *Sitotroga cerealella*
 IMM+4: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp.*
 COMBI: *Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp., Lasioderma serricorne*
 WCM: *Tineola bisselliella*
 CB: *Lasioderma serricorne*

TIPOLOGIA

Trappola a cilindro in plastica specificatamente studiata per impedire la fuga degli insetti catturati, da attivare con specifico feromone venduto a parte

DIMENSIONI

22,5 x 16 (Ø) cm

POSIZIONAMENTO

In funzione della tipologia di feromone utilizzato

KIT THINLINE™ III

Postazioni di monitoraggio e feromoni



PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
FER-PL66	WCM 5 trappole, 5 feromoni
FER-PL67	COMBI 5 trappole, 5 feromoni

TARGET

WCM: *Tineola bisselliella*
 COMBI: *Plodia spp. - Ephestia spp. Cadra spp. - Lasioderma serricorne*

TIPOLOGIA

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI

19 x 8,6 x 2,8 (h) cm

QUICK - CHANGE STORGARD® II

Stazione di monitoraggio pronto uso



PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
FER-CO10	ULTRACOMBI 6 trappole pronto uso
FER-CO20	COMBI (WCM + CMCM)

TARGET

ULTRACOMBI: *Plodia* spp., *Epehstia* spp., *Cadra* spp., *Lasioderma serricornes*, *Trogoderma* spp.

WCM: *Tineola bisselliella*
CMCM: *Tinea Pelionella*

TIPOLOGIA

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI

15 x 10 x 15 (h) cm

QUICK - CHANGE STORGARD® III

Stazione di monitoraggio pronto uso



PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
FER-PL700	IMM+4 6 trappole pronto uso
FER-TI70	WCM 6 trappole pronto uso
FER-CO75	ULTRACOMBI 6 trappole pronto uso

TARGET

IMM+4:
Plodia spp. - *Epehstia* spp. - *Cadra* spp.

WCM: *Tineola bisselliella*

ULTRACOMBI:
Plodia spp., *Epehstia* spp., *Lasioderma serricornes*, *Trogoderma* spp.

TIPOLOGIA

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)






DIMENSIONI





14,4 x 12,4 x 4 (h) cm

FEROMONI

Feromoni sessuali e di aggregazione



CB FER-LA61 (singolo)	CFB/RFB FER-TB52 (Kit da 25 pz)	KB/WB FER-TR10 (Kit da 25 pz)
 <i>Lasioderma serricorne</i>	 <i>Tribolium confusum</i>	<i>Trogoderma spp</i>
SISTEMA DI CATTURA	SISTEMA DI CATTURA	SISTEMA DI CATTURA
		
CB è dispenser di feromone specifico per il controllo dell' Anobio del Tabacco (<i>Lasioderma serricorne</i>) . CB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. CB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli,mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO),in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.	CFB/RFB è dispenser di feromone specifico per il controllo del Tribolio (<i>Tribolium spp.</i>) . CFB/ RFB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. CFB/RFB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli,mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO),in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.	KB/WB è dispenser di feromone specifico per il controllo del Trogoderma dei cereali (<i>Trogoderma spp.</i>) . KB/WB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. KB/WB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli,mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO),in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.

LGB FER-RH51 (singolo)	LRGB FER-LR10 (Kit da 25 pz)
 <i>Rhyzopertha dominica</i>	 <i>Prostephanus truncatus</i>
SISTEMA DI CATTURA	SISTEMA DI CATTURA
	
LGB è dispenser di feromone specifico per il controllo del Cappuccino dei cereali (<i>Rhyzopertha dominica</i>) . LGB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. LGB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli,mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO),in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.	LRGB è dispenser di feromone specifico per il controllo del Mezzospighe del grano (<i>Prostephanus truncatus</i>) . LRGB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. LRGB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli,mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO),in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.

DOME™ TRAP

Postazioni di monitoraggio e feromoni



PUNTI DI FORZA

- fissaggio semipermanente
- le trappole rimangono in posizione
- lunga durata
- semplice chiusura a scatto

CODICE	CONFEZIONE
FER-TP10	6 pz

DOME™ TRAP HOLDER

Protezione per Dome Trap e Dome Trap Quick Change



CODICE	CONFEZIONE
FER-TP50	24 pz

WB PROBE II

Stazione di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- semplice ed economica per il monitoraggio
- plastica perforata robusta e duratura
- punta studiata per la raccolta degli insetti
- ideale per le masse di cereali immagazzinati

CODICE	CONFEZIONE
FER-TP070	CFB/RFB - LGB - RW (feromone non incluso)

TARGET

CB: *Lasioderma serricorne*
CFB/RFB: *Tribolium spp.*
KB/WB: *Trogoderma spp.*
LGB: *Rhyzopertha dominica*
LRGB: *Prostephanus truncatus*

TIPOLOGIA

Trappola a pozzetto studiata per il monitoraggio dei coleotteri delle derrate

DIMENSIONI

4,5 x Ø 11 cm

POSIZIONAMENTO

In funzione della tipologia di feromone utilizzato

DIMENSIONI

5,7 x 15,4 Ø cm

POSIZIONAMENTO

Custodia apribile per ospitare la trappola. Può essere fissata al pavimento con colla, silicone o tasselli

TARGET

CFB/RFB: *Tribolium spp*
LGB: *Rhyzopertha dominica*

TIPOLOGIA

Trappola a cilindro in plastica da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

DATI TECNICI



CLICCA QUI

DIMENSIONI

44,5 x 3,0 Ø c

SISTEMA CATTURA

CFB/RFB - LGB - RW

KIT DOME™ TRAP

Postazioni di monitoraggio e feromoni



PUNTI DI FORZA

- comodo
- fissaggio semipermanente
- le trappole rimangono in posizione
- lunga durata
- semplice chiusura a scatto

CODICE	CONFEZIONE
FER-TB20	CFB/RFB KIT 5 trappole, 10 tamponi, 1 flacone attrattivo alimentare, 5 feromoni
FER-OR20	STGB/MGB KIT 5 trappole, 10 tamponi, 1 flacone attrattivo alimentare

TARGET

CFB/RFB: *Tribolium* spp.
STGB/MGB: *Oryzaephilus* spp.

TIPOLOGIA

Trappola a pozzetto specificatamente studiata per il monitoraggio dei coleotteri delle derrate

DIMENSIONI

4,5 x Ø 11 cm

POSIZIONAMENTO

In funzione della tipologia di feromone utilizzato

RICAMBI DOME™ TRAP



CODICE	CONFEZIONE
FER-TB13	REBAIT CFB/RFB KIT 1 flacone attrattivo alimentare, 10 tamponi, 5 feromoni
FER-OR03	REBAIT STGB/MGB KIT 1 flacone attrattivo alimentare, 10 tamponi

QUICK - CHANGE DOME™ TRAP

Postazioni di monitoraggio e feromoni



PUNTI DI FORZA

- cattura fino a 30 specie di insetti
- comodo
- fissaggio semipermanente
- lunga durata
- semplice chiusura a scatto

CODICE	DESCRIZIONE
FER-CO700	ULTRACOMBI KIT 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
FER-CB700	CB 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
FER-TB700	CFB/RFB KIT 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
FER-KB700	KB/WB 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi

RICAMBI QUICK - CHANGE DOME™ TRAP



CODICE	CONFEZIONE
FER-CO710B	REBAIT ULTRACOMBI KIT 6 vaschette di attrattivi
FER-CB710	REBAIT CB 6 vaschette di attrattivi
FER-TB710	REBAIT CFB/RFB KIT 6 vaschette di attrattivi
FER-KB710	REBAIT KB/WB 6 vaschette di attrattivi

TARGET

ULTRACOMBI:
Anobio del tabacco (*Lasioderma serricorne*);
Anobio del pane (*Stegobium paniceum*);
Necrobio (*Necrobia rufipes*);
Criptoleste (*Cryptolestes* spp.);
Dermestide del lardo (*Dermestes lardarius*);
Trogoderma dei cereali (*Trogoderma granarium*);
Punteruolo del grano (*Sitophilus granarius*);
Punteruolo del riso (*Sitophilus oryzae*);
Punteruolo del mais (*Sitophilus zeamays*);
Silvano (*Oryzaephilus mercator* e *Oryzaephilus surinamensis*);
Tribolio della farina (*Tribolium castaneum*);
Tribolio della farina di riso (*Tribolium confusum*);

TIPOLOGIA

Trappola di monitoraggio con kit completo di feromone (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI

4,4 (h) x Ø 11,4 cm

SISTEMA CATTURA

Rimuovere la protezione della vaschetta con attrattivi di ricambio
Inserire la nuova vaschetta nella Dome Trap

FLYSAN

Trappola singola per processionaria



PUNTI DI FORZA

- per la cattura della specie adulta
- attivazione con specifico feromone sessuale
- possibilità riutilizzo del corpo della trappola
- installazione pratica e veloce

CODICE	CONFEZIONE
TRAPPOLA TRP-B950	singola
FEROMONE FER-B950	singola

INSETTI TARGET

Processionaria del Pino
(*Thaumetopoea pityocampa*)

TIPOLOGIA

Trappola a cilindro con sacchetto per cattura Processionaria adulta.
Feromone venduto singolarmente

SISTEMA CATTURA

Per mass Trapping 2-5 trappole per ettaro. In Parchi e aree ricreative distanziate di 50-100 mt.
Appesa ai rami di Pini, Cedri, Abeti

PICUSAN

Trappola singola per il punteruolo rosso



PUNTI DI FORZA

- sistema antifuga
- sistema di chiusura a vano stagno
- utilizzo di feromone di aggregazione
- design adatto al comportamento dell'infestante

CODICE	CONFEZIONE
TRAPPOLA TRP-B960	singola
FEROMONE FER-B960	singola

INSETTI TARGET

Punteruolo rosso
(*Rhynchophorus Ferrugineus*)

TIPOLOGIA

Trappola Tronco-conica
Feromone venduto singolarmente

SISTEMA CATTURA

Posizionare la trappola ad una distanza minima di 20 m dalla palma. In piccoli appezzamenti 4 trappole per ettaro. In vivaio usare 8 trappole per ettaro

PHEROCON® CIMICE ASIATICA

Stazione di monitoraggio per la cimice asiatica



PUNTI DI FORZA

- lunga durata del feromone (12 settimane)
- abbondante strato di colla su entrambi i lati
- resistenza in esterno (durata 6 settimane)
- garantisce il monitoraggio dei parassiti*

CODICE	CONFEZIONE
FER-CA100	2 trappole, 1 feromone

* permettendo di predisporre un programma di intervento tempestivo prima che si completi la migrazione nelle aree non ancora infestate

INSETTI TARGET

Cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*).

TIPOLOGIA

Kit composto da 2 pannelli collanti biadesivi + 1 feromone

TIPOLOGIA

Pannello collante: 30 x 16 cm

SISTEMA CATTURA

Feromone aggregativo (dimensioni 2,5 x 3 cm) si consiglia di posizionare la trappola almeno a 15-20 mt dagli edifici preferibilmente in prossimità della recinzione o di vegetazione posta sul perimetro di confine

TRAPPOLA POPILLA JAPONICA

Stazione di monitoraggio per la *Popilla japonica*



PUNTI DI FORZA

- progettata per cattura di *Popilla japonica*
- 1 feromone è efficace per tutta una stagione
- la trappola non ha azione tossica
- occhiello per appendere la trappola

CODICE	CONFEZIONE
FER-CA500	1 trappola, 1 feromone

INSETTI TARGET

Dual lure: *Popilla japonica*

TIPOLOGIA

Trappola in plastica a croce con sacchetto di raccolta individui.
Feromone compreso nel kit

SISTEMA CATTURA

N°1 trappola con meno di 500 m² di superficie
N°2 trappole da 500 a 1000 m² di superficie
N°3 trappole da 1000 a 2000 m² di superficie
N°4 trappole con 2000 m² di superficie



TRAPPOLA BACTOCERA OLEAE

Stazione di monitoraggio per la *Bactocera Oleae*



PUNTI DI FORZA

- monitoraggio e cattura della Mosca dell'olivo
- trappola cromotropica
- durata 4 settimane
- la trappola non ha azione tossica

CODICE	CONFEZIONE
FER-BO10	6 trappole, 6 feromoni - 6 kairomoni

INSETTI TARGET

Mosca dell'Olivo: *Bactocera oleae*

TIPOLOGIA

Kit composto da 6 trappole, 6 feromoni e 6 kairomoni

SISTEMA CATTURA

N° 2 trappole per superfici inferiori a 1 ettaro ad altezza uomo

N° 2-3 trappole per ettaro ad altezza uomo"



TRAPPOLA CYDIA POMONELLA

Stazione di monitoraggio per la *Cydia pomonella*



PUNTI DI FORZA

- progettata per il controllo di carpocapsa
- trappola adesiva
- durata 4 settimane
- la trappola non ha azione tossica

CODICE	CONFEZIONE
FER-CP10	kit da 3 pezzi

INSETTI TARGET

Carpocapsa: *Cydia pomonella*

TIPOLOGIA

Kit composto da 3 stazioni di monitoraggio con feromone

SISTEMA CATTURA

posizionare le trappole a griglia a distanza di 10-20 metri

posizionare nella parte alta dell'albero



TRAPPOLA LYMANTRIA DISPAR

Stazione di monitoraggio per la *Lymantria dispar*



PUNTI DI FORZA

- progettata per il controllo della Lymantria
- trappola adesiva
- durata 16 settimane
- la trappola non ha azione tossica

CODICE	CONFEZIONE
FER-LD10	kit da 3 pezzi con feromone

INSETTI TARGET

Bombice dispari: *Lymantria dispar*

TIPOLOGIA

Kit composto da 3 stazioni di monitoraggio con feromone

SISTEMA CATTURA

Kit che permette di monitorare contemporaneamente 3 punti. Posizionare le trappole a griglia a distanza di 20-35 metri
posizionare le trappole nelle zone ombreggiate

2024

DISINFETTANTI



E GERMO INODORE

Disinfettante liquido concentrato

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 7836

COMPOSIZIONE

Benzalconio cloruro 10 %
Ortofenilfenolo 1 %



PUNTI DI FORZA

- ideale contro virus
- svolge azione preventiva
- non lascia aloni
- semplice da utilizzare

CODICE	CONFEZIONE
DNF-6P00	6 taniche da 3 kg



TARGET

Batteri gram positivi e gram negativi, funghi, virus, muffe

DOSI D'IMPIEGO

1% per 15 minuti
5% per 5 minuti

DESTINAZIONE D'USO

Impedisce la fermentazione di celle frigorifere, magazzini e impianti di industrie alimentari, macelli avicoli, mattatoi, salumifici, caseifici ecc.

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Spugne, strofinacci, spruzzatori, pompe a mano o meccaniche

DATI TECNICI

Sacchetto pronto all'uso

CARATTERISTICHE

Miscela di sostanze minerali e altri inerti

APPLICAZIONE

Ovunque ci sia necessità di assorbire degli odori indesiderati, come fumo, urina, topi in putrefazione ecc.

ASSORBI ODORI

Assorbi odori



PUNTI DI FORZA

- toglie gli odori anzichè mascherarli
- durata media 3-4 mesi
- odori assorbenti in 1-24 ore
- ideale per topi in putrefazione

CODICE	CONFEZIONE
BIO-BB04	12 pz

E FUMISPORE OPP

Fumogeno - disinfettante

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19238

COMPOSIZIONE

Ortofenilfenolo 20 %



PUNTI DI FORZA

- ideale per muffe, lieviti e batteri
- elevata efficacia
- ideale per industrie agroalimentari
- azione battericida, fungicida, sporicida

CODICE	CONFEZIONE
DNF-6I00 - 25 - 50 (20 g)	24 pz
DNF-6I01 - 50 - 100 (40 g)	24 pz
DNF-6I02 - 150 - 300 (120 g)	12 pz
DNF-6I03 - 250 - 500 (200 g)	12 pz
DNF-6L01 - 500 - 1000 (400 g)	6 pz
DNF-6L02 - 1250 - 2500 (1000 g)	4 pz



TARGET

Muffe, lieviti, batteri

DOSI D'IMPIEGO

Da 25 a 2500 m³, a seconda della confezione

DESTINAZIONE D'USO

Superfici, pareti e nell'aria in locali di preparazione stoccaggio di alimenti di origine animale e vegetale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

2024

CONTROLLO VOLATILI

BIRD FREE®

Repellente a base di oli naturali

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida N° EU-0021836-0000



PUNTI DI FORZA

- biocida
- sistema innovativo
- veloce, facile da usare e molto efficace
- mantiene l'estetica della struttura
- resistente a tutte le condizioni atmosferiche
- altera il comportamento dei volatili
- ideale per salvaguardare monumenti storici
- innumerevoli casi di successo

CODICE	CONFEZIONE
DIS-BF10	15 pz
DIS-BF11 - con magneti	15 pz

COMPOSIZIONE

Gel a base di oli naturali

DIMENSIONE

Diametro del vassoio: 6,5 cm - H: 0,8 cm

UTILIZZO

Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi, ecc.
Basta applicare, con pochissimo silicone, la vaschetta con il prodotto predosato

CASI DI SUCCESSO



DISSUASORI IN POLICARBONATO


Dissuasore a spillo



CODICE	CONFEZIONE
DIS-DI07	100 pz da 50 mt
DIS-N108 - clip	100 pezzi

DISSUASORI INOX

Dissuasore a spillo



PUNTI DI FORZA

- sistema versatile
- veloce, facile da usare e molto efficace
- mantiene l'estetica della struttura
- lunga durata dei materiali

CODICE	CONFEZIONE
DIS-DI01 - singolo (1)	25 metri
DIS-DI06 - riccio (2)	50 metri
DIS-DI04 - riccio flex (3)	25 metri
DIS-N110 - clip*	100 pezzi

* clip in acciaio inox per singolo (1) - riccio (2)

MATERIALE

Base: polycarbonato AISE 302
Punte: acciaio AISE 302

DATI TECNICI

Spilli per metro: 80 a ventaglio
protezione: 15-20 cm circa

UTILIZZO

Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

MATERIALE

Acciaio inox AISE 304

DATI TECNICI

Spessore metallo della base 5/10
 • diametro del filo per gli spilli 1,2 mm
 • acciaio inox AISE 304
 • lunghezza listelli 1 metro
 • lunghezza spilli 10 cm
 Per meglio affrontare le problematiche che ogni lavoro presenta.
 Sono disponibili tre modelli:
Singolo (1)
 • spilli per metro: 54 verticali
 • protezione: 5 cm circa
Riccio (2)
 • spilli per metro: 66 verticali
 • protezione: 12 cm circa
Riccio FLEX (3)
 • spilli per metro: 80 a ventaglio
 • protezione: 15-20 cm circa

UTILIZZO

Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

RETE 12/6

Rete ornitecnica



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N0041	nera 50 mm - 5 x 5 mt
DIS-N0042	nera 50 mm - 5 x 10 mt
DIS-N0044	nera 50 mm - 5 x 20 mt
DIS-N00441	nera 50 mm - 5 x 30 mt
DIS-N0045	nera 50 mm - 10 x 10 mt
DIS-N0046	nera 50 mm - 10 x 15 mt
DIS-N0047	nera 50 mm - 10 x 20 mt
DIS-N00410	nera 50 mm - 20 x 20 mt
DIS-N00412	nera 50 mm - 25 x 25 mt
DIS-N00411	nera 50 mm - 30 x 30 mt
DIS-N004	nera 50 mm - tagli a misura*
DIS-N0441	pietra 50 mm - 5 x 5 mt
DIS-N0445	pietra 50 mm - 10 x 10 mt
DIS-N04410	pietra 50 mm - 20 x 20 mt
DIS-N044	pietra 50 mm - tagli a misura*
DIS-N001	nera 19 mm - tagli a misura*
DIS-N002	nera 28 mm - tagli a misura*
DIS-N041	pietra 19 mm - tagli a misura*
DIS-N042	pietra 28 mm - tagli a misura*
DIS-N0034	nera 75 mm - tagli a misura*

NET GUIDES

Spirali guida



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N099	100 pz

MATERIALE

Polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U

DIMENSIONE

Disponibili nei colori nero e pietra
Su ordinazione vengono fornite reti con taglio a misura (termini di consegna da definire)

UTILIZZO

protezione di tetti, facciate e corti interne

* i tagli a misura si intendono per multipli di metro. Richieste di frazioni di metro saranno arrotondate per eccesso (esempio: la richiesta di una rete 12,3 x 8,7 sarà arrotondata a 13 x 9). Tempi di consegna 4 settimane.

MATERIALE

Acciaio inox

DATI TECNICI

Ideale per piccole e medie installazioni

UTILIZZO

Punti di ancoraggio forti e intermedi.
Per piccole installazioni, possono sostituire anche la corda di tensione.

CORDA DI TENSIONE

Inox e zincata



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N3071 - zincata ø 2 mm	100 mt
DIS-N3081 - inox ø 2 mm	100 mt

TENDITORI

Per corda di tensione



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N3071 - m4 acciaio inox	singola
DIS-N3141 - m5 acciaio inox	singola
DIS-N3161 - m6 acciaio inox	singola
DIS-N3131 - m5 zincato	10 pz
DIS-N3151 - m6 zincato	10 pz

PINZA E FERMAGLI

Per fissare la corda di tensione



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N3211 - rame 2,5 mm	100 pz
DIS-N019 - alluminio 2,5 mm	100 pz
DIS-N022 - pinza	singola

MATERIALE

Acciaio zincato o inox

DATI TECNICI

Corda di tensione flessibile;
Ø 2 mm inox e zincata

MATERIALE

Acciaio zincato o inox

DATI TECNICI

Le estremità gancio/anello servono per lavorare senza perdite di tempo
Disponibili in diverse misure

MATERIALE

Rame / alluminio

DATI TECNICI

Rame: 2,5 mm per corda acciaio Ø 2 mm
alluminio: 2,5 mm per corda zincata Ø 2 mm

DATI TECNICI

I fermagli servono per fermare la corda di tensione in corrispondenza di tasselli o tenditori cilindrici
La pinza è necessaria per il serraggio dei fermagli

GRAFFETTE E GRAFFETTATRICE

Per fissare la rete



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N012 - acciaio inox	2.500 pz
DIS-N010 - ferro	2.500 pz
DIS-N011 - alluminio	2.500 pz
DIS-N009 - graffettatrice	singola

MATERIALE

Acciaio inox / ferro / alluminio

DATI TECNICI

Per le reti da 50 mm: 20 graffette al metro
Per le reti da 28 mm: 36 graffette al metro
Per le reti da 19 mm: 53 graffette al metro

TASSELLI

Punti di ancoraggio forti



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N3291 - m6 in acciaio inox	10 pz
DIS-N3241 - m6 zincato	10 pz

MATERIALE

Acciaio inox / acciaio zincato

DATI TECNICI

Acciaio inox M6 - foro Ø 10 mm
Acciaio zincato M6 - foro Ø 12 mm

UTILIZZO

Per fabbricati in muratura dove la trazione della rete è maggiore

MORSETTI

Per fissare la corda di tensione



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N018 - inox 3 mm	10 pz
DIS-N3351 - zincato 3 mm	100 pz

MATERIALE

Acciaio inox / acciaio zincato

UTILIZZO

Per fermare la corda di tensione di Ø 2 mm in corrispondenza di tasselli o tenditori cilindrici
Occorre una chiave da 7 mm

CLIPS

Per strutture metalliche



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N105 - inox 4h912	1 pz
DIS-N100 - zincata 2h4	1 pz
DIS-N102 - zincata 4h24	1 pz
DIS-N104 - zincata 4h58	1 pz
DIS-N106 - zincata 4h912	1 pz

MATERIALE

Acciaio inox / acciaio zincato

DATI TECNICI

Punti di ancoraggio forti e intermedi per strutture metalliche

UTILIZZO

Si fissano saldamente a incastro senza compromettere l'integrità della struttura

- ottime per le grondaie
- disponibili in diversi spessori: 2H4: 2-3 mm - 4H24: 3-7 mm - 4H58: 8-13 mm - 4H912: 14-20 mm

TASSELLI RAPIDI

Punti di ancoraggio intermedi



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N031 - aperto	100 pz
DIS-N032 - chiuso	100 pz

MATERIALE

Acciaio zincato di alta qualità

DATI TECNICI

Occhiello chiuso o aperto
Veloci da installare
Occorre un foro di Ø 8 mm (Ø 7 mm se il materiale è friabile)

UTILIZZO

Per fabbricati in muratura dove la trazione della rete è maggiore

CLIPS UNISCI RETI

Per creare finestre nella rete



CODICE	CONFEZIONE
DIS-N169 - grande	100 pz
DIS-N167 - piccola	100 pz

MATERIALE

Acciaio inox

DATI TECNICI

Piccola: per unire reti da 19 e 28 mm
Grande: per unire reti da 50 mm

UTILIZZO

Accessorio per creare delle vie di accesso alle lampade (o altro) poste oltre la rete

2024

ATTREZZATURE

SPRUZZATORE INOX B&G

Spruzzatore professionale



PUNTI DI FORZA

- 4 regolazioni per evitare sprechi
- design ergonomico
- manegievole nei lunghi trattamenti
- 4 erogazioni per ottimizzare i trattamenti

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI13 - n152-cc-18-20*	singola

DATI TECNICI

Acciaio inox e ottone massiccio
Serbatoio da 5 litri
Manometro
Lancia da 45 cm
Sfiato
Tracolla
Protezione pompa
Ugello crepe e fessure

RICAMBI



GLORIA 410 TKS PROFILINE

Spruzzatore inox



PUNTI DI FORZA

- resistente
- in acciaio inox
- scomparto porta ugelli
- carrellabile

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI40	singola
ATT-SI401 - carrello	singola

DATI TECNICI

Acciaio inox anticorrosione
Serbatoio da 10 lt
Pressione < 6 bar
Manometro
Attacco rapido per il compressore

DATI TECNICI

Carrello porta spruzzatore

RICAMBI



GLORIA 505T PROFILINE

Spruzzatore inox



PUNTI DI FORZA

- resistente
- in acciaio inox anticorrosione
- scomparto porta ugelli
- unità pompante ad alte prestazioni

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI17	singola

DATI TECNICI

Acciaio inox anticorrosione
Serbatoio da 5 lt
Pressione <6 bar
Manometro
Valvola di sfiato
Valvola di sovrappressione testata TÜV GS

RICAMBI



GLORIA PRO 5 e GLORIA PRO 8

Spruzzatore professionale in plastica



PUNTI DI FORZA

- tacche trasparenti per controllo livello
- lancia in ottone
- peso a pieno carico 10,1 kg o 6,6 kg
- resistente ai prodotti a base oleosa

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI22 - PRO 5 (5 lt)	singola
ATT-SI23 - PRO 8 (8 lt)	singola

DATI TECNICI

Plastica resistente agli agenti chimici
Massima pressione d'esercizio 3 bar
Valvola di sicurezza
Cinghia per la tracolla
Serbatoi da 5 e da 8 litri
Lunghezza lancia: 38 cm

RICAMBI

Gloria Pro 5



Gloria Pro 8



ADATTATORE GLORIA PRO 5 e GLORIA PRO 8

Compressore a batteria per pompe gloria



PUNTI DI FORZA

- visualizzazione del livello di carica
- adatto a tutti gli spruzzatori a pressione
- adatto per la 3 - 8 litri con max. 3 bar
- garantisce un getto costante

DATI TECNICI

Pressione di esercizio regolabile (1,5 - 2,5 bar)
Batteria BOSCH 2.5 AH

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI60 compressore senza batteria	singola
ATT-SI65 - carica batterie	singola
ATT-SI66 - batteria bosch	singola

POMPA ECO SPRAY - ALFA SPRAY

Spruzzatore professionale in plastica



PUNTI DI FORZA

- lancia in ottone
- peso a pieno carico 8,1 kg o 10,1 kg
- cinghia per tracolla
- plastica riciclata

DATI TECNICI

Plastica resistente agli agenti chimici
Serbatoio da 6 o 8 l
lunghezza lancia 38 c

CODICE	CONFEZIONE
ATT-CA30 - ECO SPRAY 6 lt	singola
ATT-CA40 - ALFA SPRAY 8 lt	singola

POMPA ELETTRO LITIO 8-16 LT

Spruzzatore professionale a pressione costante



PUNTI DI FORZA

- lancia in ottone
- pressione di erogazione costante
- carrellabile (versione da 16 litri)
- cinghia per spalle

CODICE	CONFEZIONE
ATT-CA10 - POMPA 8 LT	singola
ATT-CA20 - POMPA 16 LT	singola
ATT-CA20C - CARRELLO	singola

DATI TECNICI

Plastica resistente agli agenti chimici
Serbatoio da 8 o 16 lt
Batteria al litio ricaricabile
Caricabatterie incluso
Ugelli in ottone

POMPA GLORIA BATTERIA PRO 1200 LI-ON

Spruzzatore professionale



PUNTI DI FORZA

- lancia di spruzzo in ottone
- cinghia per spalle
- guarnizioni fkm
- valvola di chiusura rapida

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI50 pompa senza batteria	singola
ATT-SI65 - carica batterie	singola
ATT-SI66 - batteria bosch	singola

DATI TECNICI

Capacità massima 12,0 lt
Pressione d'esercizio 3,0 bar
Pompa a membrana da 18V
Valvola a chiusura rapida

RICAMBI



ULV B&G

Nebulizzatori elettrici a 220 volt da 5 lt

2400



2600

PUNTI DI FORZA

- tappo largo facilita il riempimento e la pulizia
- condotti in viton resistenti agli agenti chimici
- prolunga per facilitare irrorazione
- flusso di erogazione variabile

CODICE	CONFEZIONE
ATT-NE10 - 2400	singola
ATT-NE20 - 2600	singola

● DATI TECNICI

Corpo stampato in un unico pezzo in copolimeri
Erogazione variabile, da ULV spinto a volume normale
2400: erogazione variabile da 0 a 270 cc/min
2600: tubo flessibile di estensione lungo 45 cm con ugello di erogazione posto al termine.
Erogazione variabile da 0 a 540 cc/min

● DIMENSIONI

29 x 21 x 38 cm

● CAPIENZA

5 LT

● RICAMBI



EXODUS

Nebulizzatore elettrico a 220 volt



PUNTI DI FORZA

- ideale per il trattamento in spazi difficili
- timer per l'accensione e lo spegnimento
- può essere usato anche manualmente
- crea gocce di 15-20 micron di diametro
- queste gocce ricadono dopo circa 1 ora

CODICE	CONFEZIONE
ATT-NE30	singola
IMB-1619	flacone per exodus

● DATI TECNICI

Con prodotti adatti, in 30 minuti e con 1 litro di prodotto possono essere trattati 10.000 mc

● DIMENSIONI

33,5 x 26 x 38 cm

● FLACONE PER EXODUS

Non incluso.

● RICAMBI



ULV AIROFOG

Nebulizzatori ULV

U240



U260



PUNTI DI FORZA

- tanica in hdpe resistente ai raggi uv
- tanica amovibile per facilitare la pulizia
- erogazione variabile
- prolunga per facilitare irrorazione

CODICE	CONFEZIONE
ATT-AF01 - U240	singola
ATT-AF02 - U260	singola

● DATI TECNICI

Corpo motore stampato in copolimeri
tracolla
U240: 0-170 ml/min
U260: 0-250 ml/min
U260 tubo flessibile di 50 cm

● DIMENSIONI

Ø 28 x 40 h cm

● ASSORBIMENTO

800 W

● RICAMBI



THERMAL FOGGER

Termonebbiogeno

PUNTI DI FORZA

- possibile nebulizzazione con base acqua sia con base olio/glicole
- serbatoio in acciaio
- crea una nebbia calda fine e leggera
- per il trattamento di ampi spazi

CODICE	CONFEZIONE
ATT-AF50	singola



DATI TECNICI

Uscita della camera di combustione, ca.: 18,7 kW / 25,4 CV
 Portata massima: 42 litri/ora
 Serbatoio del carburante: Acciaio inossidabile AISI 304
 Pressione nel serbatoio del carburante, ca.: 0,09 bar
 Consumo di carburante, ca: 2 litri/ora
 Combustibile: Benzina di qualità standard, senza additivi
 Serbatoio della soluzione: Acciaio inossidabile AISI 304
 Capacità: 1,2 lt
 Volume del serbatoio: 6 litri
 Pressione nel serbatoio della soluzione, ca.: 0,3 bar
 Bobina di accensione elettronica: 4 x 1,5 V
 Candela d'accensione: Non richieste
 Peso netto: 8 kg
 Larghezza x altezza: 27 x 34 cm
 Lunghezza, con tubo antinebbia a base di olio: 137,5 cm
 Lunghezza, con tubo nebbia a base d'acqua: 133,0 cm

BAIT GUN CLASSIC

Pistola erogatrice di esche in gel (senza custodia)

PUNTI DI FORZA

- top di gamma per l'uso di siringhe in gel
- si abbina alle esche in gel da 30 a 40 gr
- puntali in acciaio
- robusta e affidabile



CODICE	CONFEZIONE
ATT-BGKTS bait gun classic	singola
ATT-BG02 puntali plastica	25 pz
ATT-BG03 puntali acciaio	25 pz

ACCESSORI

Non inclusi con la pistola

RICAMBI



GEL GUN

Pistola erogatrice di esche in gel

PUNTI DI FORZA

- fornita con custodia
- puntali in plastica e acciaio
- si abbina alle esche in gel da 30 e 40 gr
- elevato livello di precisione



CODICE	CONFEZIONE
ATT-AFBG1	singola
RIC-AFBG01 - puntali	singola

ACCESSORI

Accessori standard:

Tazza protettiva con punta
 Punte in plastica con custodia
 Asta per la pulizia
 Borsa per il trasporto;

Accessori opzionali:

Estensione S.S. 150 mm (6 pollici)
 asta di pulizia 150 mm (6 pollici)

MULTI DOSE BAIT GUN

Pistola erogatrice di esche in gel



PUNTI DI FORZA

- 4 regolazioni di dosaggio
- design ergonomico
- pistone retrattile
- evita gli sprechi

CODICE	CONFEZIONE
ATT-MDBG	singola
ATT-MDF - fodero	singola

ACCESSORI

Fodero con fondina amovibile e lavabile;
alloggiamento per puntali e cartucce

STANTUFFI PER SIRINGHE

Per erogare esche in gel



CODICE	CONFEZIONE
ATT-BG07	15 pz



POLTI ERADICATOR PLUS

Generatore di vapore surriscaldato secco saturo a 180 C°



PUNTI DI FORZA

- top di gamma
- trattamenti ecologici contro le cimici dei letti
- vapore saturo secco a 180°
- uccide fino al 99,999% dei microorganismi
- auto riempimento caldaia
- assenza interruzioni di lavoro

CODICE	CONFEZIONE
ATT-PO01	singola

DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240 V; 50-60 Hz
Lunghezza tubo vapore: 2,5 m
Lunghezza cavo alimentazione: 6 m
Capacità serbatoio autorimpimento: 3 lt
Potenza totale: 1900 W
Potenza caldaia: 1100 W
Potenza erogatore vapore: 750 W
Dimensioni: 45 (d) x 39 (h) cm
Peso: 13 kg

DOSAGRANULI

Dosatore di precisione per formulati granulari



PUNTI DI FORZA

- chiusura di sicurezza del vano di carico
- utilizzabile con vari prodotti granulari
- resistente
- regolazione della quantità di prodotto

CODICE	CONFEZIONE
ATT-DS01	singola

DATI TECNICI

Capacità 19 litri
Possibilità di regolazione da 2 a 10 g, testata sul prodotto VectoMax® FG
Consente il trattamento di 80 tombini circa erogando singole dosi di 10 grammi

IMPOLVERATORE B&G

Impolveratore per for-bug polvere secca



PUNTI DI FORZA

- tanica in hdpe resistente ai raggi uv
- tanica amovibile per facilitare la pulizia
- erogazione variabile
- puntale per raggiungere aree difficili

CODICE	CONFEZIONE
ATT-IM01	singola

DATI TECNICI

Pratico impolveratore manuale in grado, grazie alle sue riduzioni e prolunghie, di poter trattare (con gli insetticidi in polvere secca) anche la fessura più fine o il foro più piccolo

DIMENSIONI

18,5 x 9 (Ø) cm + 4 beccucci dimensioni diverse

UTILIZZO

Da utilizzare per l'erogazione di insetticidi in polvere secca

EROGATORE ADVION MOSCHE

Postazione esca per interno



PUNTI DI FORZA

- impedisce dispersione di prodotto
- sicuro per gli animale no target
- specifico per Advion Mosche
- ancoraggio in altezza

CODICE	CONFEZIONE
ATT-5M302	40 pz

DIMENSIONE

19 x 16,3 X 25,5 (h) cm

MATERIALE

Polipropilene

EROGATORE ADVION MOSCHE

Postazione esca per esterno



PUNTI DI FORZA

- impedisce dispersione di prodotto
- sicuro per gli animale no target
- specifico per Advion Mosche
- chiusura con accessi antipioggia

CODICE	CONFEZIONE
ATT-5M301	50 pz

DIMENSIONE

6,6 x 16,6 x 10,2 (h) cm

MATERIALE

Polipropilene

EROGATORE PER FORMICHE

Erogatore per granulare



PUNTI DI FORZA

- due scomparti per le esche (gel / granulare)
- coperchio antimanomissione
- impermeabile
- protezione dai raggi UV

CODICE	CONFEZIONE
ATT-5G10	12 pz

MATERIALE

Polipropilene

AIROMA® DISPENSER

Dispenser automatico di aerosol



PUNTI DI FORZA

- design elegante e raffinato
- fino a 2 anni di durata batterie
- erogazioni programmate
- personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
ATT-CV093A	singola

DATI TECNICI

Capacità 3000 erogazioni controllate per ricarica, batterie tipo C
Copertura fino a 200 m²

DIMENSIONI

240 x 92 x 79 mm

UTILIZZO

Da utilizzare per l'erogazione di insetticidi aerosol

CARTELLI SEGNALAZIONE

Bifacciali



PUNTI DI FORZA

- per l'identificazione delle postazioni
- sia per roditori che per insetti (fronte/retro)
- personalizzabile
- 100% riciclabile

CODICE	CONFEZIONE
VAR-CS00	100 pz

DATI TECNICI

Alluminio verniciato 100% riciclabile
 Servizio controllo roditori: scritte blu su fondo giallo trattato per esterni - "servizio Controllo insetti"; scritte gialle su fondo blu
 Completamente personalizzabile per almeno 1.000 pezzi (chiedere quotazioni)
 Tempi per la realizzazione 4/6 settimane

DIMENSIONI

11,8 X 11,8 cm

760 JUMBO CASE

Contenitore per attrezzature



PUNTI DI FORZA

- doppia chiusura per impedire aperture
- sicurezza per sversamenti di insetticidi
- idoneo per aziende certificate iso 16636:2015
- funzionale ed evita perdite

CODICE	CONFEZIONE
ATT-VA02	singola

DIMENSIONI

42 x 35 x 48 (h) cm

TUTA PROTETTIVA

Tuta con cappuccio bianca antistatica



PUNTI DI FORZA

- protezione chimica 3a categoria, tipo 5-6
- polsi, vita e caviglie con elastico
- cappuccio
- ridotto rischio di contaminazione alimenti

CODICE	CONFEZIONE
PRI-TT01 - (taglia L)	singola
PRI-TT02 - (taglia XL)	singola

● **DATI TECNICI**

Soddisfa le direttive europee sugli articoli di protezione individuale in conformità alla direttiva 89/686/CEE articolo 8 paragrafo 3

● **MATERIALE**

Tessuto SMS

OCCHIALI

Sovraccchiali



PUNTI DI FORZA

- protezione totale
- adatti per essere indossati sopra gli occhiali
- stanghette elastiche
- comodi

CODICE	CONFEZIONE
PRI-OC01	singola

● **DATI TECNICI**

Peso 41 gr;
Lenti in policarbonato trasparenti

● **MATERIALE**

Policarbonato

ELMETTO

Casco di protezione



PUNTI DI FORZA

- per cuffie e visiere con attacchi universali
- fissaggio alla nuca
- cremaliera regolabile nella parte posteriore
- comodo

CODICE	CONFEZIONE
PRI-EL01	singola

● **DATI TECNICI**

Soddisfa le direttive europee sugli articoli di protezione individuale in conformità alla direttiva 89/686/CEE articolo 8 paragrafo 3

● **MATERIALE**

Polietilene

OTOPROTETTORI

Per proteggere l'apparato uditivo



PUNTI DI FORZA

- alto livello di comfort (pressione 1,2N)
- morbida impugnatura
- 100% pvc-free
- antiscivolo

CODICE	CONFEZIONE
PRI-AR10	singola
PRI-AR20 - RICAMBI	25 pz

● **DATI TECNICI**

Soddisfa i requisiti indicati dalla norma EN 352; Marcatura CE secondo il regolamento (UE)2016/425

● **MATERIALE**

100% PVC

● **RICAMBI**

Capsule in schiuma poliuretanic

BLS 8100 NEXT

Semimaschere senza manutenzione



PUNTI DI FORZA

- eccellente contro particolati e gas
- sistema di sgancio/aggancio rapido
- certificata dpi III categoria
- microrete idrorepellente esterna

CODICE	CONFEZIONE
PRI-MS11	singola

- **DATI TECNICI**
monta carboni attivi per filtrazione gas e vapori
- **PROTEZIONE**
monta microrete protettiva per schizzi
- **MATERIALE**
gomma siliconica

MASCHERE PIENO FACCIALE

Maschere pienofacciali



PUNTI DI FORZA

- 6 punti di fissaggio per evitare segni sul viso
- visore con campo visivo privo di distorsioni
- visore antiappannamento, anti-graffio
- visore anti-acido

CODICE	CONFEZIONE
PRI-MF50 - BLS 5700	singola (taglia* M)
PRI-BM05 - borsa per BLS 5700	singola
PRI-AC04 - protezione visiera	5 pz
PRI-AC01 - montatura	singola

* disponibile su richiesta taglia S e L

- **DATI TECNICI**
Monta due filtri serie 200 (non inclusi)
- **MATERIALE**
Guarnizione in gomma siliconica

SEMIMASCHERE

Semimaschere



PUNTI DI FORZA

- lavabile e smontabile in pochi secondi
- oronasale adatto all'uso degli occhiali
- testiera regolabile millimetricamente
- valvola di espirazione frontale

CODICE	CONFEZIONE
PRI-MK01 - EVO 4400 KIT*	singola
PRI-MK05 - EVO 4600 KIT]*	singola
pri-BM01 - borsa per EVO S	singola

* EVO 4400 KIT: **MASCHERA EVO S + 2 FILTRI ABEK1 P3 R**
* EVO 4600 KIT: **MASCHERA EVO S + 2 FILTRI A2P3 R**

- **DATI TECNICI**
Per facilitare la praticità di utilizzo, BLS ha sviluppato kit preassemblati pronti all'uso i kit sono composti dalla semimaschera EVO S + 2 filtri già assemblati per le varie applicazioni d'uso
monta 2 filtri serie 200
- **MATERIALE**
Gomma siliconica

FILTRI

Per maschere



CODICE	CONFEZIONE
PRI-FD10 - ABE2 - SERIE 400	singola
PRI-FD15 - A2P3 R - SERIE 400	singola
PRI-FD20 - ABEK2P3 - SERIE 400	singola
PRI-FD25 - ABE1 - SERIE 200	2 pz
PRI-FD30 - A2P3 R - SERIE 200	2 pz
PRI-FD35 - ABEK1P3 R - SERIE 200	2 pz

● DATI TECNICI

SERIE 400: con attacco DIN 3183
SERIE 200: filtri gemelli per semimaschere modello EVO, attacco a baionetta

● PROTEZIONE

ABE2: gas e vapori organici, inorganici e gas acidi, classe 2
A2P3 R: gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche
ABEK2P3: gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, classe 2 e polveri tossiche
ABE1: gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 1
A2P3 R: gas e vapori organici, classe 2, e polveri tossiche
ABEK1P3 R: gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, classe 1 e polveri tossiche

BLS ZERO 30C

Facciale filtrante a coppa con carbone attivo - monouso



PUNTI DI FORZA

- il bordo garantisce una tenuta ottimale
- tessuto tecnico che assorbe il sudore
- lascia la pelle fresca e asciutta
- certificate CE

CODICE	CONFEZIONE
PRI-UG03	singola

● DATI TECNICI

Soddisfa i requisiti indicati dalla norma EN 352; Marcatura CE secondo il regolamento (UE)2016/425

● PROTEZIONE

FFP3

● RICAMBI

Elastomero termoplastico, carboni attivi specifici

MASCHERINE FFP2

Mascherine usa e getta



PUNTI DI FORZA

- alto potere filtrante in entrata e in uscita
- per spazi con poco ricambio di aria
- certificate CE
- elastico comodo e resistente

CODICE	CONFEZIONE
PRI-UG80	30 pz - buste singole

● DATI TECNICI

Conforme regolamento UE 2016/425 - EN149:2001+A1:2009
Capacità filtrante > 94%
Potere filtrante particelle fino 0,3 micron

● PROTEZIONE

FFP2

● MATERIALE

Composizione 5 strati:
Esterno in TNT (tessuto non tessuto, PP)
filtri antibatterici, strati interni in microfibra.



2024

INDICE

INDICE ALFABETICO

760 jumbo case b&g	pag. 179	chameleon 4x4 ex	pag. 126
adattatore universale	pag. 168	chameleon exg x led	pag. 113
advion mosche	pag. 102	chameleon sirius	pag. 125
advion® gel formiche	pag. 87	chameleon sirius x	pag. 116
advion® gel scarafaggi	pag. 86	chameleon uplight	pag. 124
airoma dispenser	pag. 177	chameleon® qualis	pag. 114
assorbi odori	pag. 154	chameleon® qualis ip	pag. 115
bait gun classic	pag. 173	clips per strutture metalliche	pag. 163
bed bug killer	pag. 101	clips unisci rete	pag. 163
bed bug polvere secca	pag. 101	colbrom pasta	pag. 57
belthirul	pag. 85	colbrom pasta	pag. 66
bio fly trap	pag. 74	coldif pasta	pag. 58
bird free	pag. 158	colle per insect big catch	pag. 71
bls 8100 next	pag. 182	combi case	pag. 70
bls zer0 30C	pag. 185	combi mouse	pag. 33
bombex® farumy®	pag. 89	combi rat	pag. 33
brocum blocchi light	pag. 55	combi rat glueboard	pag. 41
brocum paraffinato	pag. 52	combi roach trap	pag. 71
brocum pellet light	pag. 62	combi squit glueboard	pag. 39
brocum pellet micro	pag. 61	corda di tensione	pag. 161
brodim light	pag. 58	cyfog	pag. 96
brodim pasta	pag. 57	cymina 10	pag. 89
bucket trap	pag. 140	cymina plus	pag. 90
cartelli segnalazione bifacciali	pag. 178	cymina super	pag. 90
chameleon 1x2	pag. 117	cymina ultra	pag. 91
chameleon 1x2 discretion	pag. 121	d-gel	pag. 86
chameleon 2x2	pag. 118	deltasect	pag. 92
chameleon 4x4	pag. 119	deration paraffinato	pag. 52

deration pellet micro	pag. 61	for-bug polvere secca	pag. 101
detex® blox	pag. 64	fruit fly secret garden	pag. 75
device gr 2	pag. 84	fumikol	pag. 99
device sc 15	pag. 82	fumispore opp	pag. 155
dissuasori a spilli con base in policarbonato	pag. 159	gel gun	pag. 173
dissuasori a spilli in acciaio	pag. 159	generation block	pag. 55
dobol	pag. 99	generation pat	pag. 59
dobol 50:25	pag. 88	germo inodore	pag. 154
dome trap	pag. 145	gori 11	pag. 100
dome trap holder	pag. 145	graffettatrice	pag. 162
dosagranuli	pag. 175	graffette	pag. 162
elmetto	pag. 180	havahart	pag. 37
erogatore advion	pag. 176	hydrocip	pag. 91
erogatore advion mosche	pag. 176	impolveratore b&g	pag. 176
erogatore per formiche	pag. 177	innokua insetti	pag. 77
erogatore t-rat	pag. 44	ipm system	pag. 24
etoshot	pag. 98	kit dome trap	pag. 146
etox rtu	pag. 96	kit monitoraggio insetti (per combi rat)	pag. 33
exodus	pag. 171	kit storgard® II	pag. 141
fendona pro	pag. 88	kit thinline® III	pag. 141
fermagli sistema rete	pag. 161	larvicol® compresse	pag. 83
feromoni coleotteri derrate	pag. 144	m309 mc tin cat glue trap	pag. 40
feromoni lepidotteri derrate	pag. 138	m319 rat gluetrapp	pag. 41
filtri per maschere	pag. 184	m327 roach trap	pag. 70
fioccato	pag. 63	maschere pieno facciale	pag. 183
fluò	pag. 65	maschere semifacciali	pag. 183
fly bag	pag. 74	mascherine ffp2	pag. 185
flydetect®	pag. 120	mini rex	pag. 35
flysan	pag. 148	morsetti	pag. 162
flytrin	pag. 92	mousestop	pag. 28
flytrin 6.14	pag. 93	multi dose bait gun	pag. 174

mythic® 10 sc	pag. 93	procesan l	pag. 76
natural® control ricambio	pag. 75	procesan xl.	pag. 76
natural® control trappola per vespe	pag. 75	protect-a-bed	pag. 73
nebulizzatori airofog	pag. 170	protecta® evo ambush	pag. 44
nebulizzatori ulv b&g	pag. 170	protecta® evo circuit®	pag. 48
nemesis quattro	pag. 129	protecta® evo edge	pag. 45
net guides	pag. 160	protecta® evo landscape®	pag. 49
notrac® blox	pag. 53	protecta® evo mouse	pag. 46
occhiali	pag. 181	protecta® evo pulse mouse iq	pag. 31
on top pro 2 x	pag. 112	protecta® evo pulse rat iq	pag. 31
otoprotettori.	pag. 181	protecta® evo tunnel	pag. 36
outocast formiche	pag. 87	protecta® lp	pag. 45
permacol 16.2	pag. 94	protecta® mouse	pag. 48
personalizzazione erogatori.	pag. 42	protecta® rtu.	pag. 47
personalizzazione trappole	pag. 30	protecta® shield	pag. 46
pestguard ct 2.6	pag. 103	protecta® sidekick	pag. 47
pherocon® cimice asiatic.	pag. 149	proteo cap green.	pag. 94
piastre collanti pestwest.	pag. 131	pyrekill 2,5	pag. 95
piastre compatibili.	pag. 132	quick change dome trap	pag. 147
picusan	pag. 148	quick change storgard® II	pag. 142
pinza per fermagli	pag. 161	quick change storgard® III	pag. 142
piretro rtu	pag. 97	ratkill blox	pag. 53
piretro spray.	pag. 98	ratomide blox	pag. 66
plastic mouse.	pag. 38	ratomide pasta	pag. 67
plastic rat.	pag. 38	ratomide pellet	pag. 67
polti eradicator plus.	pag. 175	rete 12/6	pag. 160
pompa alfa spray 8 lt	pag. 168	ricambi per dome trap.	pag. 146
pompa eco spray 6 lt	pag. 168	ricambi quick change dome trap.	pag. 147
pompa elettro litio 16 lt.	pag. 169	ristorat.	pag. 43
pompa elettro litio 8 lt	pag. 168	rodent baiters rat	pag. 49
pompa gloria batteria pro 1200 li-on.	pag. 169	sakarar	pag. 38



selontra	pag. 56	tin cat m312 solid top	pag. 34
sistema ma.bi.	pag. 106	titan 200 ip.	pag. 128
solo 25.	pag. 54	titan 300 ss.	pag. 127
solo® blox.	pag. 54	trapper pest monitor	pag. 70
solufog	pag. 105	trapper® 24/7 iq.	pag. 32
solvente DB green.	pag. 105	trapper® mc glue trap	pag. 40
spruzzatore gloria 410 tks profiline	pag. 167	trapper® rat bulk	pag. 39
spruzzatore gloria 505t profiline.	pag. 166	trapper® t-rex	pag. 35
spruzzatore gloria pro 5	pag. 167	trapper® t-rex iq	pag. 32
spruzzatore gloria pro 8	pag. 167	trappit bb detector per cimici dei letti	pag. 72
spruzzatori inox b&g	pag. 166	trappit cr lo-line	pag. 71
squit	pag. 43	trappola bactocera oleae	pag. 150
stantuffi per siringhe	pag. 174	trappola cydia pomonella	pag. 150
stellaris	pag. 111	trappola lymantra dispar	pag. 151
sting	pag. 95	trappola pesciolino d'argento	pag. 76
sting rtu.	pag. 97	trappola popilla japonica	pag. 149
stop lumache	pag. 29	trappola storgard® II	pag. 140
stop rettili	pag. 29	trappole sensci volcano	pag. 72
storm ultra secure.	pag. 56	trf01	pag. 38
sunburst	pag. 122	tubi quantum pest west	pag. 130
sunburst tab.	pag. 123	tuta protettiva.	pag. 180
talon® soft xt.	pag. 60	vectomax® FG.	pag. 83
talpirid® trappola.	pag. 37	vespa mayer.	pag. 100
tasselli	pag. 163	victor electronic rat trap.	pag. 26
tassello rapido	pag. 163	virtual	pag. 64
tenditori.	pag. 161	wb probe.	pag. 145
termigard esca placebo	pag. 104	xcluder	pag. 28
termigard plus	pag. 104	xcluder sottoporta.	pag. 28
thermal fogger	pag. 172	zebratrap.	pag. 139
tin cat m308 trasparente	pag. 34	zebratrap moth.	pag. 139



← Kolkim